

Kod 1	Kod 2	Opis
005-193	005-193	Płyta konc 2012
005-194	005-194	prawa płyta konc pokrywa 2012
02DBW4Z3MK11B61	02DBW4Z3MK11B61	Zawór 5/2m fi4 24VDC do 2002
0313S01-00I	0313S01-00I	Siłownik seria M DN 5/16" x 0.500
031AS4004000061	031AS4004000061	zawór MARK3 SERIE 24VDC
N-000076	031PP4000000000	Zawór MK3 5/2 G1/8 AL.
031PP4000071Z00	031PP4000071Z00	Zawór MK3 KPL in viton
N-013547	031PP6000000000	Zawór ster.pneum. 5/3W1 G1/8 MARK3
031RS7000000000	031RS7000000000	Regulator Mark 3
031SA4002000030	031SA4002000030	Zawór MARK 3 5/2 DIN plug-in 110-120/50-60 VAC
N-000085	031SA4004000061	Zawór MK3 5/2 m 1/8 NPT 24/DC AL.
N-000087	031SA4004012B61	Zawór MK3 5/2 m G1/8 24/DC AL.
031SA4004G00061	031SA4004G00061	Zawór MK3 5/2 m G1/8 24/DC AL.
031SA400B000061	031SA400B000061	Zawór MARK 3 5/2 24V DC luzne kable
031SA400E000061	031SA400E000061	ELEKTROZAWÓR MARK 3, 24 VDC
031SA4154G12B61	031SA4154G12B61	Zawór MARK 3 24VDC
031SA415C000030	031SA415C000030	Zawór Mark 3 120/ 50 z podstawą
031SA415E000061	031SA415E000061	ELEKTROZAWÓR MARK 3, powr spr 24 VDC
031SA4414G00061	031SA4414G00061	Zawór MK3 5/2 m G1/8 24/DC AL.
N-019481	031SA4414G12B61	Zawór Mark 3 G 1/8 24 VDC
N-000109	031SA441E000061	Zawór MK3 5/2 m G1/8 24/DC AL.
N-000113	031SS4004000061	Zawór MK3 5/2 b G1/8 24/DC AL.
031SS4004012B61	031SS4004012B61	Zawór MARK 3 bistabilny 24 VDC
N-000116	031SS400E000061	Zawór MK3 5/2 b G1/8 24/DC AL.
031SS5004012B61	031SS5004012B61	ELEKTROZAWÓR MARK 3, 24V DC
041SA400MP0061	041SA400MP0061	ELEKTROZAWÓR MARK 4, 24 VDC
042SA4Z3MK00061	042SA4Z3MK00061	Zawór MK4 24 VDC
042SA4Z3MK11Z61	042SA4Z3MK11Z61	Zawór MK4 24 VDC z opcją11Z
0438S01-00I	0438S01-00I	Siłownik seria M 7/16" x 0,5"
0438S01-01I	0438S01-01I	Siłownik seria M DN 7/16" x 1.5"
N-008553	051BA400M000061	Zawór 5/2m 24/DC do2005
N-008556	051BA400M011B61	Zawór 5/2m 24/DC do2005
N-009085	051BA4Z1MG00061	Zawór 5/2m G1/8 24/DC do2005
N-011148	051BA4Z2MG00061	Zawór 5/2m G1/8 24/DC do2005
051BB400M000061	051BB400M000061	ZAWÓR 5/2 2005 24VDC BIST. BEZ PODSTAWY
051BB500M000061	051BB500M000061	ZAWÓR 5/3 DP 2005 24VDC BEZ PODSTAWY
N-008558	051BB500M011B61	Zawór 5/3 do 2005 24 VDC LED
N-008554	051BB600M000061	Zawór 5/3 24/DC do2005
N-011252	051BB6Z2MG00061	Zawór 5/3 G1/8 24/DC do2005
051BB700M000061	051BB700M000061	ZAWÓR 5/3 DP 2005 24VDC BEZ PODSTAWY
051BBD00M000061	051BBD00M000061	Zawór 2 X 3/2 NC 24 VDC
N-008561	051BBD00M000061	Zawór 2*3/2NC 24/DC do 2005
051ED100JO00000	051ED100JO00000	Regulator ED do 2005 0,7-9 bar bez podst
051ED100JP00000	051ED100JP00000	Regulator ED do 2005 0,7-9 bar bez podst
051ES100JP16W00	051ES100JP16W00	Regulator ES do 2005 0,7-9 bar bez podstawy
051ES100JP63D00	051ES100JP63D00	Regulator ES do 2005 0,7-9 bar bez podstawy
051ES1Z1JG00000	051ES1Z1JG00000	Regulator G1/8, 2005
N-000137	05FBA4Z1ML00061	Zawór 5/2 m FI 6MM 24/DC
05FBA4Z2ML11B61	05FBA4Z2ML11B61	Zawór 5/2m fi6 24VDC do2005
N-000140	05FBB4Z2ML00061	Zawór 5/2 b FI 6MM 24/DC
05HBA400M000061	05HBA400M000061	Zawór 5/2m fi8 24VDC do 2005 bez podstawy
05HBA4R1ML11B61	05HBA4R1ML11B61	Zawór 5/2m fi8 24VDC do2005 ribbon cable
N-009086	05HBA4Z1ML00061	Zawór 5/2m fi8 24/DC do2005

N-013274	05HBA4Z1ML11B61	Zawór 5/2m fi8 24/DC do2005
05HBA4Z2ML00061	05HBA4Z2ML00061	Rozdzielacz 5/2 BA4 24VDC DN8
05HBA4Z2ML11B61	05HBA4Z2ML11B61	Rozdzielacz 5/2 BA4 24VDC DN8 blok przester
05HBA4Z6ML00061	05HBA4Z6ML00061	Zawór 5/2m fi8 24VDC do 2005 speed control
05HBB4Z2ML00061	05HBB4Z2ML00061	Rozdzielacz 5/2 BB4 24VDC DN8 bistab
05HBB4Z2ML11B61	05HBB4Z2ML11B61	Rozdzielacz 5/2 BB4 24VDC DN8 bistab
05HBB4Z6ML00061	05HBB4Z6ML00061	Zawór 5/2b fi8 24VDC do 2005 speed control
N-013409	05HBB6Z2ML00061	Zawór 5/3 fi8 24/DC do 2005 srod zamkn
N-013410	05HBB6Z2ML11B61	Zawór 5/3 fi8 24/DC do2005
05HBBD00M000061	05HBBD00M000061	Zawór 2x3/2NC fi8 24VDC do2005 bez podstawy
N-013429	05HBBDZ2ML00061	Zawór 2*3/2NC fi8 24/DC do 2005
N-013430	05HBBDZ2ML11B61	Zawór 2*3/2NC fi8 24/DC do 2005
05HBBDZ6ML00061	05HBBDZ6ML00061	Zawór 2x3/2NC fi8 24VDC do2005 speed control
081SA4004000061	081SA4004000061	Zawór MK8-SERIE 24VDC
081SA400K000030	081SA400K000030	Zawór 5/2 Mark 8 115 VAC, bez podstawy
N-000167	081SA400K000040	Zawór 220-240/50-60Hz
081SA400M000061	081SA400M000061	Zawór 5/2 Mark 8 24VDC, bez podstawy
N-000175	081SS400K000030	Zawór 110-120/50-60Hz
N-000185	081SS600K000030	Zawór 110-120/50-60Hz
081SS600M000061	081SS600M000061	Zawór MK8 3 POS24 V DC
082SA415K015L30	082SA415K015L30	Zawór Mark 8 110-120 VAC, 50-60 Hz
082SA415M000061	082SA415M000061	Zawór 5/2 1/4 NPT 24 VDC
082SA415M015L61	082SA415M015L61	Zawór Mark 8 24 V DC
082SA425M019M61	082SA425M019M61	Zawór 5/2 1/4 NPT 24VDC terminal block
082SA43AK000030	082SA43AK000030	Zawór MK8 120/50-60 1/4 NPTF
082SA43AM000061	082SA43AM000061	Zawór 5/2 1/4 NPT 24VDC oddzielny wydmuch
082SA43BM000061	082SA43BM000061	Zawór 5/2 1/4 NPT 24VDC side and bottom ports
082SS415K015M30	082SS415K015M30	Zawór 110-120/50-60Hz
082SS415M015M61	082SS415M015M61	Zawór Mark 8 24 V DC
091BA400K011B30	091BA400K011B30	Zawór rozdz seria 2009 110VAC
N-017961	091BA400K011B30	Zawór 5/2m 115/50 do2009
092BA43AMN00061	092BA43AMN00061	Zawór do wyspy 2009 1/4 NPT 24 VDC
099257-001-D	099257-001-D	Cewka 115/50 do 8342C001
N-004480	OCLA3	LIMIT VALVE NUMATROL
N-000229	103-544	PLYTA PRZYŁACZENIOWA Z BOKU 5/2 ISO1 G1/4 5599/1
103-545	103-545	Podstawa ISO3 FORM A G1/2
103-549	103-549	SUBBASE ISO2 G 3/8
N-000234	103-592	Podstawa MK3 G1/8
1062D01-07A-03	1062D01-07A-03	Siłownik USA seria M 1-1/6" x 7"
106-542	106-542	MANIFOLD pod 4 zawory L1 NUMATICS
106-543	106-543	Podstawa do L1-G1/4 na 5 zaworów
106-544	106-544	podstawa do L1 na 6 zaworów
106-545	106-545	MANIFOLD 7WAY NUMATICS
106-546	106-546	MANIFOLD NA 8 ZAWORÓW L1
106-548	106-548	MANIFOLD 10WAY NUMATICS
106-716	106-716	MANIFOLD G3/8
106-717	106-717	Podstawa do L2-G3/8 na 4 zawory
N-009098	106-717	MANIFOLD G3/8 4WAY
107852-068-K	107852-068-K	O-RING ID 75,92x1,78 MVQ 70
10900003--D2	10900003.24/DC	Zawór pilot. fi 2,5 3/2NC 24 DC na podst.M5
10990003	10990003	Zawór pilot. fi 2,5 3/2 NC bezcewkowy
11000010--P2	11000010.24/DC	Zawór 2/2NC 24VDC
11000011--P1	11000011.12/DC	Zawór z serii 110 3/2 U 12V/DC
1112KBAW33SVZ	1112KBAW33SVZ	szybkozłączce

1112SFAW21SXZ	1112SFAW21SXZ	wtyczka
113-166	113-166	Uszczelka
113-292	113-292	Uszczelka do Mk 55
113-324	113-324	Uszczelka pod zawór AV12
113-437	113-437	Uszczelnienie pod zawór MK3 VITON
N-000327	113-536	uszczelki 2012 10szt.
113-537	113-537	uszczelka podst 2012
113-588	113-588	SEAL BODY ISO3
113-589	113-589	Uszczelnienie zaworu ISO3 VITON
11DSA441C00030	11DSA441C00030	Zawór MK7 115 VAC
11SAD44BB000061	11SAD44BB000061	Zawór MK 7 24 VDC
11SAD454C000030	11SAD454C000030	Zawór MK7 115 VAC
11SAD454O000030	11SAD454O000030	Zawór MK7 115 VAC
N-014746	12200PZ1OG00000	podstwa G1/4 z zaslepka do2012
122-1251	122-1251	Oznacznik G3
122BA400M000061	122BA400M000061	Zawór 5/2m G1/4 24VDC do2012 bez podstawy
122BA400M011B61	122BA400M011B61	Zawór 5/2m G1/4 24VDC do2012 bez podstawy
122BB400M000061	122BB400M000061	Zawór 5/2b G1/4 24VDC do2012 bez podstawy
122BB500M000061	122BB500M000061	Zawór 5/3 G1/4 24VDC do2012 bez podstawy
122BB600M000061	122BB600M000061	Zawór 5/3 24/DC do 2012
122BB63AMN00061	122BB63AMN00061	Zawór 5/ 3 24 VDC do 2012 z podstawą 1/4 NPT
122BB6Z2MN00061	122BB6Z2MN00061	Zawór 5/3 NPT1/4 24VDC do2012
122RD100J016W00	122RD100J016W00	regulator unit DBL
N-000399	122RS100J000000	Regulator 10-131 PSI
122RS100J016W00	122RS100J016W00	Regulator 2012 unit W/16W do wyspy
123664-001	123664-001	BOBINE 123-664-001 24V 50HZ CL.F
123664-017	123664-017	Cewka CMXX FT 230/50 Pg11P do SC.327
124-341	124-341	Dysk blokujący 3&5 2005
124863----AZ	124863.AC	Zawór 2/2NC G1/4 AC do C20
124863----DZ	124863.DC	Zawór 2/2NC G1/4 DC do C20
125-1027	125-1027	SCREW EXHAUST ISO 4762
125-812	125-812	sruba RISER STUD MARK 2012
125-851	125-851	SCHALLDÄMPFEREINS.ENDPL MK2012
12600016--P2	12600016.24/DC	Zawór Ex 3/2U 1/2NPT 0-10b. 24 VDC CEEEx
127-381	127-381	Tłumik wydmuchu G1/4
12DSA400KA00030	12DSA400KA00030	Rozdzielacz MARK 10 bez podstawy 120 VAC
12HBA4Z1ML11B61	12HBA4Z1ML11B61	Zawór 5/2m fi8 24VDC do2012 24DC
N-015005	12KBB4R2ML00061	Zawór 5/2b fi10 24/DC+R2 do2012
N-015007	12KBB4Z2ML00061	Zawór 5/2b fi10 24/DC do2012
13101191--P3	13101191.48/DC	Zawór 3/2 U G 1/4 48 VDC
131285-005	131285-005	Wtyczka TYP 30 Pg11P ATEX IID biała us
134-501	134-501	Przyłącze wtykowe fi 8 do wyspy 2005
134-509	134-509	Przyłącze wtykowe fi 10 do wyspy 2005
134-534	134-534	Szybkozłączka wymienna fi6 (N-008499)
139049-002	139049-002	BRACKET MAD ST
1521258	1521258	Wtykana złączka magistrali M12 np.Ethernet
152SA4006000030	152SA4006000030	Zawór MK15-SERIES
152SA400K000040	152SA400K000040	Zawór Mk15 230 VAC
152SA400K046T30	152SA400K046T30	Zawór MK15 BLACK ZINC"TT" 110-120 VAC
N-000541	152SA400M000061	Zawór 5/2m 24/DC do MK15
152SA400M011B61	152SA400M011B61	Zawór Mark15 24DC
152SA400M017N61	152SA400M017N61	Zawór 1/4" 5/2 sprężyna Mark15 24DC
152SA415E000061	152SA415E000061	ZAWÓR 5/2m Mark 15 1/4NPT 24VDC
152SS400O000030	152SS400O000030	Zawór 4/2 Mark 15 cewka/cewka 120/60 Hz

152SS415E000061	152SS415E000061	ZAWÓR 5/2 b Mark 15 1/4NPT 24VDC
152SS500M000061	152SS500M000061	Zawór 5/3 Mark15 24DC
152SS6000K000030	152SS6000K000030	Rozdzielacz 5/3 1/4 Mark 15 bistab center closed 120/60 Hz
152SS7004000061	152SS7004000061	Zawór MK15-SERIE 24 VDC
153SA4154000061	153SA4154000061	Rozdzielacz 5/2 3/8 MK15.mono.spri ret 24DC DIN Plugin
153SA415E000061	153SA415E000061	Rozdzielacz 5/2 3/8 MK15.mono.spring return 24DC
153SA415M000061	153SA415M000061	Zawór 5/2 3/8 MK15.mono.spri ret 24DC
153SA431K000030	153SA431K000030	Rozdzielacz 5/2 3/8 MK15.mono. 110-120/50-60Hz
153SA431K046T40	153SA431K046T40	Rozdzielacz 5/2 3/8 MK15 mono 230VAC
N-000559	153SA431MG00061	Zawór MK15 24DC G3/8"
153SA43A4000061	153SA43A4000061	Rozdzielacz 5/2 3/8 MK15.mono.spri ret 24DC DIN Plugin
153SA43A6000030	153SA43A6000030	Rozdzielacz 5/2 3/8 MK15.mono. 110-120/50-60Hz
153SS631K000040	153SS631K000040	Rozdzielacz 5/3 3/8 MK15 230VAC50-60Hz
16500047	16500047	Zawór 2/2 NO, DN80 pneumat Żeliwo PN16 B/P
16500089	16500089	Zawór 2/2 NC, G1 pneumat BRAZ PN16 B/P
16500090	16500090	Zawór 2/2 NC, G11/2 pneumat BRAZ PN 16 G 1 1/4
16500091	16500091	Zawór 2/2NC G1/12 pneumat BRAZ PN16 B/P
16500092	16500092	Zawór 2/2NC G2 pneumat BRAZ PN16 B/P
16500093	16500093	Zawór 2/2NC kolnierzowy DN15 BRAZ PN16 B/P
16500097	16500097	Zawór 2/2NC kolnierzowy DN40 BRAZ PN16
16500099	16500099	Zawór 2/2NC kolnierzowy DN65 BRAZ PN16 B/P
181BA400A000061	181BA400A000061	Zawór CL18 5/2 24VDC bez podstawy
181BA400A0B1661	181BA400A0B1661	Rozdzielacz CL18 5/2 1/8 24VDC, mono,spring ret SPC
N-000603	181BA400A0B1661	Zawór CL18 5/2 24VDC SPC
181BA400A0B2061	181BA400A0B2061	Rozdzielacz CL18 5/2 1/8 24VDC SPC,mono,spring return
181BA400A0E0461	181BA400A0E0461	Rozdzielacz CL18 5/2 1/8 24VDC SPC,mono,spring return
181BA400A0K1661	181BA400A0K1661	Zawór ISO 15407-1 24 VDC
181BA452AG00061	181BA452AG00061	Zawór z serii CL18 5/2 24VDC
N-000608	181BA452AG00061	Zawór CL18 5/2 24DC STD
181BB400A000061	181BB400A000061	zawór bistab CL18 24VDC bez podst.
N-013656	181BB400A0B1661	Zawór zawór bistab CL18 24VDC
181BB400C0B9961	181BB400C0B9961	Rozdzielacz CL18 5/2 1/8 24VDC VW SPC bistab
181BB500A000061	181BB500A000061	Rozdzielacz CL18 5/3 G1/8 24VDC bist
181BB600A0B1661	181BB600A0B1661	Zawór CL18 24VDC
181PP40000A9900	181PP40000A9900	Rozdzielacz CL18 5/2 PNEUMATIC VW SPC
18900001--A5	18900001.115/50	Zawór pilot. 189 3/2 NC CNOMO-30 115V 50Hz
18900001--AU	18900001.230/50-60	Zawór pilot. 189 3/2 NC CNOMO-30 230V 50-60Hz
18900001--AN	18900001.24/50-60	Zawór pilot. 189 3/2 NC CNOMO-30 24V 50-60Hz
18900001--D2	18900001.24/DC	Zawór pilot. 189 3/2 NC CNOMO-30 24VDC
18900002--P2	18900002.24VDC	Pilot 3/2 bez wtyczki
18900010--D2	18900010.24/DC	Zawór 189 3/2 D=1,2 NO 24VDC z w tyczką
18900011--P2	18900011.24/DC	Zawór pilot. 3/2 NO D=1,5MM 24 VDC
18900032--AU	18900032.230/50-60	Zawór pilot. 189 3/2 D=1,2 BANJO NC G1/8 230/50-60
18900032--AN	18900032.24/50-60	Zawór pilot. 189 3/2 D=1,2 BANJO NC G1/8 24/50-60
18900032--D2	18900032.24/DC	Zawór pilot. 189 3/2 D=1,2 BANJO NC G1/8 24/DC
18900033--LU	18900033.230/50-60	Zawór pilotowy 230 VAC
18990001	18990001	Zawór pilot. 189 3/2 NC CNOMO-30 BEZ CEWKI
18990032	18990032	Zawór pilot. 189 3/2 NC D=1,2 BANJO G1/8 bez cewki
19000005--A5	19000005.115AC	Zawór pilotowy NC D1,6 115/50
19000005--AU	19000005.230/50-60	Zawór 3/2 NC-D1.6-N MANUAL WIT. 230/50
19000006--AR	19000006.115/50-60	Zawór pilot. 190 3/2 NC CNOMO-30 D1,6-N NC 115/50-60
19000006--AU	19000006.230/50-60	Zawór pilot. 190 3/2 NC CNOMO-30 D1,6-N NC 230/50-60
19000006--AN	19000006.24/50-60	Zawór pilot. 190 3/2 NC CNOMO-30 D1,6-N NC 24/50-60
19000006--D2	19000006.24/DC	Zawór pilot. 190 3/2 NC CNOMO-30 D1,6-N NC 24VDC

19000006--AP	19000006.48/50-60	Zawór 190 3/2 NC 48/50-60
19000008--D2	19000008.24/DC	Zawór 3/2 NC 24 DC
19000013--L5	19000013.115/50	zawór 3/2 NC 115/50 na podstawie
19000014--L5	19000014.115/50	Zawór pilot. 190 3/2 NC CNOMO-30 bez wtyczki 115/50
19000014--P2	19000014.24/DC	Zawór pilot. 190 3/2 NC CNOMO-30 D1,6 24VDC z recz prze
19000017--A5	19000017.115/50	Zawór pilotowy 190 3/2 NC-D1,6-N IMP 115V/50Hz
19000017--D1	19000017.12/DC	Zawór pilot. 190 3/2 NC CNOMO-30 12DC przester impuls
19000017--D2	19000017.24/DC	Zawór pilot. 190 3/2 NC CNOMO-30 D1,6-N IMP przester 24
19000018--L2	19000018.24/50	Zawór pilotowy 3/2 NC-D1,6-N 24V 50Hz bez wtyczki
19000018--P2	19000018.24/DC	Zawór pilot. 190 3/2 NC CNOMO-30 D1,6-N IMP przester 24
19000021--AR	19000021.115/50-60	Zawór pilotowy 115 VAC
19000028--P4	19000028.110/DC	Zawór pilotowy 3/2 NC 110 VDC
19000028	19000028.115/50	Zawór pilot. 190 3/2 NC CNOMO-30 115AC bez wtyczki
19000028--P2	19000028.24/DC	Zawór pilotowy 3/2 NC CNOMO-30 24 VDC bez wtyczki
19000029--L5	19000029.115/50	Zawór pilot. 190 3/2 NC CNOMO-30 115 VAC bez wtyczki
19000043--P2	19000043.24/DC	Zawór pilot. 190 3/2 NC CNOMO-30 24DC M12 bez przeste
19000044--P2	19000044.24/DC	Zawór pilotowy 24/DC
19090005	19090005	Zawór pilot. 190 3/2 NC CNOMO D1.6-N bez cewki
19090006	19090006	Zawór pilot. 190 3/2 NC CNOMO-30 D1,6-N bez cewki
19090017	19090017	Zawór pilot. 190 3/2 NC CNOMO-30 D1,6-N IMP
19201001--A8	19201001.230/50	Pilot 3/2 230/50
19201002--A5	19201002.115/50	Zawór pilotowy 3/2 CNOMO 115 VAC
19201002--A8	19201002.230/50	Zawór pilot. 192 3/2NC CNOMO-30 230/50 d.19200002
19201003--D2	19201003	Zawór pilot. 192 3/2 NC CNOMO-30 d.19201003
19201007--D2	19201007.24/DC	Zawór pilot. 192 3/2 NC 24VDC
19201009--D2	19201009.24/DC	Zawór pilot. 192 3/2 NC CNOMO-30 24VDC
19201014--D2	19201014.24/DC	Zawór pilot. 192 3/2 NO CNOMO 24 VDC
19201015--D2	19201015.24/DC	Zawór pilot. 192 3/2 NO 24 VDC
19201067--D2	19201067.24/DC	Zawór pilotowy 3/2 NC 24 VDC
19261050--L5	19261050.115/50	Zawór pilot. 192 3/2 CNOMO-30 115/50/60
19261050--L2	19261050-L2	Zawór pilot. 192 3/2 CNOMO-30 24/50
19261057	19261057	Zawór pilot. 192 3/2 CNOMO-30 115/50Hz
19261057--P2	19261057.24/DC	Zawór 3/2 NC 24 VDC
19261059--P2	19261059.24/DC	Zawór pilotowy 192 3/2 NC 24 VDC
19261080--P2	19261080.24/DC	Zawór pilot. 192 3/2 NC Michelin24 VDC
19291002	19291002	Zawór pilot. 192 3/2 NC CNOMO D=2,1 bez cewki
19291049	19291049	Zawór pilot. 192 3/2 NC CNOMO-30 D=2,1 FPM
202-344	202-344	PILOT AND COIL 24VDC 6,8W (ISO)
203-1186	203-1186	Podst. BSE Assy
206-1255	206-1255	Podstawa Z1 G 3/8 do zaworu z wyspy 2012
206-1263	206-1263	podst bocz 2012-SERIE
206-1265	206-1265	Podstawa doubleZboard fi 8 do 2012
N-023488	206-1266	EMBASE 2012 DOUBLE Z-BOARD D=10
206-1267	206-1267	G3/8 pocz podst 2012-SERIE
N-023490	206-1270	EMBASE 2012 DOUBLE Z-BOARD + RIBLON CABLE CARTOUC
206-1279	206-1279	podstawa doubleZboardNPTF3/8
206-1280	206-1280	podstawa doubleZboardNPTF1/4
206-1363	206-1363	Podstawa pod 051BA DN8
206-1364	206-1364	Podstawa pod 051BB DN8
206-1371	206-1371	Podstawa do 2005 G1/8
206-1380	206-1380	podstawa 2005 doubleZboard fi8 z ribbon
206-1388	206-1388	podstawa doubleZboard fi6
N-017699	206-1479	N-017699 Embase Iso 02
206-1718	206-1718	podstawa dbl Z board 1/8

214-116	214-116	Manometr 0-60psi G1/8 NPTF
214-139	214-139	Manometr 0-4bar NPT1/8 - GA060
N-000687	214-148	MANOMETR 0-10 BAR/PSI R1/4
N-000695	214-159	manometr R1/8 0-16bar
214-188	214-188	manometr 0-160psi 1/4" NPTF
214-210	214-210	manometr 0-11 bar do Mk 3
214-215	214-215	MANOMETER 0-11bar CL26
214-254	214-254	MANOMETR
214-274	214-274	Manometr G 1/8
215-167	215-167	Regulator
215-168	215-168	Reduktor do MK7 0.3-4 BAR
219-219	219-219	PILOT ADAPTER
219-828	219-828	łącznik elektroniki G3 z zaworami
2252101R	2252101R	czesci do zaw D137 NBR
225-266	225-266	Cewka 24VDC DIN MK15
225-272	225-272	Cewka do MK7. 24VDC
N-000733	225-285	SOL MK8 PLUG IN 24VDC
225-315	225-315	COIL 24/DC 1,42W for adapter spade
225-354	225-354	Cewka 24VDC 2,7W ISO for pilot spade
225-355	225-355	Cewka 24VDC 6,8W/48VAC for pilot spade
225-367	225-367	Cewka do zaworu NUMATICS SO1 24VDC
N-000738	225-372	MK25 MK15 FORD125 24VDC W/LITE
225-423	225-423	Cewka MK15 24VDC
225-478	225-478	Cewka 24VDC/48VAC 4,8W spade
225-479	225-479	Cewka 24VDC/48VAC 4,8W
226-749	226-749	Cewka 24VDC 3,5W do L1, L2 przykrecana
227-833	227-833	Cewka 120/60 MK7
228-690	228-690	Cewka 110 VAC do Mk 15
228-695	228-695	Cewka 240VAC ISO1
228-703	228-703	Cewka do MK8 110 VAC
228-704	228-704	Cewka do MK8 240/60
228-714	228-714	Cewka MK55 120/60
228-751	228-751	Cewka Numatics wycofana
228-775	228-775	Cewka 24VAC/12VDC 8,2W for pilot (ISO)
228-777	228-777	Cewka 230VAC/110VDC 6W for pilot (ISO)
228-789	228-789	Cewka 230VAC/140VDC
N-000762	228-790	Cewka 230/50 8,5/6,9VA
228-794	228-794	Cewka 24VAC
228-896	228-896	Cewka 200-230/50 za 228-830B
229-464A	229-464A	Reduktor ciśnienia
229-538	229-538	Zaslepka Mk 3
229-640	229-640	Kits do redukt. Numatics ISO 1+2, Mark 15
N-000802	229-959	MANIFOLD 4 STAT.G3/8"P
229-981	229-981	PLYTA wspólna do zaw. L G3/8 na 4 zawory
229-991	229-991	Zaślepka na płytę do zaworu L2
230-1001	230-1001	wtyk 4pin katowy 7/8" zasilanie
230-1003	230-1003	wtyk 4 pin katowy 7/8" zasilanie
230-235	230-235	Sygn. światła 110 VAC do Mark 8
230-274	230-274	Gniazdo wtykowe do zaworów Mark 8
230-276	230-276	Gniazdo wtykowe do zaworów Mark 8
230-284	230-284	Kontrolka do MARK8
230-371	230-371	plug connector
230-647	230-647	Zaślepka
230-733-03M	230-733-03M	Wtyczka SUD-D 25-P. 3mb

230-950	230-950	Wtyczka 4pin zenska 7/8 cabel 9,15m
230-952	230-952	Wtyczka 37pin SUB-D IP40 PROSTA
2325058	2325058	Zawlecza do cewki od 551, 238
2325111	2325111	Klips do cewki MXX
236-103	236-103	Cewka 24VDC 6W
236-115	236-115	Cewka do COIL MK3 24VDC 6W
236-127	236-127	Cewka 24VDC 6W L0
236-356	236-356	zestaw cewki 2012 24VDC
236-357	236-357	PILOT ASSY for CL26
236-427	236-427	Cewka 24VDC 3,5W
236-570	236-570	Zawór pilotowy 3/2NC 24VDC do J i K
237-1177	237-1177	Zawór 3/2NC 115-120VAC do J i K
237-1178	237-1178	Zawór 3/2NC 230VAC do J i K
237-415	237-415	Cewka do MARK 8 115 VAC
237-568	237-568	Operator zaworu L na 24VAC
237-569	237-569	Cewka do L2 110-120VAC
237-570	237-570	Cewka 220-240VAC 22mm
237-698	237-698	Cewka form B do L1, L2 230VA przykręcana
237-698A	237-698A	Cewka 230/50-60 Hz
237-958	237-958	Cewka do MK3 110-120VAC
237-961	237-961	Cewka MK3 110-120VAC L1
237-962	237-962	Cewka do MK3 220-240VAC/200-230VAC pod wtyczkę DIN
238210-032-D	238210-032-D	Cewka 115 VAC for 240666-001-F
238210-058-D	238210-058-D	Cewka.240/60.6,1W.CM6.F.Leads 3 Wires
238210-059-D	238210-059-D	COIL for 8210G101 230/50 AC
238213-059	238213-059	Cewka M6 230VAC Class F 8,1W
238310-006D	238310-006D	Cewka 24/DC.10,6W.CM6.F.Leads 3 Wir
238513-004	238513-004	Cewka 12/DC.10,6 W.M6.
238513-006	238513-006	Cewka M6 24VDC Class H 10,6W
238610-032-D	238610-032-D	Cewka 120/60.110/50.10,1W.CMXX.F.Leads 3
238610-132D	238610-132D	Cewka FP 120/60 Kabel 457mm
238613-006	238613-006	COIL MXX 24/50 Class F 10,1W
238613-016	238613-016	Cewka MXX 48/50 Class F 10,1W
238613-033	238613-033	Cewka COIL MXX 115VAC Class F 10,1W
238613-059	238613-059	Cewka MXX 230VAC Class F 10,1W
238813-006	238813-006	Cewka MXXII 24/50 - CLASS H 10.6W
238813-059	238813-059	Cewka MXXII 230/50 - CLASS H 10.6W
238913-004	238913-004	Cewka MXX 12VDC Class H 11,6W
238913-006	238913-006	Cewka MXX 24VDC Class H 11,6W
238913-106	238913-106	Cewka MXX 24VDC Class H 22,6W
239-1074	239-1074	Podstawa with double "Z-board"
N-013799	239-1088	Przyłącze 25 Pin Male Sub-D do wyspy 2002
N-008608	239-1174	plyta boczna 25pin SUB-D do2000
239-1229	239-1229	plyty koncowe do wyspy strip ter 16pin
239-1231	239-1231	przyłącze do wyspy strip ter 32coils
239-1232	239-1232	kit for island strip ter 32 coils z DIN
239-1336	239-1336	FLACHBANDKABELSATZ 2012 SERIE
239-1390	239-1390	Mk2012 Blindplatte kpl.
239-1561	239-1561	Mocowanie manometru NPTF 1/8
239-1652	239-1652	plyty boczne 2005 DN10 muffler
239-1653	239-1653	ENDPL.SATZ/PUSHIN-SCHALLD/DIN
239-1654	239-1654	plyty boczne 2002 DN10
239-1690	239-1690	plyta koncowa 25-P, Port3/5=G1/2 Tlumik
239-1712	239-1712	Zaslepka do wyspy 2005

239-1788	239-1788	Zasilanie dodatkowe 2005 fi8
239-1840	239-1840	ribbon cable for 2005
N-009151	239-2048	Adapter port G1/8"
239-2158	239-2158	moduł 3 we/1 wyj. analog do 2000 G2
239-2402	239-2402	zestaw do wyspy 3/8 1/2 bez tłum bez DIN
N-000956	239-241	Podstawa ISO1 G1/4
N-000958	239-245	Podstawa ISO2 G3/8
N-000960	239-249	Podstawa ISO3 G1/2
239-2497	239-2497	Zaślepka do ISO 15407-2 26mm
239-2500	239-2500	moduł 16 we elektronika G2-2
239-2521	239-2521	SERIE 2012 ISO PLAQUE
239-255	239-255	Podstawa ISO
N-008284	239-260	zestaw płyt bocznych do MK3 G1/8
239-288	239-288	Zaślepka na Manifold pod serię L1
239-311	239-311	ADAPTER L1 NA MANIFOLD
239-708	239-708	Zestaw napr. reduktora
239-907	239-907	Dysk blokujący port 1
N-000990	239-907	Przegroda kanału do 2012
239-980	239-980	mocowanie na szynie DIN
2400370310	2400370310	wtyczka 37pin do wyspy 3metry
240-161	240-161	Moduł ethernet IP elektron G2-2
240-179	240-179	Łącznik elektryczny modułów
240-181	240-181	moduł komunikacyjny Ethernet IP
240-182	240-182	G3 ARM moduł pamięci
240-183	240-183	moduł rozszerzający sub bus out
240-184	240-184	Terminator lewy do G3
240-185	240-185	moduł we do podwysp
240-205	240-205	MODUŁ 16 WE PNP G3
240-206	240-206	MODUŁ I/O 8PNP INPUTS
240-207	240-207	DIGITAL I/O: 16 OUTPUTS PNP (M12 X 8) WITH GRAPHIC DI
240-216	240-216	Interbus-S 9pin connectors
240-240	240-240	Moduł komunikacyjny G3 Profinet
240-241	240-241	G3 moduł podwyspy
240-307	240-307	MODUŁ analog we/wy
240-309	240-309	MODUŁ komunikacyjny Ethenet Powerlink
240-325	240-325	moduł komunikacyjny Ethernet IP DLR
240666-001-F	240666-001-F	Zawór 2/2 valve
242-128	242-128	N-018023 End Plate Kit, bez tłumika i szyny, gwinty G
245-123	245-123	BLK 15407-2 18MM zaślepka
245-164	245-164	N-017692 SUPPLY BLK 1/8G 15407-2 18MM
2500D02-08A-04	2500D02-08A-04	Siłowniki 2 1/2" skok 8 cali, obrotowy XF 770357-1
250404-603	250404-603	Cewka z elektroniką NEXT GENERATION.12-24
256-618	256-618	Płytką drukowaną do wyspy strip
256-645	256-645	Płytką drukowaną do wyspy strip
256-743	256-743	Płytką do ribbon cab
26190067	26190067	Zawór pneumatyczny 3/2 NO G1/4 NC BEZ PILOTA
26190068	26190068	Zawór pneumatyczny 3/2 NO G1-4 A48478
26190069	26190069	Zawór pneumatyczny 4/2 G1/4 2-12bar
26290352	26290352	Zawór pneumatyczny 3/2 G3/8 NC BEZ PILOTA
26290354	26290354	Zawór 4/2 G 3/8 sterowany pneumatycznie, bez pilota
26390002	26390002	Zawór pneumatyczny 4/2 G1/8 2-10bar BEZ pilota
26390005	26390005	Zawór 4/2 G 1/4 bez pilota
26490026	26490026	Zawór pneumatyczny 4/2 G1/4 2-10bar BEZ PILOTA
26490026----CBZ	26490026.612033	Zawór 4/2 G1/4 ATEX

26690001	26690001	zawór pneum G1/2 orf. 14mm
26690017	26690017	Zawór pneumatyczny 4/2 NC G1/2 2-10bar bez pilota
26790001	26790001	Zawór 3/2 G 1 montowany na płytę
26890284	26890284	Zawór pneumatyczny 3/2 NC G 11/2 2-10bar bez pilota
272610-132-D	272610-132-D	Cewka 120/60.20,1W.RH CM12AC.F.Leads 3 Wi
276405-001	276405-001	pilot exhaust protector
2782504R	2782504R	do L182U26
2844302R	2844302R	Membrana do L182B G3/8-G1/2 L180B31 G1/2
28490001	28490001	Zawór 3/2NC G3/8 bez pilota pneuamtycznego
28490002	28490002	Zawór pneumatyczny 3/2 NC G1/2 2-12bar bez pilota
28490004	28490004	Zawór pneumatyczny 3/2 NO G3/8 2-12bar bez pilota
28490005	28490005	Zawór pneumatyczny 3/2 NO G1/2 2-12bar bez pilota
28490040	28490040	Zawór grzybkowy 3/2 NC G3/8+G 1/2 bez pilota
28490041	28490041	Zawór 3/2NC G 1/2 bez pilota
28590213	28590213	Zawór 3/2 NC G3/4 G1, sterowany pneum., bez pilota
28590215	28590215	Zawór pneumatyczny 3/2 NC G1 2-16bar bez pilota
28590238	28590238	Zawór pneumatyczny 3/2NC G3/4 2-10bar bez pilota
28590239	28590239	Zawór 3/2 NC G1 bez pilota.
28590241	28590241	Zawór pneumatyczny 3/2NC G1/2 2-10bar bez pilota
28690023	28690023	Zawór pneumatyczny 3/2 NC G11/2 2-16bar bez pilota
28690025	28690025	Zawór pneumatyczny 3/2NC G11/4 bez pilota
28690026	28690026	Zawór pneumatyczny 3/2NC G11/2 bez pilota
2872101R	2872101R	Uszczelnienie dźwigni w D132V7
2FCRG	2FCRG	Zawór dławiąco-zwrotny kątowy G 1/4
3000D02-11C-03	3000D02-11C-03	Siłownik z seii M, DN 3", skok 11,125"
30211109--P2	30211109-P 24DC	Zawór pilotowy 3/2NC PILOT 24DC 0-10b
30211113--D2	30211113--D.24/DC	Zawór pilotowy 3/2NC 24VDC z wtyczką
30211178--AU	30211178--A.230/50-60	Zawór pilotowy 230 VAC
30211178--LR	30211178--L.115/50-60	Zawór pilot. 3/2 NC CNOMO-15 Ø0,8 115 VAC
30211179--LN	30211179--L.24/50-60	Zawór 3/2NC 9.4MM 0-8B 24V AC
30211308-P	30211308--P.24/DC	Zawór pilot. specjalny 3/2 NO 24DC
302116	302116	Zestaw naprawczy do 8320G174/176
30212109--P	30212109--P	Zawór pilot. 3/2NC CNOMO-15 M12+LED+prot 24DC bez w
30215106IAD2	30215106IAD.24/DC.61203	Zawór pilotowy 24 VDC
30215112NAD	30215112NAD	Zawór pilot. Ex 3/2 NC CNOMO-15 24/DC II3GD EExnAIICT6
30215178--P2	30215178--P.24/DC	Zawór pilot. 3/2 NC 24/DC
30215179--LN	30215179--L.24/50-60	Zawór Pilotowy 3/2 NC 24 VAC
30215307--P2	30215307--P.24/DC	Zawór pilot. 3/2 NC 24/DC
K302272	302272	Zestaw naprawczy do r 8210 AC, USA
302743	302743	KITS do 8344.44 DC
302746	302746	Zestaw naprawczy do EF 8344G056 DC
3037301R	3037301R	dzwignia do zaworu D132V20 lever
30400001	30400001	Element podstawy 302-304 na fi 6
30400007	30400007	Zawór pilot. 3/2 NC b/pilota na podst
30400008	30400008	Zawór pneumatyczny 4/2 bez pilota na podst
30400009	30400009	interface EL/PNEUMAT.zakres 1-8b.5A/230V
30400011	30400011	Podstawa interfece fi4
30400024	30400024	Podstawa interfece fi6
30700002	30700002	Mikrozawór
30700005	30700005	Moduł zaworu ręcznego pojedynczy G1/8 NC
30701001	30701001	pilot manualny 3/2 modul NC fi 4
30701002	30701002	pilot manualny 3/2 modul NO fi 4
30701005	30701005	Maduł pojedynczy y 3/2 modul NC G1/8 do 307
30701006	30701006	pilot manualny 3/2 modul NO G1/8

30701009	30701009	pilot pneumatyczny NC fi 4 z płytka pośrednią
30701010	30701010	pilot pneumatyczny NO fi 4 z adapterem
30701011	30701011	dwa piloty pneumatyczne NC+NC fi4 z płytą pośrednią
30701012	30701012	piloty pneumatyczne 3/2 modul NC+NO fi4 z adapterem
30701013	30701013	zawór pneum 3/2 NC
30701014	30701014	pilot manualny 3/2 NO G1/8 z adapterem
30701015	30701015	piloty manualne NC+NC G1/8 z adapterem
30701016	30701016	piloty manualne NC+NO G1/8 z adapterem
3070614	3070614	trójnik T fi 6 zakrecane na 1/4" zewn
3077401R	3077401R	zestaw napr DO SIRAI D132V20
30800005	30800005	Zawór 3/2 G 1/8
30800018	30800018	pilot mechaniczny 3/2 Z DZWIGNIA I ROLKA 1/8
30900001	30900001	pilot mechaniczny 3/2 fi4 Z DZWIGNIA I ROLKA
30900002	30900002	pilot mechaniczny 3/2 fi4 Z POPYCHACZEM
30900003	30900003	pilot mechaniczny 3/2 fi4 Z DZWIGNIA i plastikowa rolka
30900004	30900004	Zawór 3/2 dźwignia z rolką fi 4
30900006	30900006	pilot mechaniczny 3/2 fi4 z gwintowana głowica z nakretką
31000006	31000006	Pilot mechaniczny 3/2 NC
31000028	31000028	pilot mechaniczny 3/2U 1/8 Zawór Z MET. DZWIGNIA
K310387-001	310387-HW	Zestaw naprawczy do 8221 AC
31090001	31090001	pilot mechaniczny 3/2 NC Z GŁOWICĄ G1/8
314455-MO	314455-MO	Zestaw naprawczy do 8345 USA
32000001	32000001	Zawór 3/2 bez operatora.
32000042	32000042	Zawór z rolką G 1/8 NC
32000046	32000046	Zawór z rolką G 1/8
323581	323581	Zestaw naprawczy do 8262 AC
33100049	33100049	MODUL SEKWENCYJNY
33100050	33100050	MODUL SEKWENCYJNY RES.0
33100053	33100053	BRAMKA OR
33100054	33100054	BRAMKA AND
33100055	33100055	BRAMKA YES
33100056	33100056	BRAMKA NOT
33300019	33300019	Prosty WZMACNIACZ pneumatyczny
33300022	33300022	Czujnik wycieku
33300027	33300027	GENERATOR IMPULSÓW
33300046	33300046	PRZEKAZNIK CZASOWY REG. 0-10s
33300047	33300047	PRZEKAZNIK CZASOWY
33300080	33300080	bramka Negative Exit (MGT Code 81505435)
33400015	33400015	Zestaw 10 podstawek pod logikę.
33400036	33400036	ZESTAW MONT NA SZYNE DIN
34200031	34200031	Naolejacz G3/4 CUVE PLASTIQUE
34200061	34200061	Manometr fi50 G1/8 M zakres 0-4bar
34200062	34200062	Manometr fi50 G1/8 M zakres 0-12bar
34200311	34200311	Regulator G1/8 R 0-10bar
34200312	34200312	Regulator 0,2- 3 bar G1/8
34200313	34200313	Regulator G1/4 R MINI 0,5-10bar
34200314	34200314	Regulator G1/4 R 0,2-3bar
34200997	34200997	Manometr fi 50 0-16 bar
34202049	34202049	Regulator do wody G1/4 0,2-3bar bez mano
34202050	34202050	Regulator do wody G1/8 R 0,3-6b.bez mano
34202051	34202051	Regulator do wody G1/4 R 0,5-10b.b/ mano
34203001	34203001	Filtr G1/4 F 25mic PÓLAUT.SPUST
34203002	34203002	Filtr G3/8 F 25mic PÓLAUT.SPUST
34203003	34203003	Filtr G1/2 F 25mic PÓLAUT.SPUST

34203008	34203008	Filtr G3/8 F 5mic.pólautom.spust
34203009	34203009	Filtr G1/2 F 5mic.pólautom.spust
34203009----CCB	34203009.612062	Filtr G1/2 F 5mic.pólautom.spust ATEX
34203013	34203013	Filtr MOD.112 G1/4 zbiornik poliwęglanowy
34203015	34203015	Filtr G1/2 F 25mic.automat.spust osl
34203019	34203019	Filtr MOD.112 G1/4 5 micr. autom. spust
34203021	34203021	Filtr MOD.112 G1/2 5mic PÓLAUT AUT.
34203039	34203039	Filtr G3/8 F 25mic pólaut. bez oslon
34203052	34203052	Regulator 112 G1/4 R 0-10b.b/manometru
34203053	34203053	Regulator G3/8 R 1-10b.b/manometru
34203054	34203054	Regulator G1/2 R 0-10b.b/manometru
34203058	34203058	Regulator G1/4 R 0-12b.z manometrem
34203059	34203059	Regulator G3/8 R 0-12b.z manometrem
34203060	34203060	Regulator G1/2 R 0-12b.z manometrem
34203070	34203070	Regulator G1/4 R 0-3bar z manometrem
34203071	34203071	Regulator G3/8 R 0-3bar z manometrem
34203072	34203072	Regulator G1/2 R 0-3bar z manometrem
34203080	34203080	Filtroregulator G1/4 FR 0-10b 25mic.p/aut.spus
34203081	34203081	Filtroregulator G3/8 FR 0-10b 25mic.p/aut.spus
34203082	34203082	Filtroregulator G1/2 FR 0-10b 25mic.p/aut.spus
34203086	34203086	Filtroregulator G1/4 FR 0-10b.25mic.p/aut.spus
34203087	34203087	Filtroregulator G3/8 FR 0.5-10bar 25mikr. PÓLAUT.SPUST
34203088	34203088	Filtroregulator G1/2 FR 0.5-10bar 25 mikrometrówPÓLAUT
34203099	34203099	Filtroregulator G3/8 FR 0-10b 5mic polaut spust
34203100	34203100	Filtroregulator G1/2 FR 0,5-10 bar Z/M 5mic pólaut. spust
34203111	34203111	Filtroregulator G3/8 FR 0-3bar z manometrem
34203131	34203131	Filtroregulator G1/2 FR 0.5-10bar AUT.SPUST
34203136	34203136	Filtroregulator G3/8 FR+M 0.5-10bar AUT.SPUS+M
34203137	34203137	Filtroregulator G1/2 FR+M 0.5-10bar AUT.SPUS+M
34203143	34203143	Filtroregulator G1/2 FR 0.5-10b AUT.SPUST b/m
34203149	34203149	Filtroregulator G1/2 0-10 B 5 mikro Mod 112
34203270	34203270	Smarownica MOD 112 G 1/4
34203271	34203271	Naolejacz G3/8 L z oslona MOD112
34203272	34203272	Naolejacz G1/2 L z oslona MOD112
34203278	34203278	Naolejacz G1/2 L z oslona MOD112
34203291	34203291	Filtroregulator-Naolejacz G3/8 MOD112 25mikro 0,5-10b p
34203292	34203292	Filtroregulator-Naolejacz G1/2 MOD112 25mikro 0,5-10b p
34203315	34203315	Filtroregulator-Naolejacz G3/8 FRL MOD112 25mikro b/osl
34203342	34203342	Filtro-regulator G 1/2 bez manom.
34203372	34203372	Filtroregulator-Naolejacz G1/4 FR 0-10bar MOD112 25 mikr
34203397	34203397	Filtroregulator-Naolejacz G3/8 FRL +M 25mic aut.spust
34203398	34203398	Filtroregulator-Naolejacz G1/2 FRL+M 25mic aut.spust
34203411	34203411	zespół Filtrów G1/4 F+F5 i 0.01mic p/aut.spus
34203412	34203412	Filtr MOD112 5mikr+0,01mikro
34203426	34203426	Filtr koalescencyjny G 1/4 MODULAIR 112
34203761	34203761	Regulator do laczenia MOD.112 G1/2 0-3B
34203765	34203765	Regulator do laczenia MOD.112 G1/2 0-10B
34203767	34203767	Regulator do laczenia MOD112 G1/2 PRES.0-10BAR
34204001	34204001	Naolejacz G1/8 MODULAIR 107
34204002	34204002	Naolejacz G1/4 L MOD107 z oslona
34204006	34204006	Naolejacz G1/4 L MOD107 bez oslony
34204012	34204012	Filtr G1/4 F MOD 107 25mikro pólaut.
34204015	34204015	Filtr G1/8 F MOD 107 5 mikro pólaut.
34204016	34204016	Filtr G1/4 F MOD 107 5 mikro pólaut.

34204024	34204024	Filtr G1/4 MOD 107 b/oslony półaut
34204033	34204033	REGULATOR MOD.107 G1/8" 0-10B
34204034	34204034	Regulator G1/4 R MOD107 0-10 B/MANOMETRU
34204038	34204038	Regulator G1/4 R MOD107 0-10 Z MANOM.
34204044	34204044	Reduktor MOD 107 G 1/4 0,2-3 bar
34204046	34204046	Filtroregulator G1/4 MOD107 0,5-10 5mikro b/manom
34204049	34204049	Filtroregulator G1/8 FR MOD107 25mikro 0,5-10 manom
34204050	34204050	Filtroregulator G1/4 FR MOD 107 25mikro z manometrem
34204052	34204052	F/R G 1/4 Mod 107 5 mikr, 0,5-10 bar, bez man.
34204056	34204056	Filtroreduktor G1/4 FR MOD 107 5 mikro z manometrem
34204074	34204074	Filtroregulator G1/4 FR MOD107 25mikro Z MAN. 0-10BAR
34204128	34204128	F/R+L 107 G1/4 PSA 0-10B 25μ
34204131	34204131	Filtroregulator-Naolejacz G1/8FR+L MOD107 25mikro 0-10
34204132	34204132	Filtroregulator-Naolejacz G1/4FR+L 25mikro 0-10b MOD10
34204144	34204144	zespół Filtrów CLARIFIAIR FILTER MOD107 G 1/4 do0,01mik
34207001	34207001	Filtr MOD160 30MIC G3/4.
34207002	34207002	Filtr MOD160 30MIC G1
34207004	34207004	Filtr G11/2 30mikro
34207006	34207006	Filtr G1 30mikro
34207010	34207010	Filtr G1 30mikro automat spust
34207018	34207018	Filtr G1 MOD160 5mikro
34207022	34207022	Filtr G1 MODULAIR 160 5 mikr.
34207074	34207074	Regulator G1 0-12 bar MOD150 (z.34206010)
34207077	34207077	Regulator G3/4 0,5-12bar z manometrem
34207078	34207078	Regulator G1 0-12bar
34207080	34207080	Regulator G11/2 R MOD160 0-12b z manom
34207085	34207085	Regulator G 3/4 R MOD160 0-16b z manom
34207086	34207086	Regulator G1 R MOD160 0-16b z manom
34207089	34207089	Filtroregulator G3/4 FR 0-12bar 30mikro za 34206015
34207090	34207090	Filtroregulator FR, G1, 0,5-12 bar 30mikro
34207093-001	34207093.662567	Filtro-reduktor G 3/4 z man. 0-4 bar, 30 mikr, półaut.
34207094	34207094	Filtroregulator G1, 0-12 bar, manom 30mikrom
34207096	34207096	Filtroregulator G1 1/2 paut, 0-12 bar, man.30mikro
34207101	34207101	Filtroregulator G 3/4 0-12bar 30mikrom
34207102	34207102	Filtroregulator G 1 0-12bar 30mikrom
34207105	34207105	Filtroregulator G3/4 0-12bar 30mikrom
34207109	34207109	Filtroregulator G3/4 0-12bar 30mikro MOD160 aut
34207110	34207110	Filtroregulator G1 0-12bar 30mikro MOD160
34207111	34207111	Filtroregulator G1 1/4 0-12bar 30mikro MOD160
34207117	34207117	Filtro-reduktor MODULAIR 160 G3/4 0-12 bar
34207118	34207118	Filtro-reduktor MODULAIR 160 G 1" 0-12 bar
34207133	34207133	Filtroregulator G 3/4 0-12bar 5mikrom z manom
34207161	34207161	Filtro-reduktor G 3/4 MOD 160 bez manometu
34207165	34207165	Filtro-regulator G 3/4" MOD 106 30- mikr. 16 bar.
34207168	34207168	Filtro-reduktor MOD 160 G 1/2 0-16 bar.
34207176	34207176	Filtro-reg. MOD 160 G 1 1/2 0-12 bar 30 mikr.
34207183	34207183	Filtroregulator G1 1/4 0-16 bar, 30 mikr Manometr
34207233	34207233	Naolejacz G3/4 MOD160
34207234	34207234	Naolejacz G1 MOD160
34207236	34207236	Naolejacz G11/2 MOD160
34207282	34207282	Filt-regulator -smarownica MOD 160, G1
34207313	34207313	Filtroregulator-Naolejacz G3/4 MOD160 0-16b z man 30mik
34207314	34207314	Filtroregulator-Naolejacz G1 MOD160 0-16b 30mikron
34207322	34207322	Filtroregulator-Naolejacz G1 MOD160 0-16b 30mikron

34208001	34208001	Filtroregulator G1/4 0,8-8b SS b/man ATEX
34214004	34214004	Filtroregulator-Naolejacz G1/4 0-12bar MOD107 z blok
34225005	34225005	Regulator G1/8 0.5-8bar bez mano
34225006	34225006	Regulator G1/4 0-8bar bez mano
34225007	34225007	R G1/8 MOD105 0-8Bar man
34225008	34225008	Regulator G1/4 0,5-8Bar z mano
34225102	34225102	Filtro-reduktor+ smarownica G 1/4 Mod 105, bez man.
34225134	34225134	Filtr 105 G1/4 25 mikrom bez osłony
34225161	34225161	Filtroregulator G1/8 0-8bar 5 mikrom b/man
34225181	34225181	FR+L MOD105 G 1/8 z manom.i osłoną, półaut.
34225182	34225182	Filtroregulator-Naolejacz G1/4 0-10bar 25mikrom b/zamka
34225184	34225184	Filtroregulator-Naolejacz G1/4 FRL 0,5-8bar 25mikrom
34225201	34225201	Filtroregulator G1/8 0-8bar bez monom 25mikrom
34225202	34225202	Filtroregulator G1/4 0-8bar bez monom 25mikrom
34225203	34225203	Filtroregulator G1/8 0-8bar z mano 25mikro
34225204	34225204	Filtroregulator G1/4 0-8bar 25mikrom z mano
34225214	34225214	Filtr G1/4 mod105 25mic polaut
34225254	34225254	Filtr G1/4 seria 105 5 mikr.
34225260	34225260	Regulator G1/4 woda 0.2-3b
34260170	34260170	Regulator G1/40-3bar pod zamek Michelin
34260171	34260171	Regulator G1/4 0-10bar pod zamek Michelin
34260173	34260173	Regulator G1/8 0-10bar pod zamek Michelin
34260174	34260174	Regulator G3/8 0-3bar pod zamek Michelin
34260175	34260175	Regulator G3/8 0-10bar pod zamek Michelin
34260177	34260177	Regulator G3/8 0-10bar pod zamek Michelin
34260194	34260194	Filtr G1/4 342AHJA480906663 OXYGENE
34263060	34263060	Regulator
34265002	34265002	Zespół FRL MOD105 G1/4.
342A8401GMB	342A8401GMB	Filtro-reduktor 1/4 NPT SS, SIL, ATEX -40 stopni.
342A8403GMB	342A8403GMB	Filto-red.1/2 NPT SS -40 st., manometr , mocowanie
34300004	34300004	PIERSCIEN MONTAZOWY MOD112
34300011	34300011	PIERSCIEN MONTAZOWY MOD107
34300014	34300014	Manometr 0-10bar G1/8 40mm
34300015	34300015	Manometr 0-4bar G1/8 40mm
34300016	34300016	Kątownik mocujący MOD105, 107
34300017	34300017	uchwyt mocujacy do MOD 112
34300041	34300041	Manometr 0-12b.G1/8
34303001	34303001	zestaw laczacy MOD.112
34303003	34303003	uchwyt montazowy 2szt do MOD112
34303004	34303004	G1/4 0.5-10Bar BY PASS Modulair 112
34303005	34303005	modul przylaczeniowy G3/8 BY PASS
34303006	34303006	BY-PASS do MOD 112 G 1/2
34303014	34303014	Zawór odcinajacy 3/2 G3/8 do FRL
34303015	34303015	Zawór odcinajacy 3/2 G1/2 do FRL
34303021	34303021	miekki start 2/2 G1/2 automatyczny
34303024	34303024	akcesoria G1/2 2 sztuki
34303050	34303050	Zabezpieczenie MODULAIR kluczem
34303053	34303053	Zawór odcinajacy 3/2 G3/8 do FRL pod KlóDKe
34303054	34303054	Zawór odcinajacy 3/2 G1/2 do FRL pod KlóDKe
34303226	34303226	lacznik do FRL 2szt. MOD112
34304001	34304001	Spinka modułów do MOD.107
34304003	34304003	element montazowy 2szt.elem.mocujacych do MOD107
34304017	34304017	Zawór odcinajacy 3/2 G1/8 MODULAIR 107
34304018	34304018	Zawór odcinajacy 3/2 G1/4 MOD 107

34304022	34304022	miekki start 2/2 NC G 1/4 SOFT-START MOD 107
34307001	34307001	Zawór 3/2 G 3/4 ręczny do MOD 160
34307004	34307004	Zawór 3/2 G 1 1/2 ręczny do MOD 160
34307005	34307005	element łączący 2 szt EL.MONTAZOW. MOD160
34307017	34307017	mocowanie do FRL 2 szt. MOD160
34325005	34325005	mocowanie do FRL 2 szt. MOD105
34393101	34393101	Zawór odcinający 3/2 G1/4 do FRL MOD112
34393103	34393103	Zawór odcinający 3/2 G1/2 do FRL MOD 112
34393109	34393109	Zawór odcinający 3/2 G1/2 z miękkim startem/FRL
34393112	34393112	Zawór 3/2 G1/2 z miękkim startem+zaw
34394005	34394005	Zawór odcinający 3/2 G1/8 z miękkim startem/FRL
34394006	34394006	Zawór odcinający 3/2 G1/4 z miękkim startem/FRL
34397006	34397006	Zawór miękkiego st.artu ó odcinający G 3/4 MOD 160
34397007	34397007	Zawór odcinający 3/2 G1 z miękkim startem
34600001	34600001	Tłumik G1/8 stożek braz
34600002	34600002	Tłumik G1/4 stożek braz => SBE14
34600003	34600003	Tłumik G3/8 stożek braz
34600004	34600004	Tłumik G1/2 stożek braz
34600005	34600005	Tłumik G3/4 stożek braz
34600006	34600006	Tłumik stożkowy G1
34600012	34600012	Układ czasowy 0-15 sek.
34600109	34600109	Regulator przepływu DO zaw 264 G1/4
34600119	34600119	MODUL WYBORU SYGN 6mm G1/4
34600127	34600127	MODUL WYBORU SYGN 6mm G1/8
34600130	34600130	wskaznik pneumat CZERWONY
34600131	34600131	Wskaźnik optyczny ciśnienia
34600136	34600136	Zawór szybkiego wydmuchu G1/4
34600137	34600137	Zawór szybkiego wydmuchu G3/8
34600138	34600138	Zawór szybkiego wydmuchu G1/2
34600139	34600139	Zawór szybkiego wydmuchu G3/4
34600156	34600156	Zawór dławiaco-zwrotny 3/4
34600213	34600213	Filtr Z tłumikiem wydmuchu G1/2
34600214	34600214	Filtr Z tłumikiem wydmuchu G3/4
34600215	34600215	Filtr wydmuchu G 1 z tłumikiem
34600220-1	34600220-1	Pressure Switch 0,5-10bar Flange
34600405	34600405	Tłumik wydmuchu M5
34600406	34600406	Tłumik wydmuchu G1/8
34600407	34600407	Tłumik wydmuchu G1/4
34600408	34600408	Tłumik wydmuchu G3/8
34600409	34600409	Tłumik wydmuchu G1/2
34600410	34600410	Tłumik wydmuchu G3/4
34600414	34600414	Dławik z Tłumikiem G1/4
34600419	34600419	Filtr wydmuchu G 1/4 SS
34600474	34600474	Regulator ciśnienia pod 541
34600476	34600476	Regulator przpływu pod ISO1
34600477	34600477	Regulator przepływu pod zawór ISO 2
34600479	34600479	Filt wydmuchu ST.ST. G1/2
34600482	34600482	Tłumik 1/8 NPT INOX
34600483	34600483	Tłumik 1/4 NPT INOX
34600493	34600493	Tłumik G1/4
34602018	34602018	Zawór dławiaco zwrotny G1/8-fi6 plastik
34602021	34602021	Zawór dławiaco zwrotny G3/8-fi10 plastik
34602022	34602022	ZAWÓR ZWROTNO-DŁAWIĄCY G1/2-fi12
34602124	34602124	Zawór zwrotny G1/8

34602125	34602125	Zawór zwrotny G1/4
34602126	34602126	Zawór zwrotny G1/2
34602152	34602152	Zawór dławiaco zwrotny G1/8
34602153	34602153	Zawór dławiaco zwrotny G1/4
34602154	34602154	Zawór dławiaco zwrotny G3/8
34602155	34602155	Zawór dławiaco zwrotny G1/2
34602181	34602181	Zawór dławiaco zwrotny G1/8-G1/8
34602182	34602182	Zawór dławiaco zwrotny G1/4-G1/4
34602183	34602183	Zawór dławiaco zwrotny G3/8 -G3/8
34602188	34602188	Zawór dławiaco zwrotny -fi4 M5
34602221	34602221	Zawór dławiaco zwrotny G1/8 -4mm
34602222	34602222	Zawór dławiaco zwrotny G1/8 -6mm
34602223	34602223	Zawór dławiaco-zwrotny G1/4 -6mm
34602224	34602224	Zawór dławiaco zwrotny G1/4 -8mm
34602444	34602444	Zawór zwrotny G3/8
34602446	34602446	Zawór zwrotny fi 6
34602448	34602448	Zawór blokujący sterowany G 1/8 x fi6
34602450	34602450	Zawór blokujący G 1/4 -fi 8
34602451	34602451	Zawór blokujący G3/8 -fi 8
34900012	34900012	Czujnik podciśnienia G 1/4
34900015	34900015	Przelacznik ciśnieniowy G1/4 0,2-6bar
34900016	34900016	Czujnik ciśnienia G1/4 0,2-6bar
34900018	34900018	Przelacznik ciśnieniowy G1/4 0.5-10bar
34900019	34900019	Przelacznik ciśnieniowy G1/4 0.5-10bar
34900020	34900020	Czujnik ciśnienia G1/4 0,5-16bar bez wtyczki
34900021	34900021	Pressure Switch G1/4 0,5-16bar
34900022	34900022	Przelacznik ciśnieniowy G1/4 0,5-16bar
34900030	34900030	Przelacznik ciśnieniowy G1/4 0,5-10bar Podstawa
34900031	34900031	Przelacznik ciśnieniowy 0,5-10bar kołnierzowy
34900032	34900032	Czujnik ciśnienia 0,5-16bar
34900033	34900033	Pressure Switch 0,5-16bar Flange
34900049	34900049	PRESSOSTAT 0-10BAR G1/4
35300048	35300048	Podstawa G1/8 łączona
35300049	35300049	Podstawa do 261 porty G1/4 pojedyncza
35300057	35300057	Podstawa do 261 porty G1/4 dołączenia
35300103	35300103	Podstawa pod 3 zawory 188
354BB6Z2MG00061	354BB6Z2MG00061	Rozdzielacz 5/3 BB6 24VDC G1/2
35500049	35500049	Podstawa pod 540 G1/8
35500061	35500061	Podstawa pojedyncza ISO1 1/4x3/8
35500069	35500069	Podstawa ISO1 od dołu wtykowe fi 8/fi 4
35500076	35500076	Podstawa pojedyncza ISO1 G1/4
35500077	35500077	Podstawa pojedyncza G1/4 dolne wejścia
35500085	35500085	Podstawa ISO G3/8
35500087	35500087	Podstawa do łączenia pod 541 boczne wyjścia
35500088	35500088	Podstawa pod 541 z bocznym wyjściem
35500101	35500101	Płyty końcowe G3/4 do ISO2, do łączenia
35500102	35500102	Podstawa do ISO2 do łączenia
35500144	35500144	Podstawa pojedyncza pod 544 G3/4 i 1/8
35500165	35500165	Podstawa ISO1 G1/4 i 1/8
35500166	35500166	Płyty końcowe .ISO1 G3/8
35500169	35500169	Podstawa do łączenia G3/8 i G 1/8
35500170	35500170	Podstawa pod ISO2 wyjścia dołem G1/2
35500171	35500171	Podstawa do ISO3 G1/2
35500192	35500192	Podstawa pojedyncza pod ISO3 G3/4

35500206	35500206	Podstawa do laczienia G1/8
35500216	35500216	Podstawa do łaczenia seria 520 koncowki 2SZT W KOMPL F
35500333	35500333	Podstawa 520 2 zawory
35500334	35500334	Podstawa 520 3 zawory
35500335	35500335	Podstawa 520 4 zawory
35500336	35500336	Podstawa do 5 zaworów 520
35500337	35500337	Podstawa 520 na 6 zaworów
35500338	35500338	Podstawa 520 7 zaworów
35500339	35500339	Podstawa 520 8 zaworów
35500340	35500340	Podstawa pod 9 zaworów 520
35500341	35500341	Podstawa 520 10 zaworów
35500342	35500342	Podstawa 521 na 2 zawory
35500343	35500343	Podstawa 521 3 zawory
35500344	35500344	Podstawa pod 521 na 4 zawory
35500346	35500346	KITS 521 6WAY SUB BASE ASSY(P)
35500347	35500347	Podstawa 521 7 zaworów
35500348	35500348	Podstawa 521 8 zaworów
35500350	35500350	KITS 521 10WAY SUBBASE
35500382	35500382	Podstawa pojedyncza G3/8 ISO1
35500504	35500504	Podstawa pod 520 na 13cie zaworów.
35500525	35500525	Podstawa do ISO 02 G1/8 pojedyncza-bok
35500527	35500527	Podstawa do 538 G1/8
35500560	35500560	Podstawa G3/8 ISO2 /ZA 35500041
35500562	35500562	Podstawa pojedyncza G1/2
35700003	35700003	Podstawa G1/4 DO zaw.SERII 261/262
35700016	35700016	Podstawa G1" DO zaw.SERII/267
35900017	35900017	Podstawa pod elem. Logiczne fi 4
35900018	35900018	Podstawa pod progr sequenc jedno we i jedno wy
35900019	35900019	Podstawa pojedyncza KONCÓWKA
35900021	35900021	Podstawa pod element logiczny
35900023	35900023	by-pass
3FCRG	3FCRG	Zawór dł. kątowny G 3/8
3FPRN12	3FPRN12	Zawór dławiący 3/8 NPT x fi 3/8
N-001042	40.1665	do zaworu LV7VR4
40-1677	40.1677	Zestaw naprawczy do L8..EM4
40-7747	40.7747	Zestaw naprawczy do 70.7625
40.8176	40.8176	zestaw napr. silow 40.8041
40.8924	40.8924	zestaw napr. do708041
40.9146	40.9146	Zestaw naprawczy do siłownika 70.7365
400125181	400125-181	Cewka CM22 FT 24/50-60
400125191	400125-191	Cewka CM22 FT 240/50/60
400125-217	400125-217	Cewka CM22 230VAC 6,3W
400125228	400125-228	Cewka CM22 FB 220/50 240/60
400125-642	400125-642	Cewka CM22 24VDC 22W
400127-081	400127-081	Cewka XM5 24VAC 2,5W
400127-097	400127-097	Cewka XM5 230VAC 2,5W
400127-098	400127-098	Cewka XM5 115-120VAC 2,5W
400127-141	400127-141	Cewka XM5 12VDC 6,9W
400127-142	400127-142	Cewka XM5 24VDC 6,9W 24 VDC
400127-180	400127-180	Cewka XM5 12/50-60 4W
400127-181	400127-181	Cewka XM5 24VAC 4W DO 256/238
400127-185	400127-185	Cewka XM5 48VAC 4W
400127-197	400127-197	Cewka XM5 230VAC 4W
400127-198	400127-198	Cewka XM5 115-120VAC 4W

400127-205	400127-205	Cewka XM5 48VAC 6,3W old 400125-205
400127-217	400127-217	Cewka XM5 230VAC 6,3W
400127-641	400127-641	Cewka 12/DC 22,0W CM22 F Spade Plug
400127-642	400127-642	Cewka .24/DC.22,0 W.CM22.SC
400127-687	400127-687	Cewka XM5 110/50-60 10W
400129002	400129-002	Cewka CM22 F 26V special
400129009	400129-009	Cewka CM22 6,3 W do SCG202 127VAC special
400129020	400129-020	Cewka CM22 12AC do SCG202 special
400135-642	400135-642	Cewka CM22 24VCD 22W
400135-681	400135-681	Cewka CM22 24VAC 10W
400135-697	400135-697	Cewka CM22 230VAC 10W
400137-642	400137-642	Cewka XM5 24V DC 22W
400137-697	400137-697	Cewka 230/50-60.10,0 W.CM22.SPADE
400139-513	400139-513	Cewka XM5 24VDC 16W
400305142	400305-142	Cewka CM6 FT 24DC
400315-142-D	400315-142-D	Cewka spec do ULXG262C002.24/DC.18530
400325-101	400325-101	Cewka M6 24VAC 6W
400325-104	400325-104	Cewka M6 42VAC 6W
400325-105	400325-105	Cewka 48/50.6,0W.CM6.F.Spade Plug
400325-107	400325-107	Cewka M6 110VAC 6W
400325-110	400325-110	Cewka M6 220VAC 6W
400325-117	400325-117	Cewka M6 230VAC 6W
400325-118	400325-118	Cewka M6 115VAC 6W
400325-125	400325-125	Cewka M6 120VAC 6W
400325128	400325-128	Cewka CM6 FT 240/60
400325142	400325-142	Cewka CM6 FT 24/DC 10,2W
400325-201	400325-201	Cewka M6 24VAC 9W 50-60Hz
400325-214	400325-214	Cewka 440/50.9,0W.CM6.F.Spade Plug
400325-217	400325-217	Cewka M6 230VAC 9W
400325-241	400325-241	Cewka M6 12VDC 15,3W
400325-242	400325-242	Cewka M6 24VDC 15,3W
400325-642	400325-642	Cewka M6 24VDC 20,8W
400329-023	400329-023	Cewka M6 24VDC 7,5W
400405-117	400405-117	Cewka CMXX-FT 230/50 łącznik śrubowy
400405-142	400405-142	Cewka MXX CLASS F 24/DC 11,2W Screw Ter
400405-148	400405-148	Cewka CMXX FT 110 DC
400405-153	400405-153	Cewka .220/DC.11,2W.CMXX.F.Screw Term
400405-205	400405-205	Cewka CMXX kl. F 48V 50-60HZ zaciski śrubowe
400405-210	400405-210	Cewka MXX-FB 220/50
400405217	400405-217	Cewka SMXX CLASS F 230/50 16,7W Screw Term
400405-217	400405-217	Cewka SMXX CLASS F 230/50 16,7W Screw Term
400405-342	400405-342	Cewka 24/DC.19,7W.CMXX.F.Screw Term
400405-642	400405-642	Cewka MXX 24/DC 30W F Screw Term
400406-210	400406-210	Cewka MXX-HB 220/50
400425-101	400425-101	Cewka MXX 24VAC 10,5W
400425-110	400425110	Cewka
400425-117	400425-117	Cewka MXX 230VAC 10,5W
400425-118	400425-118	Cewka MXX 115VAC 10,5W
400425-118-Z	400425-118-Z	Cewka MXX 115VAC 10,5W
400425-128	400425-128	Cewka CMXX 240/60.10,5W.Spade Plug
400425-141	400425-141	Cewka MXX 12VDC 11,2W
400425-142	400425-142	Cewka MXX 24VDC 11,2W
400425-153	400425-153	Cewka CMXX 220/DC FT specjalna
400425-201	400425-201	Cewka MXX 24VAC 16,7W

400425-201-Z	400425-201-Z	Cewka 24/50.16,7W.CMXX.F.Spade Plug
400425-205	400425-205	Cewka MXX 48VAC 16,7W
400425-207-Z	400425-207-Z	CewkaMXX 110VAC 16,7W , UL
400425-217	400425-217	Cewka MXX 230VAC 16,7W
400425-342	400425-342	Cewka MXX 24VDC 19,7W
400426101	400426-101	Cewka CMXX HT 24/50 (Pg11P-IP65)
400426117	400426-117	Cewka CMXX-HT 230/50 (Pg11P-IP65)
400426-117	400426-117	COIL MXX 230VAC 10,5W H
400426-142	400426-142	Cewka MXX H 24VDC 11,2W
400426201	400426-201	Cewka CMXX-HB 24/50 Pg11P IP65
400426-201	400426-201	Cewka 24/50.16,7W.CMXX.H.Spade Plug
400426-217	400426-217	Cewka MXX CLASS H SC 230/50 16.7W
400429-021	400429-021	Cewka MXX 28,5VDC 16,3W
400429-040	400429-040	Cewka 24 VDC do zaworów proporcjonalnych
400505-111	400505-111	Cewka CM12AC-FT 240/50Hz
400506117	400506-117	Cewka M12AC-HT 230/50
400506217	400506-217	Cewka M12AC-HB 230/50
400525-101	400525-101	Cewka M12 24VAC 15,4W
400525-117	400525-117	Cewka M12 230VAC 15,4W
400525-118	400525-118	Cewka M12 115VAC 15,4W
400525-121	400525-121	Cewka 24/50 20W - 24/60 15,4W CM12AC.FB
400525-217	400525-217	Cewka M12AC230VAC 20W
400525-218	400525-218	Cewka 115/50.20,0W.CM12AC.F.Spade Plug
400605-142	400605-142	Cewka do EM/NFB316E044 24/DC
400605-242	400605-242	Cewka 24/DC M12 connector
400606-242	400606-242	Cewka 24/DC
400625-142	400625-142	Cewka M12 klasa FT 24V DC
400625-242	400625-242	Cewka M12 klasa FB 23W 24V DC
400727-117	400727-117	Cewka C25 230VAC/110VDC 5W
400727-118	400727-118	Cewka C25 115VAC/48VDC 5W
400727-181	400727-181	Cewka C25 24VAC/12VDC
400727-185	400727-185	Cewka C25 48VAC/24VDC 5W
400727-187	400727-187	Cewkki COIL C25 110/50-60 5W
400727-219	400727-219	Cewka 400/50.8,0 W.C25.SC za 43004516
400902117	400902-117	Cewka 14W 230VAC
400904142	400904-142	Cewka 5 W 24 VDC
400904-542	400904-542	Cewka XM5 24VDC 2,5W
400904-544	400904-544	Cewka XM5 48VDC 2,5W
400904-641	400904-641	Cewka XM5 12VDC 5W
400904-642	400904-642	Cewka XM5 24VDC 5W
400908-117	400908-117	Cewka M6 CLASS FT EST 230/50 6W
400909-117	400909-117	Cewka MXX CLASS FT EST 230/50 10.5W
400913142	400913-142	Cewka SMXXF 24DC do EM .327 9W
400913-153	400913-153	Cewka 220/DC 11.2W CMXX
400914-142	400914-142	Cewka 24/DC.16,8W.CM12DC.SCREW TERM
400914-242	400914-242	Cewka SM12F 24DC do EM .327 3,7W
400915017	400915-017	Cewka DMXX-FT 230/50 do 327 (EM,NF)
400915-017	400915-017	Cewka 230/50-60.10,0W.CMXX.Screw Term
400921197	400921-197	Cewka EMMXX- F 230V/50Hz
400923342	400923342	CM12-FT 24DC do 327A607/608
400923-344	400923-344	Cewka 48/DC.10,0W.M12DC.F.Spade Plug
400923353	400923-353	Cewka CM12-FT 220 DC do 327A607/608
400924197	400924-197	Cewka CM12-FT 230/50 do 327A6
400926-042	400926-042	Cewka MXX LOW POWER 24VDC,1.7 W do EM,WP

400926-097	400926-097	Cewka MXX LOW POWER 230/50,1.5 W do EM,WP
400948-003-J	400948-003-J	Cewka MXX 24VDC 11,2W
410572	410572	Mocowanie MT4 L PES3 50
411J1106HVS	411J1106HVS	Zawór miniaturowy 2/2 NC M5 6 VDC SS/ FKM
411J2112HV	411J2124HV	Zawór 2/2 NC M5, FKM 12 VDC
411K2112HV	411L2124HV	Zawór 2/2 NC M5, FKM 12 VDC, na płytę
411L2324HV	411L2324HV	Zawór 3/2 U 24 VDC Line,10-32 UNF
411M2112HV	411M2112HV	Mini zawór 12 VDC
42900028	42900028	Silownik obrotowy E 10 S 10
42900034	42900034	Silownik blokujący E6D10
42900041	42900041	Silownik panelowy 16 x 15
42900042	42900042	Silownik obrotowy R12D90-M
42900047	42900047	Silownik obrotowy R20D180-M
42900056	42900056	Silownik obrotowy RS18 A2 90
42900058	42900058	Silownik obrotowy RS18NA3.90+90/M
42900059	42900059	Silownik obrotowy RS18NA4.60+60M
4304149	43004149	Cewka 12VDC 2,5W
43004151	43004151	Cewka 12VDC 4W
43004155	43004155	Cewka 230VAC 4W AJN 400127-197
4304166	43004166	Cewka 24VDC 2,5W
4304174	43004174	CewkaT40,CL.F,10W,D.C,24V
43004416	43004416	Cewka CM22 F 2.5W 24/50
4304416	43004416	Cewka C22A 2,5W 24V 50-60Hz
4304417	43004417	Cewka C22A 2,5W 48V 50-60H
43004419	43004419	Cewka T22,CLF,2.5W,AC,115V 50HZ/120V.60HZ
4304419	43004419	Cewka T22,CLF,2.5W,AC,115V 50HZ/120V.60HZ
4304422	43004422	Cewka C22A 2,5W 230V 50-60Hz
43004469	43004469	Cewka CM25 3W 24/50
4304471	43004471	Cewka CM25 3W 115 VAC
4304472	43004472	Cewka C25 3W 230VAC/110VDC
43004472	43004472	Cewka CM25 3W 230VAC
4304473	43004473	Cewka C25 3W 48VAC/24VDC
43004541	43004541	Cewka CM30 5W F 24VDC>43004372 WYC
43004646	43004646	Cewka 24VAC/12VDC 5W
43004647	43004647	Cewka 24VDC 5W
43004648	43004648	Cewka CM25 5W 48DC 115/50Hz do 238
43004649	43004649	Cewka 230VAC 5W
4304823	43004823	Cewka 15 230VAC 1,5W
43004828	43004828	Cewka 36VDC 5W
43004867	43004867	Cewka 12V/DC
43004869	43004869	Cewka 24VDC 2,5W
4304873	43004873	Cewka 48VDC 2,5W
43004884	43004884	Cewka 115V/AC
4304886	43004886	Cewka 230VAC 2,5W
4304981	43004981	Cewka 220VDC
43005090	43005090	Cewka JMX 8W 24/50-60Hz do 272/374
43005093	43005093	Cewka JMX 8W 115/50 do 272/374
43005096	43005096	Cewka JMX 8W 230/50 do 272/374
43005144	43005144	Cewka AMX 9W 24/DC do G238A
43005149	43005149	Cewka AMX 9W 230AC do G238A16,17,18
43005157	43005157	Cewka AMX 9 W H 230 V 50HZ
43005273	43005273 > 511239-005	Cewka ANX-7,5 W24VAC do 238 od 1 1/4 do 2
43005275	43005275 > 511239-009	Cewka ANX-7,5 W 230 VAC do 238 od 1 1/4 do 2
43005303PV	43005303PV	Cewka 22 m 4 W 230AC EEExmIIT4

43005352PV	43005352PV	Cewka 230 VAC EM5 PV ATEX II 2GD EEx m
43005411	43005411	Cewka C22A F 5,5W 12DC
43005413	43005413	Cewka C22A 24VDC 4W
43005417	43005417	Cewka C22A F 110VDC 5W
43005421	43005421	Cewka F 4W 24AC DO 256/238
43005429	43005429	Cewka C22A F 4W 230AC DO 256 i 238 do cala
43005530	43005530	Cewka C25A 24VAC 50-60/12VDC = 400727-181
43005533	43005533	Cewka C25A 24VDC 5W/48VAC 3,5W
43005536	43005536	Cewka C25A 48VDC F
4305627	43005627	Cewka ZA30 PET F 4W 230/50HZ
4304878	4304878	Cewka 24VAC 2,5W new 400127-081
4304879	4304879	Cewka 48VAC 2,5W
4304884	4304884	Cewka 115-120VAC 2,5W
432312-001	432312-001	Cewka 12/DC, 4W, CL.F
43700621	43700621	Silownik CNOMO PCN 25 A 50 S
43700642	43700642	Silownik CNOMO PCN 32 A 100 S
43700664	43700664	Silownik CNOMO PCN 40 A 200 S
43700719	43700719	Silownik CNOMO PCN 63 A 150 S
43700722	43700722	Silownik CNOMO PCN 63 A 300 S
43700758	43700758	Silownik CNOMO PCN 80 A 300 S
43700760	43700760	Silownik CNOMO PCN 80 A 500 S
43700791	43700791	Silownik CNOMO PCN 100 A 150 S
43700845	43700845	Silownik CNOMO PCN 125 A 150
43700847	43700847	Silownik CNOMO PCN 125 A 250
43701000	43701000	Silownik CNOMO PCN25A100-DM
43701001	43701001	Silownik CNOMO PCN 25 A 150 DM
43701004	43701004	Silownik CNOMO PCN 32 A 50 DM, 0629002
43701005	43701005	Silownik CNOMO PCN 32 A 100 DM
43701006	43701006	Silownik CNOMO PCN 32 A 150 DM
43701007	43701007	Silownik PCN32A200DM
43701009	43701009	Silownik CNOMO PCN 40 A 50 DM
43701010	43701010	Silownik TRINORM CNOMO PCN40A100-DM
43701011	43701011	Silownik CNOMO PCN 40 A 150 DM
43701015	43701015	Silownik CNOMO PCN 40 A 400 DM
43701016	43701016	Silownik CNOMO PCN 50 A 50 DM
43701018	43701018	Silownik CNOMO PCN 50 A 150 DM
43701019	43701019	Silownik CNOMO PCN 50 A 200 DM
43701022	43701022	Silownik CNOMO PCN 50 A 400 DM,0629005
43701024	43701024	Silownik CNOMO PCN 63 A100 DM
43701025	43701025	Silownik CNOMO PCN 63 A150 DM
43701026	43701026	TRINORM CNOMO PCN 63 A 200 DM
43701029	43701029	Silownik CNOMO PCN 63 A 400 DM
43701036	43701036	Silownik CNOMO PCN 80 A 250 DM, 0629006
43701038	43701038	Silownik CNOMO PCN 80 A 400 DM
43701057	43701057	Silownik CNOMO PCN 25 A 75
43701073	43701073	Silownik CNOMO PCN 32 A 25 S
43701077	43701077	Silownik CNOMO PCN 32 A 75 S
43701101	43701101	Silownik CNOMO PCN 40 A 125 S
43701270	43701270	Silownik CNOMO PCN 25 A 25 DM, 0629009
43701273	43701273	Silownik CNOMO PCN 25 A 300 DM
43701275	43701275	Silownik CNOMO PCN 32 A 25 DM,0629001
43701276	43701276	Silownik CNOMO PCN 32 A 75 DM
43701278	43701278	Silownik CNOMO PCN 32 A 300 DM
43701280	43701280	Silownik CNOMO PCN 40 A 25 DM 0629003

43701282	43701282	Silownik CNOMO PCN 40 A 125 DM
43701283	43701283	Silownik CNOMO PCN 50 A 025 DM
43701286	43701286	Siłownik TRINORM CNOMO PCN 63 A 25 DM
43701287	43701287	Silownik CNOMO PCN 63 A 75 DM
43701288	43701288	Silownik CNOMO PCN 63 A 125 DM
43701290	43701290	Silownik CNOMO PCN 80 A 75 DM
43701332	43701332	Silownik CNOMO PCN 100 A 200 DM
43701355	43701355	Silownik CNOMO PCN 125 A 50 DM
43701358	43701358	Silownik CNOMO PCN 125 A 200 DM
43701360	43701360	Silownik CNOMO PCN 125 A 300 DM
43701361	43701361	Silownik CNOMO PCN 125 A 400 DM konstr. 2
43701495	43701495	Siłownik TRINORM CNOMO PCN 100A75 DM
437510420010	437510420010	Silownik CNOMO PCN 32 A 10 S
437510420015	437510420015	Silownik CNOMO PCN 32 A 15 S
437510420030	437510420030	Silownik CNOMO PCN 32 A 30 S
437510430740	437510430740	Silownik CNOMO PCN 40 A 740
437512650065	437512650065	Siłownik CNOMO 40 x 65
437512660045	437512660045	Silownik CNOMO PCN 50 A 45DM
437512660500	437512660500	Siłownik PCN50x500
437512780250AF2	437512780250AF2	Silownik CNOMO PCN 100 A 250DM+060712G=165
445500040160	445500040160	Silownik beztłoczyskowy STN 20 NA 160 DM
445500050350	445500050350	Siłownik beztłoczyskowy 25 x 350 STN25NA350-DM
445500060100	445500060100	Silownik beztłoczyskowy STN 32 NA 100 DM
445500100100	445500100100	Silownik beztłoczyskowy STG 16 NA 100 DM,sprzeg magnet
445500110155	445500110155	Silownik beztłoczyskowy STG 20 NA 155 DM,sprzeg magnet
445500110740	445500110740	Silownik beztłoczyskowy STG 20 NA 740 DM
445500130700	445500130700	Silownik beztłoczyskowy STG 32 NA 700 DM
445500131400	445500131400	Silownik beztłoczyskowy STG 32 NA 1400 DM
445500170100	445500170100	Silownik beztłoczyskowy STG 16 A 100 DM
445500200350	445500200350	siłownik beztłoczyskowy 32x350
446500010300	446500010300	Siłownik beztłoczyskowy STB 25 A 300
446500010350	446500010350	SIŁOWNIK BEZTŁOCZYSKOWY DN25 STB 25 A 350
446500010550	446500010550	SIŁOWNIK BEZTŁOCZYSKOWY DN25 STB25A550
446500010600	446500010600	Silownik beztłoczyskowy STB 25 A 600 DM A
446500011200	446500011200	Silownik beztłoczyskowy STB 25 A 1200
446500011900	446500011900	Silownik beztłoczyskowy STB 25 A 1900
446500020450	446500020450	Silownik beztłoczyskowy STB 32 A 450
446500020700	446500020700	Silownik beztłoczyskowy STB 32 A 700
446500021000	446500021000	SIŁOWNIK BEZTŁOCZYSKOWY STB32A1000
446500041015	446500041015	SIŁOWNIK BEZTŁOCZYSKOWY STB50A1015
446500060250	446500060250	Silownik beztłoczyskowy STB 25 A 250 DM A
446500080500	446500080500	SIŁOWNIK BEZTŁOCZYSKOWY DN40 500 MM
446500100300	446500100300	Siłownik beztłoczyskowy 63 x 300
446500100600	446500100600	Silownik beztłoczyskowy STB 63 A 600 DM A
446500100700	446500100700	Silownik beztłoczyskowy STB 63 A 700 DM A
44650010700	44650010700	Silownik beztłoczyskowy STB 63 A 700 DM A
446500110800	446500110800	Siłownik beztłoczyskowy STB25A800DMH
44650026	446500120250	Silownik beztłoczyskowy STB 32 A 250 DM H
446500120250	446500120250	Siłownik beztłoczyskowy STB 32 A 250 DMH
446500250500	446500250500	Siłownik beztłoczyskowy STB 25 A 500 DMH
447500300030	447500300030	Siłownik 16 x 30 z podwójnym tłoczyskiem
448500020350	448500020350	Siłownik beztłocz 25 x 350
448500020500	448500020500	Silownik beztłoczyskowy STBN 25 A O 500 DM
448500021600	448500021600	Silownik beztłoczyskowy STBN 25 A O1600 DM

448500030650	448500030650	Siłownik bezłoczyskowy 32 x 650 STBN 32 A-0-650 DM
448500120450	448500120450	Siłownik bezłoczyskowy STB 50 A O 450 DM
452500030080	452500030080	Siłownik ISO 15552 32 x 80
463100210160	463100210160	Siłownik PES100TA160R-DM with static rod-lock
463100260125	463100260125	Siłownik PES 63 x 125 z hamulcem stat. i przester. ręcznym
4FC3	4FC3	Zawór dławiący
4FC3G	4FC3G	Zawór dławiaco- zwrotny G 1/2
500614B	500614B	Zawór blokujący 1/4 x fi 6
500814B	500814B	Zawór blokujący 1/4 x fi 8
511239-002	511239-002	Cewka do SCG238E016..21, 24 VDC
511239-005	511239-005	Cewka 24 VAC do zaworów SCG238E016...21
511239-007	511239-007	Cewka do SCG238E016..21, 115 VAC
511239-009	511239-009	Cewka do SCG238E016..21, 230 VAC
5122879	5122879	plytka wodoszczelna
51801121	51801121.12/DC	Zawór 5/2 M5 12/DC
51801135--P2	51801135.24/DC	Zawór 5/2 M3 24/DC
51900001	51900001	Zawór 5/2m M5 24/DC
51900002	51900002	Zawór 5/2m M5 24/AC
51900004	51900004	Zawór 5/2 monostabilny M 5 230 VAC
51900077	51900077	Zawór 5/2m M5 sterowany pneumatycznie
51900078	51900078	Zawór 5/2b M5 sterowany pneumatycznie
51900108	51900108	Zawór 5/2m 24/DC multipole
51900163	51900163	Zawór 5/ 2 M5 24 VDC
51900167	51900167	Zawór 5/2b 24/DC
52000001	52000001	Zawór 5/2m G1/8 24/DC
52000002	52000002	Zawór 5/2m G1/8 24/AC
52000004	52000004	Zawór 5/2m G1/8 230/50
52000005	52000005	Zawór 5/2b G1/8 24/DC
52000006	52000006	Zawór 5/2 cewka/cewka 24V AC
52000007	52000007	Rozdzielacz 5/2 bistab. 115VAC
52000008	52000008	Zawór 5/2b G1/8 230/50
52000009	52000009	Zawór 5/3W1 G 1/8 24/DC
52000010	52000010	Zawór 5/3 W1 G 1/8 24/AC
52000011	52000011	Zawór 5/3 porty G 1/8 odcieteW1 115 VAC
52000012	52000012	Zawór 5/3 G1/4 W1 230V AC
52000051	52000051	Zawór 5/2 G 1/8 24 VDC
52000063	52000063	Zawór 5/2m G 1/8 24/DC
52000064	52000064	Zawór 5/2 G 1/8 115 VAC
52000065	52000065	Zawór 5/2m G 1/8 230/50
52000077	52000077	Zawór 5/2 G 1/8 pneumatyczny
52000078	52000078	Zawór 5/2b G1/8 sterowany pneumatycznie
52000079	52000079	Rozdzielacz 5/3 srodek odciete G1/8 pneumatyczny
52000082	52000082	Rozdzielacz 5/3 G1/8 pneum srodek odpowietrzony
52000089	52000089	Zawór 5/3W3 G1/8 230/50
52000090	52000090	Zawór 5/3 W3 24V DC
52000112	52000112	Zawór 5/2b 24/DC multipole
52000160	52000160	Zawór 5/2m 24/50
52000163	52000163	Zawór 5/2m 24/DC
52000167	52000167	Zawór 5/2 bistabilny 24 VDC
52000183	52000183	Zawór 3/2NC G1/8 24/DC
52000189	52000189	Zawór 3/2NC G1/8 24/DC na podstawie
52000192	52000192	Zawór 3/2NC G1/8 230/50 na podstawie
52000193	52000193	Zawór 3/2NC G1/8 24/DC
52000194	52000194	Zawór 3/2NC G1/8 24/50

52000195	52000195	Zawór 3/2NC G1/8 115/50
52000209	52000209	Zawór 3/2NC fi6 24/DC na podstawie
52000212	52000212	Zawór 3/2NC fi6 230/50 na podstawie
52000213	52000213	Zawór 3/2NC fi6 24/DC
52000214	52000214	Zawór 3/2NC fi6 24/50
52000216	52000216	Zawór 3/2NC fi6 230/50 na podstawie
52000226	52000226	Zawór 3/2 G1/8 NC 24/DC
52000276	52000276	Zawór 3/2 G1/8 NC 230/AC
52000285	52000285	Zawór 3/2 NC G 1/8 230V AC
52000330	52000330	Zawór 5/2m G1/8 sterowany pneumatycznie
52000376	52000376	Zawór 3/2 G1/8 PNEU-R 3xG1/8"
52000380	52000380	Zawór 5/2m G1/8 24/DC
52000386	52000386	Zawór 5/2m G1/8 24/50
52000388	52000388	Zawór 5/2m G1/8 230/50
52100001	52100001	Zawór 5/2m G1/4 24/DC
52100002	52100002	Zawór 5/2m G1/4 24/50
52100003	52100003	Zawór 5/2m G1/4 115/50
52100004	52100004	Zawór 5/2m G1/4 230/50
52100005	52100005	Zawór 5/2b G1/4 24/DC
52100008	52100008	Zawór 5/2b G1/4 230/50
52100009	52100009	Zawór 5/3W1 G1/4 24/DC
52100010	52100010	Zawór 5/3W1 G1/4 24/50
52100011	52100011	Rozdzielacz 5/3 W1
52100078	52100078	Zawór 5/2b G1/4 sterowany pneumatycznie
52100079	52100079	Zawór 5/3W1 G1/4 sterowany pneumatycznie
52100082	52100082	Rozdzielacz 5/3 G1/4 ster pneumatyczne
52100087	52100087	Zawór 5/3 W3-GH 24V AC
52100090	52100090	Zawór 5/3W3 G1/4 24/DC
52100108	52100108	Zawór 5/2m G1/4 24/DC
52100112	52100112	Zawór 5/2b G1/4 24/DC
52100162	52100162	Zawór 5/2 230/AC
52100163	52100163	Zawór 5/2m G1/4 24/DC
52100167	52100167	Zawór 5/2 24/DC
52100401	52100401	Zawór 5/2m G1/4 24/DC
52160006	52160006	Zawór 5/3W1 G1/4 12/DC
53800001	53800001	Zawór 5/2m ISO02 sterowany pneumatycznie
53800002	53800002	Zawór 5/2b ISO02 sterowany pneumatycznie
53800009	53800009	Zawór VDMA 24563 5/2 ISO02 24 VDC
53800038	53800038	Zawór VDMA 24563 5/2 ISO02 24 VDC bez wtyczki
53890030	53890030	Zawór 5/2W3 ISO02 bez pilota
53926527	53926527	Zawór 5/2 NC ISO 01 bistab
53926724	53926724	Zawór 5/2 NC ISO 01 mono powr pow
53992027	53992027	Zawór 5/2b ISO01 bez pilota
54090002	54090002	Zawór 5/2 pneumatyczny wycofany
54100883--D2	54100883.24/DC	Zawór 5/2m ISO1 24/DC +connector
54100884--P2	54100884.24/DC	Zawór 5/2m ISO1 24/DC bez wtyczki.
54101001	54101001	Zawór 5/2m ISO1 sterowany pneumatycznie
54101002	54101002	Zawór 5/2m ISO1 sterowany pneumatycznie
54101003	54101003	Zawór 5/2b ISO1 sterowany pneumatycznie
54101005	54101005	Zawór 5/3W3 ISO1 sterowany pneumatycznie
54101017	54101017	Zawór 5/2m ISO1 sterowany pneumatycznie
54101018	54101018	Zawór ISO 1 5/2 pneum. mono.
54101019	54101019	Zawór ISO 1 sterow. powietrze/powietrze
54101020	54101020	ZAWÓR 5/3 W1 sterowany pneumatycznie

54101021	54101021	Zawór 5/3W3 ISO1sterowany pneumatycznie
54101022	54101022	Zawór ISO1 5/3 W3 sterowanie pneumayczne
54102258	54102258	Zawór 5/2b ISO1 M12
54102261	54102261	Zawór 5/3W3 ISO1 M12
54111118	54111118	Zawór ISO1
54126524	54126524	Zawór ISO1 michelin
54126527	54126527	Zawór 5/2b ISO1 M12 24/DC
54126723	54126723	Zawór ISO1 michelin.24/VDC
54126724	54126724	Zawór ISO1 michelin 24/DC
54126728	54126728.24/DC	Rozdzielacz Michelin
54126729	54126729	Zawór ISO1 michelin
54190883	54190883	Zawór 5/2b ISO1 AC/DC
54191006	54191006	Zawór 5/2m ISO1 bez pilota
54191009	54191009	Zawór 5/2m ISO1 bez pilota
54191010	54191010	Zawór 5/2b ISO1 bez pilota
54191011	54191011	Zawór 5/3W1 ISO1 bez pilota
54191012	54191012	Zawór 5/3 ISO1 PH W3 +manual tester
54191023	54191023	Zawór 5/2m ISO1 bez pilota
54191024	54191024	Zawór 5/2m ISO1 bez pilota
54191025	54191025	Zawór 5/2m (powrót pneumatyczny) ISO1 bez pilota
54191026	54191026	Zawór ISO 1 5/2 bistab. bez pilotów
54191027	54191027	Zawór 5/2b ISO1 bez pilota
54191028	54191028	Zawór 5/3W1 ISO1 bez pilota
54191029	54191029	Zawór 5/3W3 ISO1 bez pilota
54191030	54191030	Zawór ISO 1 5/3 W2 GH/GH NO TESTER
54202001	54202001	Zawór ISO 2 sterowany pneumaycznie pow/ spręż.
54202002	54202002	Zawór 5/2m ISO2 bez pilota
54202003	54202003	Zawór ISO 2 sterowanie . pneum. pow/pow.
54202004	54202004	Zawór 5/3W1 ISO2 bez pilota
54202005	54202005	Zawór 5/3W3 ISO2 bez pilota
54202013	54202013	Zawór 5/3W2 ISO2 bez pilota
54202017	54202017	Zawór 5/2m ISO2 sterowany pneumatycznie
54202018	54202018	Zawór 5/2m ISO2 sterowany pneumatycznie
54202019	54202019	Zawór 5/2b ISO2 sterowany pneumatycznie
54202021	54202021	Zawór 5/3W3 ISO2 sterowany pneumatycznie
54202022	54202022	Zawór ISO 2 5/3 W2 PNEU / PNEU
54226527	54226527	Zawór 5/2b ISO2 M12 24/DC
54226723	54226723	Zawór 5/2m ISO2 M12 24/DC
54226724	54226724	Zawór 5/2m ISO2 M12 24/DC
54226728	54226728	Zawór 5/3W1 ISO2 M12 24/DC
54226729	54226729	Zawór 5/3W3 ISO2 M12 24/DC
54292006	54292006	Zawór 5/2m ISO2 bez pilota
54292010	54292010	Zawór ISO2 PNEU / PNEU WITH TESTER
54292023	54292023	Zawór 5/2 mono ISO2 bez pilota
54292026	54292026	Zawór ISO 2 5/2 bez pilota
54292027	54292027	Zawór 5/2b ISO2 bez pilota
54292028	54292028	Zawór 5/3W1 ISO2 bez pilota
54292029	54292029	Zawór 5/3W3 ISO2 bez pilota
54301002	54301002	Zawór pneum.5/2 ISO 3 H_D powrot powietr
54301004	54301004	Zawór 5/3W1 ISO3 sterowany pneumatycznie
54326527	54326527	Zawór 5/2b ISO3 M12 24/DC
54326729	54326729	Zawór 5/3W3 ISO3 M12 24/DC
54391006	54391006	Zawór 5/2m ISO3 bez pilota
54391010	54391010	Zawór 5/2m ISO3 bez pilota

54391023	54391023	Zawór 5/2m ISO3 bez pilota
54400001	54400001	Zawór 5/2m ISO4 sterowany pneumatycznie
54490017	54490017	Zawór 5/2m ISO4 bez pilota
54490110	54490110	Zawór 5/2 ISO4 powr/sprezyna z testerem
55000009	55000009	Zawór ręczny G 1/8 5/2
55000010	55000010	Zawór 5/2b G1/8 Przycisk
55000011	55000011	Zawór 5/2b G1/8 dźwignia
55000012	55000012	Zawór 5/2m G1/8 rolka
55000031	55000031	Zawór 3/2m G1/8
55000032	55000032	Zawór 3/2b G1/8
55000039	55000039	Zawór 3/2b G1/8 Przycisk
55000040	55000040	Zawór 3/2 G 1/8 sterowany ręcznie/speżyna
55000043	55000043	Zawór 3/2b G1/8 dźwignia
55000046	55000046	Zawór 3/2m G1/8 rolka
55000047	55000047	Zawór 3/2 G1/8 mechaniczny
55000052	55000052	Zawór r5/2 G 1/8 ręczny
55102003	55102003	Zawór 5/2 G1/4 10223055
55102021	55102021	Zawór 3/2 G 1/4
55102082	55102082	Zawór 3/2m G1/4 Przycisk
55102083	55102083	Zawór ręczny 3/2 G 1/4 dźwignia/dźwignia
55102084	55102084	Zawór 3/2m G1/4 rolka
55102085	55102085	Zawór 5/2m G1/4 Przycisk
55102086	55102086	Zawór 5/2b G1/4 Przycisk
55102087	55102087	Zawór 5/2m G1/4 rolka
55102088	55102088	Zawór 3/2b G1/4 dźwignia
55102089	55102089	Zawór G 1/4 551 3/2 dźwignia/sprężyna
55102091	55102091	Zawór 3/2m G1/4 pedal
55102092	55102092	Zawór 5/2b G1/4 dźwignia
55102093	55102093	Zawór 5/2 G 1/4 dźwignia/sprezyna
55102094	55102094	Zawór 5/2b G1/4 pedal
55102095	55102095	Zawór 5/2m G1/4 pedal
55102096	55102096	Zawór 5/3W1 G1/4 dźwignia
55102097	55102097	Zawór 5/3W1 G1/4 dźwignia
55102098	55102098	Zawór 5/3W3 G1/4 dźwignia
55102099	55102099	Zawór 5/3W3 G1/4 dźwignia
55160068	55160068	Zawór 5/2
55160077	55160077	Zawór 551 5/2 G 1/4
55160110	55160110	Zawór 3/2 E-S PAD MOUNTING
55192005	55192005	rozdzielacz 3/2 1/4" bez cewki 10222825
55192011	55192011	Zamiennik dla 55190054G 55190012 bezcewkowy. 10222
55192029	55192029	Zawór 551 5/2 N-B ES G1/4 bez cewki
55192036	55192036	Zawór 5/2 G1/4 pilot 192
55192120	55192120	Zawór 551 5/3 W3 G1/4
55200038	55200038	Zawór 5/3W1 G3/8 dźwignia
55200039	55200039	Zawór 5/3W1 G3/8 dźwignia/sprężyna
554BA4004000061	554BA4004000061	Zawór mono. Mk7 24 DC
554BB515MT00061	554BB515MT00061	Zawór MK55 1/2" 3 poz 4way
554BB53AMT00061	554BB53AMT00061	Zawór MK55 1/2" 3 poz 4way 24 VDC
554BB6004000061	554BB6004000061	Zawór Mk 55 bistab. 24 VDC
554BB600MT00061	554BB600MT00061	Zawór Mark 55 24 VDC
554PA400O000000	554PA400O000000	Zawór Mk 55 sterowny pneumatycznie
554RS100JP00000	554RS100JP00000	Reduktor do MK55 10-130 PSI G
554SA400K000030	554SA400K000030	Zawór MK55 4/2 monostabilny 110-120 VAC, 50-60 Hz
554SA43AK000040	554SA43AK000040	Zawór MK55 230 VAC

555PP431O000000	555PP431O000000	Zawór MARK SERIES 55 5/2
5FC3B	5FC3B	Zawór dławiący 3/4 NPT
6.04.14	6.04.14	zawór wyboru sygnału G1/4"
60200002	60200002	Zawór proporcjonalny G1/4 24VDC 0-6b
60300052	60300052	Wtyczka 16pin z kablem
833-064002	60300116 (833-064002)	Kabel 5 m z zwyczką
60300118	60300118	moduł sterujący CONTROL-D 24/DC 2 A
60510206	60510206	Pulstronic G1/2 0-10V 0-6bar PNP
60561310	60561310	Positioner G1/8 0-20mA closed
60568318	60568318	Pozycjoner do 290 DB67 4-20mA
60570100	60570100	Zawór prop. PULSTRONIC;G1/8";DN4;0-10BAR
60590100	60590100	Pulstronic G1/4 0-10V 0-10bar
605E0100	605E0100	Pulstronic G1/4 0-10 V 0-10 bar
605E1206	605E1206	Zawór PULSTRONIC 2 / 0-6BAR G 1/4 0-10 V
60701014	60701014	ZAWÓR PROP.FLOWTRONIC-D 607 8 BAR 4-20MA
608010110	608010110	Sentronic D G1/8 0-10V 0-10bar
608010111	608010111	Sentronic D G1/8 0-10V 0-10bar z wyświetlaczem
608012111	608012111	Sentronic D G1/8 4-20mA 0-10bar
608032310	608032310	Sentronic DN4 G1/8 0-3bar4-20mA w/o display
608060111	608060111	Sentronic D G1/8 0-10V 0-6bar
608061210211	608061210.211	Sentronic D G1/8 0-20mA 0-6bar tlen
608062310	608062310	Sentronic D G1/8 4-20mA 0-6bar
608110110	608110110	Sentronic D G1/4 0-10V 0-10bar
608110310	608110310	Sentronic D G1/4 0-10V 0-10bar
608132111	608132111	Sentronic D G1/4 4-20mA 0-3bar
608162310	608162310	SENTRONIC-D, G1/4, DN=4, SS
608162311	608162311	SENTRONIC-D, G1/4, DN=4
608210111	608210111	Zawór prop. Sentronic D, DN4, „Subb.1/8",
608262310	608262310	Sentronic D 4-20 mA 0-6 bar
609010110	609010110	Sentronic D G1/4 0-10V 0-10bar
609060110	609060110	SENTRONIC D 0-10V G1/4 D=8 0-6 BAR
609-061210	609061210	Sentronic D G1/4 0-20mA 0-6bar
609062311	609062311	Sentronic D G 1/4 4-20mA 0-6bar
609110110	609110110	SENTRONIC D SETPOINT 0-10V
609110111	609110111	Sentronic D G3/8 0-10V 0-10bar
609160111	609160111	SENTRONIC-D G3/8
609162311	609162311	Sentronic D G3/8 4-20mA 0-6bar
609210110	609210110	Sentronic D G1/4 DN 8 mm, płytowe, 0-10V 0-10bar,
61000110	61000110	MotorFlowD G3/4 0-10V
61002310	61002310	MotorFlowD G3/4 4-20 mA
614357D223110	614357D223110	SentroPlus G1 alu 4-20
614357D701105	614357D701105	Zawór prop.G 1/8 do 5bar 0-10V
614357E004120	614357E004120	Zawór sentronic plus G1/4 0-10V 0-20bar
614357E023102	614357E023102	Sentronik 4-20mA
614357E701102	614357E701102	Zawór sentronic plus G1/8 0-10V 0-2bar
614357E701106	614357E701106	Zawór sentronic plus G1/8 0-10V 0-6bar M
614357E701110018	614357E701110018	Zawór sentronic plus G1/8 0-10V 0-10bar M opcja tlenowa
614357E701150	614357E701150	Zawór sentronic plus G1/8 0-10V 0-0,5bar
614357E701160	614357E701160	Zawór sentronic plus G1/8 0-10V 0-1bar M
614357E723102	614357E723102	Sentronic PLUS ND. NG3. G1/8". 0-2 bar.
614357E801110018	614357E801110018	Zawór sentronic plus G1/4 0-10V 0-10bar M opcja tlenowa
614357E801112018	614357E801112018	Zawór sentronic plus G1/4 0-10V 0-12bar M opcja tlenowa
614357E801116018	614357E801116018	Zawór sentronic plus G1/4 0-10V 0-16bar M opcja tlenowa
614357E801120	614357E801120	Zawór sentronic plus G1/40-10V 0-20bar M

614357E801120018	614357E801120018	Zawór sentronic plus G1/4 0-10V 0-20bar M opcja tlenowa
614357E801130	614357E801130	SETRONIC PLUS;NG6;G1/4;0-30BAR
614357E804120	614357E804120	Zawór sentronic plus G1/4 0-10V 0-20bar
614357E804130	614357E804130	Zawór prop.G 1/4 mos. 0-30 bar 0-10V
614357E823105	614357E823105	Sentronic PLUS. DN6. G1/4". 0-5 bar.
614357EH0115H	614357EH0115H	Zawór sentronic plus G1/4 mos 0-10V 0-50bar
614357G011120	614357G011120	SETRONIC PLUS ND . DN 6 mm. G1/4". 0-20 B
614357G02313H	614357G02313H	zawór proporcjonalny G1/4 0-30bar ster. 4-20mA
614357G101106	614357G101106	Zawór SETRONIC Plus G1/2 0-6bar 0-10V
614357G123110	614357G123110	Zawór SETRONIC Plus G1/2 0-10bar 4-20mA
614357G201103	614357G201103	Sentronic PLUS DN20 G1 0-10 V, 0-3 bar
614357G701110799	614357G701110799	Zawór sentronic plus G1/8 0-10V 0-10bar
614357G721160	614357G721160	Sentronic PLUS ND. NG3. G1/8". 0-1 bar.
614357G723110	614357G723110	Sentronic PLUS. NG3. G1/8". 0-10 b
614357G723116	614357G723116	Sentronic PLUS. NG3. G1/8". 0-16 bar.
614357-0195	614357G801110018	Sentronic Plus 1/4 DN 6 0-10 bar tlen 0-10V DIN 7-pin
614357G823106	614357G823106	SETRONIC PLUS ND. NG6. G1/4". 0-6 BAR.
614357G823120	614357G823120	Zawór sentronic plus G1/40 4-20 mA 0-20bar
614357GA11106	614357GA11106	SETRONIC PLUS ND. NG6. NPT1/4". 0-6 BAR
614357GH2313H	614357GH2313H	zawór proporcjonalny G1/4 0-30bar ster. 4-20mA
63000036	63000036	Piezotronic 2/2NC 2-8bar
63000045	63000045.24/DC	Zawór pilotowy 24 VDC
63000069	63000069	Piezotronic 3/2NC 2-8bar
63000070	63000070	Piezotronic 3/2NO 2-8bar
63000071	63000071	Piezotronic 2/2NC 0-8bar
63000072	63000072	Piezotronic 2/2NO 0-8bar
63000093	63000093	Zawór pilotowy ATEX 8 VDC 2-8 bar
63000097	63000097	Zawór pilotowy PIEZOTRONIC ATEX 3/2NC / 12VDC
6578111	6578111	Moduł ASI
70.7365	70.7365	Siłownik specjany spawalniczy
70.7625	70.7625	Siłownik spawalniczy Fi50x20
8040G023-001	8040G023.240/60-220/50	Zawór 2/2 NC 3/4 NPT 230 VAC
8210B056.24/DC	8210B056.24/DC	Zawór 2/2 NC - 1 1/2"NPT 24 VDC
8210G002-007	8210G002.120/60,110/50	Zawór 2/2 NC 1/2 NPT mos/ NBR, 220/60,110/50 V/Hzz
8210G002.24/DC	8210G002.24/DC	Zawór 2/2NC NPT1/2 24/DC
8210G004.24/DC	8210G004.24/DC	Zawór 2/2NC NPT1 24/DC
8210G008.24/DC	8210G008.24/DC	Zawór 2/2NC 11/4NPT 24/DC
8210G009--A4	8210G009.110/50	Zawór 2/2NC 3/4NPT 115 VAC
8210G009.24/DC	8210G009.24/DC	Zawór 2/2NC 3/4NPT 24/DC
8210G054.120/60	8210G054.120/60	Zawór 2/2 NC - 1"NPT 120/60
8210G076.24/DC	8210G076.24/DC	Zawór 2/2 NC 3/4 NPT 24 VDC
8210G089.120/60	8210G089.120/60	Zawór 2/2 NC 1" NPT SS/ NBR 120/60
8210G094.24/DC	8210G094.24/DC	Zawór 2/2 NC - 1/2"NPT 24 VDC
8210P007.24VDC	8210P007.12-24/DC	Zawór 2/2NC 1/2NPT 12-24/DC
8210P007-002	8210P007.12-24/DC	Zawór 2/2NC 1/2NPT 12-24/DC
8215A040CSA.120/60,110/50	8215A040CSA.120/60,110/50	Zawór 2/2NC 3" NPT napięcie120/60,110/50
8215C073.24/DC	8215C073.24/DC	Zawór 2/2NO G11/2 24VDC
8215G020.115/50	8215G020.115/50	Zawór 2/2 NC 1/ 2 NPT 115 VAC
8221G007.230/50	8221G007.230/50	Zawór 2/2 NC - 1 NPT 230VAC
8222G002-001	8222G002LT.24/DC	Zawór 2/2 NC 1/2 NPT kriogeniczny 0-3 bar 24 VDC
8222G003LT.240/60,220/50	8222G003LT.240/60,220/50	Zawór kriogeniczny 2/2NC NPT 3/4 230 VAC
8262H002.240/60-220/50	8262H002.240/60-220/50	Zawór 2/2 NC 1/8 NPT 240/60-220/50
8262H022-005	8262H022.120/60-110/50	Zawór 2/2 NC 1/4 NPT mos/ NBR 115 VAC
8262H078-002	8262H078.240/60-220/50	Zawór 2/2 NC 1/4 NPT DN 7 mm, 230 VAC

8262H114-004	8262H114LT.200/50	Zawór 2/2 NC kriogeniczny 200 VAC
8262H114-006	8262H114LT.24/DC	Zawór 2/2 NC 1/4 NPT 24 VDC kriogeniczny
8262H208-006	8262H208.240/60-220/50	Zawór 2/2 NC 1/4 NPT mos/NBR 240/60-220/50
8262H22.120/60,110/50	8262H22.120/60,110/50	Zawór 2/2NC 1/4 NPT 115 VAC
8262K007S1T00F8	8262K007S1T00F8	Zawór 2/2NC 1/4NPT PTFE SS M6 230VAC
8262K007S1T00H1	8262K007S1T00H1	Zawór 2/2NC 1/4NPT PTFE SS M6 24VDC
8262K012S1N00H1	8262K012S1N00H1	Zawór 2/2NC 1/8NPT NBR SS M6 24VDC
8262K012S1T00H1	8262K012S1T00H1	Zawór 2/2NC 1/8NPT PTFE SS M6 24VDC
8262K015S1N00H1	8262K015S1N00H1	Zawór 2/2NC 1/8NPT NBR SS M6 24/DC
8262K036S1N00H1	8262K036S1N00H1	Zawór 2/2NC 1/4NPT NBR SS M6 24VDC
8262K036S1V00H1	8262K036S1V00H1	Zawór 2/2NC 1/4NPT FPM SS M6 24VDC
8262K038S1V00H1	8262K038S1V00H1	Zawór 2/2NC 1/4NPT DN 7,1 FPM/SS M6 24VDC
8262K080S1T00H1	8262K080S1T00H1	Zawór 2/2NC 1/4NPT PTFE SS M6 24VDC
8262K199S1W00F8	8262K199S1W00F8	Zawór 2/2NO 1/4NPT UR SS MXX 230AC
8262K214S0W00YW	8262K214S0W00YW	Zawór 2/2NC 1/4NPT UR SS MXX AC/DC
8262K214S1W00F8	8262K214S1W00F8	Zawór 2/2NC 1/4NPT UR SS MXX 230VAC
8262K230S1N00FL	8262K230S1N00FL	Zawór 2/2NC 1/4NPT NBR SS MXX 24/50
8262K230S1N00FR	8262K230S1N00FR	Zawór 2/2NC 1/4NPT NBR SS MXX 48VAC
8262R202V.12-24/DC	8262R202V.12-24/DC	Zawór 2/2 NC 1/4 NPT FPM 12-24/DC 2 W
8262R263V.12-24/DC	8262R263V.12-24/DC	Zawór 2/2 NC 1/4 NPT FPM 12-24/DC 2 W
8263H193-001	8263H193NH.240/60-220/50	Zawór 3/2 3/8 NPT 230 VAC
8263H206LT.240/60-220/50	8263H206LT.240/60.220/50	Zawór 2/2NC 3/8NPT 240/60-220/50
8263H210A.220/50	8263H210A.220/50	Zawór2/2NC 3/8NPT 220/5 + CE certyfic
8263H332NH. 220/50	8263H332NH.220/50	Zawór 2/2NC 3/8NPT 230/50
8263K190S1N00H1	8263K190S1N00H1	zawór 2/2NC 3/8ANPT NBR SS 24VDC MXX
8263K332S1J00H1	8263K332S1J00H1	Zawór 2/2NC 3/8NPT CR SS MXX 24VDC
8290A394	8290A394	Zawór 2/2 NC 3/34 NPT SS/PTF siłownik DN 50
8316G064.110/50	8316G064.110/50-120/60	Zawór 3/2 1/2NPT 110/50
8316G064.24/DC	8316G064.24/DC	Zawór 3/2 1/2 NPT 24/DC
8320G013.24/60	8320G013.24/60	Zawór 3/2 NC 1/8 NPT SS 24VAC
8320G045-002	8320G045.24/50	Zawór 3/2 NC 1/8NPT SS/ NBR 24/50
8320G174.120/60,110/50	8320G174.120/60,110/50	Zawór 3/2 U 1/4 NPT 120/60,110/50 V
8320G174N.120/60,110/50	8320G174N.120/60,110/50	Zawór 3/2 U 1/4 NPT 120/60,110/50 TLEN
8321G002.48/50	8321G002.48/50	Zawór 3/2 3/8NPT 48/50
833-064001	833064001	Kabel do sentronic 2M
833-064004	833-064004	złacze 7 pin do sentronic
833-080172	833080172	Zawór proporcjonalny NG3
833-350013	833-350013	Zawór proporcjonalny DN 6, G1/4", 0-20 Bar
833-350015	833350015	Zawór prop 0-16b
833-351013-0337	8333510130337	Zawór 0-3bar 24/DC
833-360100112415	833-360100112415	Zawór proporcjonalny -12 bar 24V/=320mA
833-360100112417	833-360100112417	Zawór proporcjonalny 0-12 bar 24V/=320mA
833-360F23120	833-360F23120	Zawór specjalny, pozycjoner 4-20 mA
833-3701000000	8333701000000	Zawór specjalny
833-370701120	833370701120	Zawór specjalny
833-380021199	833-380021199	Zawór FLOWTRONIC D 0-1000NL/MIN
833-621615.220/50	833621615.220/50	Zawór specjalny
833-621645.230/50	833621645.230/50	Zawór specjalny
833-621646.230/50	833-621646.230/50	Zawór specjalny
833-622226	833-622226	Zawór 2/2 G 1"
833-622384	833-622384	Zawór 2/2 DN 1.2mm, 0-250 BAR ; PTFE
833-630825	833630825	Zawór specjalny
833-630867	833-630867	Zawór pilotowy do pozycjonera D z 290 PDB6X
833-653070-24V=	833-653070-24VDC	Zawór 5/2 24VDC monostab zamiennik LV7EM4

833-653071-24V=	833-653071.24/DC	Zawór 5/2 bi, G1/4 24 VDC
833-653071-23050	833-653071-23050	Zamiennik L7 5/2 230VAC
833-653099-24/DC	833-653099-24/DC	Zawór 5/2 24DC monostabilny
833-750372	833750372	Przelacznik G1/4 0,5-10bar
833-780223	833780223	Zawór specjalny
833-8600019	833-8600019	Czujnik ciśnienia 50-250MBAR,G1/4
833-8800190	8338800190	Manometr czolowy d50
833-965080	833-965080	karta elektroniki do 833-360F23120
8340G001-007	8340G001.24/DC	Zawór 4/2 1/4 NPT 24 VDC
8342C001.220/50	8342C001.220/50	Zawór 4/2 1/4NPT 220/50
8345G001MO.24/DC	8345G001MO.24/DC	Zawór 4/2 1/4 NPT 24 VDC mosiądz/PA
8398A001	8398A001	Zawór 3/2 DN15 PN40 FI80 pneumatyczny
8503AA3A3M56Y20	8503AA3A3M56Y20	Podstawa do 503 3/8 NPT
8551A005SCYZ	8551A005.AC/DC	Zawór 3/2 1/4 NPT bez cewki.
8551A113GDSL	8551A113GDSL	Zawór 3/2 1/4NPT SS ATEX SIL
88100034	88100034	szyna zasilająca 551 G1/4 2 wyjścia
88100035	88100035	szyna zasilająca 551 G1/4 3 wyjścia
88100036	88100036	Szyna zasilająca 4 zawory G 1/4
88100037	88100037	szyna zasilająca 551 G1/4 na 5 zaworów
88100038	88100038	szyna zasilająca 551 G1/4 6 wyjścia
88100039	88100039	MANIFOLD do 551 na 7 zaworów
88100040	88100040	Szyna zasilająca 551 G1/4 8 wyjść
88100049	88100049	Mocowanie (dwie łapy) do szyny zasilającej G 1/4
88100079	88100079	modul przyłącza elekt. z LED 230/AC
88100148	88100148	Czujnik położenia FI12 0,8M
88100149	88100149	Czujnik położenia FI12 0,8M RS
88100170	88100170	obejma FI63 isoclair
88100191	88100191	Czujnik magnetyczny M12
88100194	88100194	Czujnik magnetyczny 5M
88100202	88100202	Wtyczka zenska M8 3pin
88100203	88100203	Wtyczka katowa zenska M8 3pin
88100240	88100240	Wtyczka 15mm 4 pin
88100256	88100256	Wtyczka M12 zenska 5pin profibus-dp
88100330	88100330	Wtyczka M12 5pin
88100344	88100344	Regulatory przepływu (2 szt) G1/8 do 551 NAMUR
88100411	88100411	przyłącze mega 15mm 3pin
88100453	88100453	przyłącze sub-d 25 2M
88100473	88100473	przyłącze sub-d 37 2M - SC3702MCX0000000
88100476	88100476	przyłącze sub-d 37 5M SC3705MCX0000000
88100712	88100712	T-connectM12-B 5 female profibus DP
88100713	88100713	Wtyczka M12 do profibus DP
88100714	88100714	ConnectM12-B 5 female profibus DP
88100716	88100716	Terminator.PROFIBUS-DP M12-B
88100725	88100725	Wtyczka M12 do sentronic D
88100729	88100729	Przewód zasilający kątowy 5 m.
88100732	88100732	Kabel RS232 2m do sentronic D
88100733	88100733	Czujnik położenia T 10-30VDC do 287
88100738	88100738	Czujnik położeniaT10-30VDC 5m
88100773	88100773	pilot 5/3 NB
88100800	88100800	szyna zasilająca 552 G3/8 2 wyjścia
88122404	88122404	Wtyczka 22mm
88122405	88122405	Wtyczka 22mm LED 24AC/DC
88122407	88122407	Wtyczka 22 mm DIN 43650 / EN 175301-803, f LED/VDR 11
88122410	88122410	Wtyczka 22mm LED 220AC/DC

131285-001	88122602	Wtyczka 30 mm
88122602	88122602	Wtyczka 30mm
131285-011	88122603	Wtyczka 30 mm z zabezpieczeniem RC + LED 24 V
88122603	88122603	Wtyczka 30mm LED 24AC/DC
88122605	88122605	Wtyczka 30mm LED 110AC/DC
88122608	88122608	Wtyczka 30mm LED + RC 220AC/DC
88122618	88122618	Wtyczka LED Kabel 3m 115AC/DC
88122619	88122619	Wtyczka LED Kabel 5m 115AC/DC
88122620	88122620	Wtyczka LED Kabel 2m 24AC/DC
88122621	88122621	Wtyczka 30mm LED kable 5m 24AC/DC
88122622	88122622	Wtyczka 30mm LED Kabel 10m 24AC/DC
88122627	88122627	Przelacznik czasowy 2-40s
88126110	88126110	Zawór pilot. do 262 261
88126401	88126401	kolnierz G1/8 4/2 263 264
88128408	88128408	kolnierz G1/4 4/2 263 264
88128409	88128409	pilot pneum. pod CNOMO do 266 - 267 - 268
88130211	88130211	Wtyczka 15 mm IISO 15217 / DIN 43650 2 pin, 8 mm
88130401	88130401	Podkładka LED 24AC/DC
88130402	88130402	Pg7P Z LED I ZABEZPI. 115 AC
88130736	88130736	dzwignia do 307 czarna
88130737	88130737	Przycisk czarny
88130739	88130739	wylacznik do 307 czarny
88130740	88130740	Przycisk czerwony grzyb FI40
88130741	88130741	Przycisk czerwony grzyb FI40
88130742	88130742	Przycisk czarny grzyb FI40
88130744	88130744	Przycisk zielony do 307
88130745	88130745	Przycisk czarny do 307
88130752	88130752	Operator push-pull czerwony
88130753	88130753	adaptor do włączników-plastik
88130754	88130754	adaptor do włączników-metal
88130755	88130755	redukcja FI30 na FI22
88130757	88130757	przycisk czarny do 307
88130758	88130758	Przycisk zielony do 307
88130760	88130760	dzwignia do 307
88130761	88130761	Operator z kluczem do 307
88130763	88130763	Przycisk czarny grzyb FI40
88130766	88130766	Przełącznik 3 poz samocentrujący
88130767	88130767	Przełącznik panelowy 3 poz. do 307
88130770	88130770	Przycisk push-turn zaworu 307 czerwony
88130772	88130772	Przycisk impulsowy zaworu 307 FI60
88130775	88130775	adaptor do zaworu seria 307
88130804	88130804	Zawór 3/2 NC rolka
88131001	88131001	Zawór 3/2 NC rolka
88131005	88131005	Zawór 3/2 NC rolka
88135505	88135505	Podstawa zaworu ISO4
88135515	88135515	Separator na dwa różne ciśnienia do zaworów 520
88135516	88135516	Płyta zakrywająca do płyty przyłączeniowej składanej 520
88135527	88135527	Płyta zakrywająca do 520
88135528	88135528	Płyta zakrywająca do 521
88135532	88135532	Kolnierz z przyłączami wtykowymi do 520
88135539	88135539	Zestaw 2 płyt końcowych ISO2 G1/4 na porty 1-3-5
88135554	88135554	Płytkę sep. ISO 01 26 mm, przepływ 1-3-5+PIL12
88135558	88135558	Płytkę separującą podstawy do zaworów ISO 01 26 mm
88143565	88143565	Czujnik położenia PES32-125

88143567	88143567	Wtyczka 15 mm kabel 2m
88143580	88143580	Wtyczka DIN43650 (typ 15) LED Kabel 2m
Y100121	88143581	Wtyczka 15 mm DIN 43650, 9,4 mm, form C (do 520)
88144525	88144525	Czujnik położenia dla STG 6-10-16
88144659	88144659	Czujnik położenia PNP z LED dla STB 446
88144815	88144815	Czujnik położenia dla STBN-STB-STBB Kabel 5m REED
88144816	88144816	Czujnik pol.STBN-STB-STBB Kabel 0,1m Wtyczka 3 piny M8
88144817	88144817	Czujnik pol.STBN-STB-STBB Kabel 0,1m Wtyczka 3 piny M8
88145082	88145082	Jednosta prowadzaca typu H z lozyskiem kulowym DN50x25
88145096	88145096	Prowadnica H siłownika ISO 80 X 160
88145098	88145098	H-guiding osobno do PES80/250
88145140	88145140	Jednosta prowadzaca typu U z loz. slizgowym kulowym DN40x25
88145188	88145188	Jednosta prowadzaca typu H z lozyskiem slizgowym DN40x25
88145266	88145266	Dynamiczna blokada tłoczyska do PES50
88145268	88145268	Dynamiczna blokada tłoczyska do PES80
88145282	88145282	H guiding dla PES fi32x80
88157644	88157644	Wtyczka SUB-D 25 pinów z kablem 5m
88157826	88157826	Tłumiik odpowietrzenia DN10
88161951	88161951	wtyk INTERBUS-S okragly 9pin IN
88161952	88161952	wtyk INTERBUS-S okragly 9pin OUT
88200007	88200007	Dławik kablowy 3/4NPT DN8.5-16mm niebrojony ATEX
88200011TX	88200011	Dławik kablowy 1/2NPT DN6-12mm niebrojony ATEX
88200011	88200011	Dławik kablowy 1/2NPT DN6-12mm niebrojony ATEX
88200013	88200013	Dławik 3/4NPT kabel 8,5 -16mm,zbroj.
88200014	88200014	Dławik kablowy 1/2NPT DN8,5-16mm zbrojony ATEX
88200017	88200017	Trzpień do mech. układu sygnalizacji 290 DN25-65 gl. 63-90
88263001	88263001	Adapter zaworu piezo na podstawę ISO 15218
88263002	88263002	Podstawa do 630, gwinty M5, mosiądz
88529001	88529001	Układ sygnalizacji do 290 z czujnikami mechanicznymi
88529002	88529002	Układ sygnalizacji do 290 z czujnikami indukcyjnymi
88529027	88529027	UCHWYT CZUJN 8810014x , na E290 fi 63/90
88529031	88529031	Optyczny wskaźnik pozycji zaworu do 290 głowica 50mm
88529037	88529037	uchwyt SU do sil. E290 fi32
88529038	88529038	Uchwyt SU do sil. E290 fi50
88529039	88529039	Wspornik do detektorów pol. SU do 290/390 głowica 63-90
88529040	88529040	Wspornik do detektorów pol. SU do 290/390 głowica 125mm
90-8518	90-8518	VALVE ISO1 VITON
90-9915	90-9915	LEVER VALVE BASE L22LD4
92280-1	92280-1	Zawór ultrazbki NUNATICS USA
97700018	97700018	Zestaw napr. - membrana NRB do 156-165 DN25-32
97700019	97700019	Zestaw napr. - membrana NRB do 156-165 DN40-50
97700045	97700045	Zestaw napr. - membrana NRB do 156-165 DN65-80
97700120	97700120	Zestaw napr. - zestaw powrotu zaworu 165 DN40-50
97700123	97700123	Zestaw napr. - zestaw powrotu zaworu 165 DN65-80
97701016	97701016	Zestaw napr. - trzpień i zestaw nakretki zaworu 165 DN15
97701017	97701017	Zestaw napr. - trzpień i zestaw nakretki zaworu 165 DN32
97701322	97701322	Zestaw napr. - trzpień i grzybek do zaworu 165 DN25 AD/B
97701323	97701323	Zestaw napr. - trzpień i grzybek do zaworu 165 DN32 AD/TB
97701324	97701324	Zestaw napr. - uszczeln. trzpienia zaworu 165 DN32-40 AD/
97701325	97701325	Zestaw napr. - trzpień i grzybek do zaworu 165 DN40 AD/TB
97701328	97701328	Zestaw napr. - trzpień i grzybek do zaworu 165 DN65 AD/B
97701329	97701329	Zestaw napr. - uszczeln. trzpienia do zaworu 165 DN65 AD
97701371	97701371	Zestaw naprawczy z grzybkiem do 165 DN 25
97701377	97701377	Zestaw naprawczy z grzybkiem do 165 DN 50

97701378	97701378	Zestaw napr. - uszczeln. trzpienia do zaworu 165 DN65 AD/
97701379	97701379	Zestaw napr. - trzpień i grzybek do zaworu 165 DN65 AD
97701451	97701451	Zestaw naprawczy dławnicy do serii 165 DN 15-25
97701453	97701453	Zestaw naprawczy dławnicy do serii 165 DN 50
97701461	97701461	Zestaw napr. - trzpień i grzybek do zaworu 165 DN40 AD
97701487	97701487	Membrana FPM siłownika do zaworu 165 DN 15, DN 25
97701537	97701537	Uszczelka pokrywy dolnej do 165 DN 25
97701805	97701805	Zestaw napr. - trzpień i uszczeln.nie grzybka do zaworu 165
97701878	97701878	10 sprężyn do zaworu G238A17/18/20/21
97701879	97701879	Membrana do zaworu G238A17/18/20/21
97701880	97701880	Membrana z FPM do zawru serii G238A17/18/20/21
97701882	97701882	Zestaw napr. - membrana i sprężyna do zaworu 240 G3/4
97701886	97701886	Zestaw napr. - membrana do zaworu G238A16/19
97701891	97701891	Zestaw napr. - rdzeń ruchomy i sprężyna zaworu 240 G3/4
97800071	97800071	Zestaw napr. - grzybek i sprężyna do zaworu 285
97800269	97800269	Zestaw napr. siłownika C 32 AS ...
97800270	97800270	Zestaw naprawczy VERIN CIRC.AS D40
97800426	97800426	20 szt. uszczelki pod zawór pilot. do zaw. 540.
97800561	97800561	Zestaw napr. - cz. ruchome i uszcz. do zaworu 266 (DP) G1/
97800562	97800562	Zestaw napr. - grzybek i sprężyna do zaworu 284
97800655	97800655	Zestaw napr. - grzybek i sprężyna do zaworu 286 (DH)
97800686	97800686	Zestaw uszczelnień do 263 4/2
97800688	97800688	T26009-3 ENS JOINTS PURGES 1/4-3/8
97800738	97800738	Zestaw naprawczy do filtra 1/2 i 3/4"
97800785	97800785	Spust automatyczny do MOD 112,MAXI
97801351	97801351	Zestaw napr. do siłowników typu K16
97801353	97801353	Zestaw napr. do siłowników typu K25
97801355	97801355	Zestaw naprawczy do serii 441 DN 40
97801356	97801356	Zestaw napr. do siłowników typu K50
97801393	97801393	Zestaw napr.sil. PIS25/32 uszcz. tłoczyska konstr. 1 i 2
97801394	97801394	Zestaw napr.silowników PIS32 tłok i tłumienie konstr. 2
97801395	97801395	Zestaw napr.sil. PIS40/50 uszcz. tłoczyska konstr. 1 i 2
97801396	97801396	Zestaw napr.silowników PIS40 tłok i tłumienie konstr. 2
97801398	97801398	Zestaw napr.silowników PIS50 tłok i tłumienie konstr. 2
97801399	97801399	Zestaw napr.sil. PIS63/80 uszcz. tłoczyska konstr. 1 i 2
97801400	97801400	Zestaw napr.silowników PIS63 tłok i tłumienie konstr. 2
97801402	97801402	Zestaw napr.silowników PIS80 tłok i tłumienie konstr. 2
97801410	97801410	Uszczelnienie pilota
97801411	97801411	SUBBASE GASKET 541
97801412	97801412	Zestaw napr.silowników PIS25 tłok i tłumienie konstr. 2
97801461	97801461	Zestaw napr. do siłowników 445 DN32 łożyska i uszczeln.
97801543	97801543	Zestaw napr.sil. PIS100 uszczeln. tłoczyska konstr. 1 i 2
97801544	97801544	Zestaw napr.sil. PIS160/200 uszcz. tłoczyska konstr. 1i2
97801550	97801550	Zestaw napr.silowników PIS200
97801551	97801551	Zestaw napr.silowników PIS100 tłok i tłumienie konstr. 2
97801552	97801552	Zestaw napr.silowników PIS125 tłok i tłumienie konstr. 2
97801553	97801553	Uszczelnienie tłoka i tłumienia do 436-437 II DN160
97801569	97801569	Zestaw napr.sil. PIS125 uszczeln. tłoczyska konstr. 1 i 2
97801591	97801591	Zestaw napr. do siłowników typu K100
978016180250	978016180250	Zestaw napr. do siłowników beztłoczyskowych STB25x250
978016211000	978016211000	Zestaw napr. do siłowników beztłoczyskowych STB50A1000
97801656	97801656	zestaw uszczelki do Śł.32mm seria PES45 konstr. 1
97801658	97801658	zestaw uszczelki do Śł.50mm seria PES45 konstr. 1
97801659	97801659	zestaw uszczelki do Śł 63 mm seria PES45 konstr. 1

97801661	97801661	Zestaw napr.sil. PES450 DN100 konstr. 1
97801662	97801662	Zestaw napr.sil. PES450 DN125 tłok, tłumienie i uszcz. tłoka
97801731	97801731	Zestaw napr. - wkład Filtra 5µm do MOD 112
97801732	97801732	Zestaw napr. - wkład Filtra 25µm do MOD 112
97801769	97801769	Zestaw napr. - podzespół Filtra 25µm do MOD112
97801771	97801771	Zestaw napr. - podzespół Filtra 5µm do MOD112
97801772	97801772	Szklanka do 112 z półautom. spustem
97801773	97801773	Zestaw napr. - części ruchome do MOD112
97801778	97801778	Zestaw napr. - Naolejacz do MOD112
97801838	97801838	Zestaw napr. - zbiornik i uszczeln. półaut.spust MOD112
97801878	97801878	Zestaw napr. - uszczeln.silowników PES450 DN60 konstr. 1
97801900	97801900	zestaw 10 uszczeltek pod zawory 520
97801982	97801982	Wkładka 0,01 MICRON do MODULAIR 112
97802065	97802065	Zestaw napr. - zbiornik i uszczeln. Półaut.spust MOD107
97802070	97802070	Wkład 5 mikr. do MOD 107
97802074	97802074	Szklanka filtra MOD 107 bez osłony
97802075	97802075	Zestaw naprawczy do REGULATOR MODULAIR 107
97802085	97802085	Szklanka smarownicy MOD 107 bez osłony
97802086	97802086	Zestaw napr. - wkład Filtra 0,01µm MOD107 1/4 i MOD112
97802087	97802087	Zestaw napr. - wkład Filtra 5µm do MOD 107
97802090	97802090	Zestaw napr. - wkład Filtra 50µm
97802176	97802176	Zestaw napr. do silowników 447 DN20 P2B/P2L
97802186	97802186	Zestaw napr. do Silowników typu CIX 50
97802235	97802235	Zestaw napr. do silowników typu PES 125 TA... SHT/RHT
97802236	97802236	Zestaw napr. do silowników typu PES 160 TA... SHT/RHT
97802252	97802252	Zestaw napr. - FPM uszczeln. tłoka do silowników PES 160/2
97802259	97802259	Zestaw napr. - uszczeln.silowników PES 450 DN100 konstr.
97802260	97802260	Zestaw napr. - uszczeln.silowników PES 450 DN125 konstr.
97802261	97802261	Zestaw napr. - uszczeln.silowników PES 450 DN160 konstr.
97802262	97802262	Zestaw naprawczy do PES II DN 200
97802263	97802263	Zestaw napr. - uszczeln. do silowników typu PCN DN100
97802264	97802264	Uszczeln tłoka do silowników typu PCN DN125
97802266	97802266	Zestaw napr. - uszczeln. do silowników typu PCN DN200
97802337	97802337	Zestaw napr. - uszczeln. do silowników typu PEC i KN DN32
97802339	97802339	Zestaw napr. - uszczeln. do silowników typu PEC i KN DN50
97802340	97802340	Zestaw napr. - uszczeln. do silowników typu PEC i KN DN63
97802343	97802343	Zestaw napr. do PES 450 DN32 konstr. 2
97802344	97802344	Zestaw napr. - uszczeln.silowników PES 450 DN40 konstr. 2
97802345	97802345	Zestaw napr. - uszczeln.silowników PES 450 DN50 konstr. 2
97802346	97802346	Zestaw napr. - uszczeln.silowników PES 450 DN63 konstr. 2
97802347	97802347	Zestaw napr. - uszczeln.silowników PES 450 DN80 konstr. 2
97802467	97802467	KITS - JOINT DEMBASE
97802521	97802521	Wkładka filtracyjna 25 mikr. do MOD105
97802525	97802525	Zestaw napr. - zbiornik i uszczeln. MOD105
97802778	97802778	Zestaw napr. - MOD160
97802780	97802780	Zbiornik kondensatu z osłoną do MOD 160, spust aut.
97802874	97802874	Zestaw naprawczy do PEC50
97802875	97802875	Zestaw napr. - uszczeln. do silowników typu PEC DN63
97802876	97802876	Zestaw napr. - uszczeln. do silowników typu PEC DN80
A500-606	A500-606	Mocowanie siłownika 3/4-16
A652A0000000003	A652A0000000003	F/R + L G1/2 0-10B PSA 25MIC WITH GAUGE
A98-W0N-AA	A98-W0N-AA	Zestaw naprawczy do siłownika z serii A
N-020032	AF-9670A	Zestaw naprawczy do NF6BAN524N00061
AG-9670A	AG-9670A	Repair Kit forNF6BAN524N00061

AH2E112A2	AH2E112A2	Hydramotor® Actuator
AV-KIT	AV-KIT	KITS do seri A
N-001322	BKF22	Banka polycarbonate seria 22
BKF32	BKF32	Bańka do filtra
BKL22	BKL22	Zestaw napr. - zbiornik Naolejacza seria 22
B-PV-11-00-14	B-PV110014	Filtr wydmuchu 1/4 NPT mosiądz
BRK9002-1	BRK9002-1	Zawieszenie do Delta 3/4-1 1/2 Models
C080498	C080498	Zestaw napr. do zaworu E222B004
C096875	C096875	Zestaw napr. do zaworu 8353.033/C033
C109459	C109459	Zestaw napr. do Zawór G353D033 (stary)
C112682	C112682	Zestaw naprawczy do C20 DC
C112838	C112838	Zestaw napr. do zaworu 133, skryzinki C20 AC
C113443	C113443	Zestaw napr. do zaworów G353A041/A042
C113443-D8	C113443V	Zestaw napr. do zaworów SCG353A043V/A044V
C113444	C113444	Zestaw napr. do zaworów SCG353A043/A044
C113444-D8	C113444V	Zestaw napr. do zaworów SCG353A043V/044V
C113684	C113684	Zestaw napr. do zaworów G353A048/A049
C113684-D8	C113684V	Zestaw napr. do zaworów G353A048V/A049V
C113685	C113685	Zestaw napr. do zaworów G353A050/A051 AC
C113685-D8	C113685V	Zestaw naprawczy SCG353A050, A051 AC
C113686	C113686	Zestaw napr. do zaworów G353A050/A051 DC
C113686-D8	C113686V	Zestaw napr. do zaworów G353A050V/A051V DC
C113825	C113825	Zestaw napr. do zaworów G353A045
C113825-D8	C113825V	Zestaw napr. do zaworów G353A045V
C113826	C113826	Zestaw napr. do zaworów G353A046
C113826-D8	C113826V	FPM KITS (do G353A046)
C113827	C113827	Zestaw napr. do zaworów G353A047
C113827-D8	C113827V	Zestaw napr. do zaworów G353A047V
C115410-K6	C115410F	Zestaw naprawczy do SCB307B.. F
C117271	C117271	Zestaw napr. tłok do zaworu E353A811/A821
C117273	C117273	Zestaw napr. do zaworów E353A811/A821
C117275	C117275	Zestaw napr. do zaworów SCS353A821
C117281	C117281	CLAMP 3/4
C117282	C117282	Zestaw napr. - zacisk do S353A821
C117640	C117640	Zestaw naprawczy do SC()327A607
C123433	C123433	Zestaw napr. do zaworów G353-060
C123669	C123669	Zestaw napr. do zaworów G327A001/3/6
C123670	C123670	Zestaw napr. do zaworów G327A001, 327B001
C123858	C123858	Zestaw napr. do zaworów G222B95 AC
C127837	C127837	Zestaw napr. skrzynki pilotowej SG110
C127891	C127891	Zestaw napr.
C128401	C128401	Zestaw napr. do skrzynki pilotowej N128400A
C12BA400-X	C12BA400-X	Zawór rozdzielający 5/2 ISO1 bez pilota 1-10 bar
N-001381	C12BA400-X	Zawór ISO1 5/2m bez pilota Al.
N-001395	C12BB400-X	Zawór ISO1 5/2 bistabilny , bez pilotów
C131038-D8	C131038V	Zestaw napr. do zaworów G238D101,102
C131040-D8	C131040V	Zestaw naprawczy FPM do SCG238D104V
C131203	C131203	Zestaw napr. do zaworów E290A131/A135
C131204	C131204	Zestaw napr. do zaworów E290 1/2
C131205	C131205	Zestaw napr. do zaworów E290 3/4 i S290 DN20
C131206	C131206	Zestaw napr. do zaworów E290 1
C131207	C131207	Zestaw napr. do zaworów E290 1 1/4
C131207-DS	C131207VM	Zestaw napr. do zaworów E290 1 1/4 Viton
C131208	C131208	Zestaw napr. do zaworów E290 1 1/2

C131209	C131209	Zestaw napr. do zaworów E290 2"
C131600	C131600	Zestaw napr. do zaworów E238A001-02/A006-07
C131600-D4	C131600E	Zestaw naprawczy do E238A001,2 ,A006,7 EPDM
C131600-D8	C131600V	Zestaw naprawczy do E238A001,A006, Viton
C131606	C131606	Zestaw napr. do zaworów E238A004/A009
C131606-D4	C131606E	Zestaw naprawczy do (E238A004,A009)EPDM
C131609	C131609	Zestaw napr. do zaworów E238A005/A010
C131609-D4	C131609E	Zestaw naprawczy do E238A005E/A010E
C131618	C131618	Zestaw napr. do zaworów E238B(C,D)003/008
C131622	C131622	Zestaw napr. do zaworów E290 2 1/2
C131623	C131623	Zestaw naprawczy do E238B003, B008.
C131851	C131851	Zestaw napr. do skrzynki pilotowej 110
C132008	C132008	Zestaw napr. do zaworów E353A100
C132012	C132012	Zestaw napr. do zaworów E353A101
C132014	C132014	Zestaw napr. do zaworów E353A201
C132015	C132015	Zestaw napr. do zaworów E353A207
C132070	C132070	Zestaw naprawczy specjalny
C132486	C132486	Zestaw napr. do zaworów SCG238A044/A046 AC
C132487	C132487	Zestaw napr. do zaworów G238A044/A046 DC
C132488	C132488	Zestaw napr. do zaworów G238A047/A048 AC
C132489	C132489	Zestaw napr. do zaworów G238A047/A048 DC
C132490	C132490	Zestaw napr. do zaworów G238A049/A050 AC
C132491	C132491	Zestaw napr. do zaworów G238A049/A050 DC
C132652	C132652	Zestaw napr. do zaworów E220.011 DC
C132653	C132653	Zestaw napr. do zaworów E220.013 DC
C132856	C132856	Zestaw napr. do zaworów G203B002
C133607-D8	C133607V	Zestaw naprawczy do B202A087V.DC
C133800	C133800	KITS (E210B154.DC)
C133802	C133802	Zestaw naprawczy do SCE210B156 DC
C133-802	C133-802	ZESTAW NAPRAWCZY DO ZAWORU 210B156 DC
C133861	C133861	Zestaw napr. do zaworów B223A125/127 AC
C133862T	C133862T	Zestaw napr. do SCB223A103T AC
C139417	C139417	Zestaw napr. - czesci do SCE355
C139418	C139418	Zestaw napr. - części do SCE355
C139419	C139419	Zestaw naprawczy do E355A . . . ster. pneumatycznie
C139420	C139420	Zestaw napr. - czesci do zaworów ster. pneumatycznie SCE3
C139824	C139824	Zestaw mocujący za puszkę NF/ WSNF
C140017	C140017	Zestaw napr. do zaworów T290 DN25 B
C140018	C140018	Zestaw napr. do zaworów T290 DN32 B
C140019	C140019	Zestaw napr. do zaworów T290 DN40 B
C140020	C140020	Zestaw napr. do zaworów T290 DN50 B
C140037	C140037	Zestaw napr. do zaworów E374 DC
C140038	C140038	Zestaw napr. do zaworów 272 NO AC JMX AC/DC CMXX
C140040	C140040	Zestaw napr. do zaworów 272 NC NBR
C140044	C140044	Zestaw naprawczy do 370
C140067	C140067	Zestaw napr. do zaworów R294A609/R294A616
C140072	C140072	Zestaw naprawczy do 374
C140096	C140096	Zestaw napr. do zaworów SCH284A007
C140100	C140100	Zestaw napr. do zaworów E290 fi32 DN10mm
C140101	C140101	Zestaw napr. do zaworów E290 fi32 DN15mm
C140102	C140102	Zestaw napr. do zaworów E290 fi32 DN20mm
C140103	C140103	Zestaw napr. do zaworów R294.199 czesci 1..4 i9
C140176	C140176	Zestaw napr. do zaworów G287 G3/8 sterowany pneumaty
C140182	C140182	Zestaw naprawczy do SCG287A002/006

C140233	C140233	Zestaw napr do 298 DN15
C140262-D8	C140262V	Zestaw napr. do zaworów E238.
C140315	C140315	Zestaw napr. do zaworów E298A003 uszczeln. i grzybek
C140321	C140321	Zestaw napr. do zaworów E298 DN 50
C140423	C140423	Zestaw mocujący pozycjoner na 290PD/390
C140485	C140485	Zestaw napr. do zaworów 298/398
C14D-02DG	C14D-02DG	Filtro-regulator 1/4 NPT 0,3 micr + manometr
C206-220--D2	C206-220.24VDC	skrzynka C206-220.24/DC NC G1/4
C206-221--A8	C206-221.230/50	Skrzynka pilotowa 6 zaworów 1/4 230 VAC , 1 grzałka
C210438	C210438	Zestaw napr.
C22D-02	C22D-02	FR NPT1/4 0,3um 0-8bar
C23BA400-X	C23BA400-X	ZAwór ISO2 5/2 bez pilota
N-001431	C23BA400-X	Zawór ISO2 5/2 NO PILOT
C23BB400-X	C23BB400-X	Zawór rozdzielający 5/2 ISO2 bez pilota 1-10 bar
N-001440	C23BB400-X	Zawór ISO1 5/2b bez pilotów Al.
C23BB600-X	C23BB600-X	Zawór rozdzielający 5/3 ISO2 bez pilota 1-10 bar
C302018	C302018	Zestaw naprawczy do 262C019...23
C302045	C302045	Zestaw naprawczy do do SCG262A260/261 AC
C302058	C302058	Zestaw napr. do zaworów B262C011 DC
C302068	C302068	Zestaw napr. do zaworów G262C023
C302116	C302116	Zestaw napr. do zaworów B320D174 AC
C302142	C302142	Zestaw napr. do zaworów B320A184 AC
C302184	C302184	Zestaw napr. do zaworów B320A194/196
C302272	C302272	Zestaw napr. do zaworów E210C093/C094 AC
C302272-D4--160	C302272E	Zestaw napr. do zaworów E210C093E/C094E AC
C302273	C302273	Zestaw napr. do zaworów E210D001/D001 AC
C302276	C302276	Zestaw napr. do zaworów E210D095 AC
C302276-D1	C302276MO	Zestaw naprawczy do SCE210D095MO AC
C302276-D8	C302276V	Zestaw napr. do zaworów E210D095V AC
C302276-D9	C302276VMO	Zestaw napr. do zaworów E210D95VMO AC
C302277	C302277	Zestaw napr. do zaworów E210D009 AC
C302277-D4	C302277E	Zestaw napr. do zaworów E210D009E AC
C302279	C302279	Zestaw na prawczy do SCE210D003 AC
C302283	C302283	do 210B154, B155
C302284	C302284	Zestaw napr. do zaworów E210D022 AC
C302285	C302285	Zestaw napr. do zaworów E210B082 AC
C302286	C302286	Zestaw napr. do zaworów E210B056/B156 AC
C302316-DW	C302316P	Zestaw napr. do zaworów E223B005P
C302328	C302328	Zestaw napr. do zaworów E210C087/88 AC
C302328-D4	C302328E	Zestaw naprawczy EPDM
C302334	C302334	kits do SCE210C033/C034 AC
C302335	C302335	Zestaw napr. do zaworów E210C035 AC
C302350	C302350	Zestaw napr. do zaworów E215C030 AC
C302352	C302352	Zestaw napr. do zaworów E215B050/B060/B070
C302352VM	C302352VM	Zestaw napr. do zaworów E215B050VM/B060VM/B070VM
C302353	C302353	Zestaw napr. do zaworów E215B080 AC
C302372	C302372	Zestaw napr. do zaworów E210C093/C094 DC
C302373	C302373	Zestaw napr. do zaworów E210D002/D001 DC
C302375	C302375	Zestaw naprawczy do SCE210D095 DC
C302375-D4	C302375-D4	Zetaw naprawczy do SCE210D095E DC
C302376	C302376	KITS (do SCE210D009 DC)
C302376-D1	C302376MO	Zestaw naprawczy SCE210D009 DC MO
C302378	C302378	Zestaw napr. do zaworów E210D003 DC
C302379	C302379	Zestaw napr. do zaworów E210D004 DC

C302384	C302384	Zestaw napr. do zaworów E210B082 DC
C302412	C302412	Zestaw naprawczy do SCB223B005 DC
C302433	C302433	Zestaw naprawczy do 215B080 DC
C302449-D8	C302449V	Zestaw napr. do zaworów E210C034V DC
C302697	C302697	Zestaw napr. do zaworów 345E1 AC=C208783 STARY
C302698	C302698	Zestaw napr. do zaworów 345B2 AC
C302701	C302701	Zestaw napr. do zaworów B345E001 DC
C302791	C302791	Zestaw naprawczy do SCE030B003.AC
C302850	C302850	Zestaw napr. do zaworów B264D009/D010 AC
C302854	C302854	Zestaw naprawczy do B264D009/ 010 wersja DC
C302858	C302858	Zestaw naprawczy do zaworu SC.314..
C302864	C302864	Zestaw napr. do zaworów B314C032 AC
C304031	C304031	Zestaw napr. do zaworów B222B093/B094
C304063LT	C304063LT	Zestaw napr. do zaworów E263-205LT/B206LT
C304064-DU	C304064LT	Zestaw napr. do zaworów SCE263-209LT/A210LT AC
C304065LT	C304065LT	Zestaw napr. do zaworów E222E002LT AC
C304097V	C304097V	Zestaw napr. do zaworów 266D001V/D047V/D203V
C304099V	C304099V	Zestaw napr. do zaworów 266D023V/C215V
C304352-D7	C304352T	Zestaw napr. do zaworów B262C220T DC
C304352-D8	C304352V	Zestaw naprawczy doSCG262-544V wersja DC
C304354	C304354	Zestaw napr. do zaworów 262C202/C208
C304354N	C304354N	Zestaw napr. do zaworów 262C202/C208 NBR, tlen
C304355	C304355	Zestaw napr. do zaworów E210.100/101 AC
C304359	C304359	Zestaw napr. do zaworów E210-100 DC
C304392	C304392	Zestaw napr. do zaworów E220.025/027 AC
C304393	C304393	ZESTAW NAPRAWCZY DO ZAWORU E220.029/AC
C304394	C304394	Zestaw napr. do zaworów E220.007/009 AC
C304669	C304669	Zestaw napr. do zaworów B222D002
C310635	C310635	Zestaw do SCE220A001/003 AC
C310716	C310716	Zestaw napr. do zaworów E220A005 AC
C312702	C312702	Zestaw napr. do zaworów E220A023 AC
C312712	C312712	Zestaw napr. do zaworów E220A019/A021 AC
C325325	C325325	Narzędzie do adaptera/ manual reset w 327
C325410	C325410	Adapter do ręcznego przesterowania/resetu serii 327
C32DG06	C32DG06	F/R koalescencyjny G 3/4
C34BA400-X	C34BA400-X	Zawór rozdzielający 5/2 ISO3 bez pilota 1-10 bar
N-008306	C34BB400-X	Zawór ISO3 bez pilotów
N-008307	C34BB500-X	Zawór ISO3 5/3 NO PILOT.
C430AN01	C430AN01.24/DC	LOCKING SOLENOID 24 VDC
C90-K01	C90-K01	Zestaw napr. DO SIŁOWNIKA
C98-G01B0-001-AA	C98-G01B0-001-AA	Zestaw napr. do S4CG-00I4B-A2A0
E290F791-004	CFSCE290F791MS.24/DC	Zawór 2/2NC G3/8SS + pilot 302 24 VDC
CFSCG551C507.24/DC	CFSCG551C507.24/DC	Zawór 3/2NC G1/4 24/DC z pilotem LP302
G551C5176MD2	CFSCISG551C517MO.24/DC	Zawór 5/2 G 1/4 monost. 24 VDC , ATEX + MO
CGT016020B16DX	CGT016020B16DX	Siłownik 16x20
CGT025075B16DX	CGT025075B16DX	Siłownik płaski seriiCGT 25x75
N-006448	CGT032175B16DX	Siłownik 32 x 175 z prowadzeniem
N-006494	CGT050050B16DX	Siłownik 50 x 50 z prowadnicą
D132AEDU130E2A	D132A23-Z130A1/2x9 V24D	Zawór 2/2NC G 1/2x9,24VDC
D132V20-Z130A	D132V20-Z130A.G1/2.fi9.24	Zawór 2/2NC G1/2 fi9 24/50
D132VEDU130E5A	D132V23-Z130A.24/50	Zawór 2/2NC 1/2 fi9 24/50
D137B4JY923E5G	D137B08-Z923G G2" 24V 50	Zawór 2/2NC G2 24/50
D137B5-Z923G.24/50	D137B5-Z923G.G1.1/2".24/50	Zawór 2/2NC G11/2 = D137B08
D332VCDU130E5A	D332V22C-Z130A.G1/2.FI9	Zawór 3/2NC G1/2 24/50

DK14G02	DK14G02	Diverter Block 14 Series
DK22-03	DK22-03	Kostka rozdzielająca 3/8 NPT do F/R/L 22 series
DK32G04	DK32G04	Seria 32 Series Diverter Block
DK42G08	DK42G08	Seria 42 DIVERTER
DN1212	DN1212	nypel 1/2" x1/2"
DN1414	DN1414	nypel 1/4x1/4
DN1814K	DN1814K	Nypel redukcyjny 1/4 x 1/8
DN1818	DN1818	nypel 1/8x1/8
DNM518	DNM518	nypel M5x1/8
N-001602	E12PA4000000000	Zawór ISO1 ster.pneum.5/2m 1-16bar Al.
E12PP4000000000	E12PP4000000000	Zawór ISO1 sterowany pneumatycznie
E1ZA--L10150039	E1ZA--L10150039	Cylinder+positioner 100x150
E210D004SCAZ	E210D004.AC	Zawór 2/2NC G1 bez cewki AC
E220K402S1T00F8	E220K402S1T00F8	Zawór 2/2 NC G3/8 para 0,3-3 bar 147'C 230 VAC
E220K402S1T00FL	E220K402S1T00FL	Zawór 2/2 NC G3/8 para 0,3-3 bar 147'C 24 VAC
E220K402S1T00H1	E220K402S1T00H1	Zawór 2/2 NC G3/8 para 0 -3,4 (6,9) bar 147'C 24 VDC
E220K403S1T00H8	E220K403S1T00H8	Zawór 2/2 G3/8 NC para 0,3-9 bar 177'C 230 VAC
E220K405S1T00F8	E220K405S1T00F8	Zawór 2/2 NC G1/2 para 0-3 bar 147'C 230 VAC
E220K405S1T00FL	E220K405S1T00FL	Zawór 2/2 NC G1/2 para 0,3-3 bar 147'C 24 VAC
E220K406S1T00H1	E220K406S1T00H1	Zawór G1/2 x 1/2 NC 24/DC do pary
E220K406S1T00H8	E220K406S1T00H8	Zawór 2/2 NC G1/2 para 0,3-9 bar 177'C 230 VAC
E220K406S1T00HL	E220K406S1T00HL	Zawór 2/2 NC G1/2 para 0,3-9 bar 177'C 24 VAC
E220K408S0T00AW	E220K408S0T00AW	Zawór do pary 2/2 NC G3/4 AC bez cewki
E220K408S1T00F8	E220K408S1T00F8	Zawór 2/2 NC G3/4 para 0 -3 bar 147'C 230 VAC
E220K408S1T00FL	E220K408S1T00FL	Zawór 2/2 NC G3/4 para 0-3 bar 147'C 24 VAC
E220K409S1T00H8	E220K409S1T00H8	Zawór 2/2 NC G 3/4 para 0,3-9 bar 177'C 230 VAC
E220K409S1T00HL	E220K409S1T00HL	Zawór 2/2 NC G 3/4 para 0,3-9 bar 177'C 24 VAC
E220K410S0T00AW	E220K410S0T00AW	Zawór 2/2NC G1 AC
E220K410S1T00F8	E220K410S1T00F8	Zawór 2/2 NC G1 para 0,3-3 bar 147'C 230 VAC
E220K411S0T00AW	E220K411S0T00AW	Zawór 2/2 NC G 1 do pary 0,3-9 bar 174oC bezcewkowy
E220K411S1T00H8	E220K411S1T00H8	Zawór 2/2 NC G 1 para 0,3-9 bar 177'C 230 VAC
E220K411S1T00HL	E220K411S1T00HL	Zawór 2/2 NC G 1 do pary 0,3-9 bar 174oC 24 VAC
E221-041E	E221-041E	Prop Reg,CMD 4-20mA FDK 4-20mA
E223G033H	E223G033H	Zawór proporcjonalny, sygnał 0-10 V
E23PA4000000000	E23PA4000000000	Zawór rozdzielający 5/2 ISO2 1-10 bar
N-001612	E23PP4000000000	Zawór ISO2 ster.pneum.5/2b 1-16bar Al.
E262K013S1N00F8	E262K013S1N00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass M6 230VAC
E262K013S1N00FL	E262K013S1N00FL	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass M6 24/50
E262K013S1N00FR	E262K013S1N00FR	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass M6 48/50
E262K019S1E00FL	E262K019S1E00FL	XX 2/2NC G/Rp 1/4 EPDM brass M6 24VAC
E262K019S1N00F8	E262K019S1N00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass M6 230VAC
E262K019S1N00FL	E262K019S1N00FL	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass M6 24VAC
E262K019S1N00H1	E262K019S1N00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass M6 24VDC
E262K019S1V00F8	E262K019S1V00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 FPM brass M6 230/50
E262K019S1V00H1	E262K019S1V00H1	zawór 2/2NC G/Rp 1/4 FPM brass M6 24VDC
E262K020S1N00F8	E262K020S1N00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass M6 230VAC
E262K020S1N00FL	E262K020S1N00FL	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass M6 24 VAC
E262K020S1N00H1	E262K020S1N00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass 24/DC M6
E262K021S1N00FL	E262K021S1N00FL	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass24V AC M6
E262K021S1N00H1	E262K021S1N00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass24V DC M6
E262K022S1N00F8	E262K022S1N00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass M6 230VAC
E262K022S1N00FL	E262K022S1N00FL	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass M6 24VAC
E262K022S1N00FT	E262K022S1N00FT	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass M6 115/50
E262K022S1N00H1	E262K022S1N00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass M6 24VDC

E262K022S1V00F8	E262K022S1V00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 FPM brass M6 230VAC
E262K022S1V00H1	E262K022S1V00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 FPM brass M6 24VDC
E262K023S0N00H1	E262K023S0N00H1	Zawór 2/2NC G1/4 NBR brass M6 24VDC bez wtyczki
E262K023S1N00F8	E262K023S1N00F8	Zawór 2/2NC G 1/4 NBR brass 230VAC M6
E262K023S1N00H1	E262K023S1N00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass M6 24DC
E262K090S1N00F8	E262K090S1N00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass M6 230VAC
E262K090S1N00H1	E262K090S1N00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass M6 24VDC
E262K090S1V00FL	E262K090S1V00FL	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 FPM brass M6 24VAC
E262K090S1V00H1	E262K090S1V00H1	Zawór 2/2NC G 1/4 FPM brass, cewka M6 24/DC
E262K108S1E01FL	E262K108S1E01FL	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 EPDM brass MXX MO 24/50
E262K108S1N00F8	E262K108S1N00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 230/AC
E262K108S1V00F8	E262K108S1V00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 FPM brass MXX 230-240/50
E262K108S1V01H1	E262K108S1V01H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 FPM brass MXX MO 24VDC
E262K109S1N00H1	E262K109S1N00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 24VDC
E262K109S1V00F8	E262K109S1V00F8	Zawór 2/2 G/Rp 1/4 FPM brass 230VAC
E262K110S0N00H1	E262K110S0N00H1	Zawór 2/2NC G 1/4 NBR brass MXX 24VDC bez wtyczki
E262K110S0N00YW	E262K110S0N00YW	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass AC/DC MXX
E262K110S1N00F8	E262K110S1N00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass 230VAC MXX
E262K110S1N00H1	E262K110S1N00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 24VDC
E262K110S1V00F8	E262K110S1V00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 FPM brass 230 VAC MXX
E262K110S1V00H1	E262K110S1V00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 FPM brass MXX 24VDC
E262K112S1N00F8	E262K112S1N00F8	Zawór 2/2 NC G/Rp 1/4 NBR brass 230/50
E262K112S1V00F8	E262K112S1V00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 FPM brass MXX 230/AC
E262K112S1V00H1	E262K112S1V00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 FPM brass MXX 24VDC
E262K114S1N00FL	E262K114S1N00FL	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 24VAC
E262K114S1N00H1	E262K114S1N00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 24VDC
E262K161S1W00F8	E262K161S1W00F8	Zawór 2/2NO G/Rp 1/4 UR brass MXX 230VAC
E262K182S1N00H1	E262K182S1N00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR SS MXX 24DC
E262K184S1N00H1	E262K184S1N00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR SS MXX 24VDC
E262K184S1V00H1	E262K184S1V00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 FPM SS MXX 24/DC
E262K188S1N00H1	E262K188S1N00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR SS MXX 24VDC
E262K200S0W00YW	E262K200S0W00YW	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 UR brass MXX AC/DC
E262K200S1W00F8	E262K200S1W00F8	Zawór 2/2 NC G 1/4 230 VAC
E262K200S1W00FL	E262K200S1W00FL	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 UR brass MXX 24/AC
E262K200S1W00H1	E262K200S1W00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 UR brass MXX 24DC
E262K202S0N00FL	E262K202S0N00FL	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 24VAC bez wtyczki
E262K202S1N00F8	E262K202S1N00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 230/50
E262K202S1N00FL	E262K202S1N00FL	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 24VAC
E262K202S1N00FT	E262K202S1N00FT	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 115/50
E262K202S1N00H1	E262K202S1N00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 24VDC
E262K202S1V00FL	E262K202S1V00FL	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 FPM brass MXX 24VAC
E262K208S0N00F8	E262K208S0N00F8	Zawór 2/2NC G1/4 NBR brass MXX 230VAC bez wtyczki
E262K208S0N00H1	E262K208S0N00H1	Zawór 2/2NC G1/4 NBR brass 24 VDC bez wtyczki
E262K208S0N00YW	E262K208S0N00YW	zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass AC/DC bez cewki MXX
E262K208S1N00FL	E262K208S1N00FL	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass 24VAC MXX
E262K208S1N00H1	E262K208S1N00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR/M, 24VDC cewka MXX
E262K208S1V00H1	E262K208S1V00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 FPM brass 24VDC MXX
E262K210S1N00F8	E262K210S1N00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 230VAC
E262K212S0N00YW	E262K212S0N00YW	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass bez cewki MXX
E262K212S1N00F8	E262K212S1N00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 230VAC
E262K212S1N00H1	E262K212S1N00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 24VDC
E262K214S1W00F8	E262K214S1W00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 UR SS MXX 230VAC
E262K220S1T00H1	E262K220S1T00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 PTFE SS MXX 24/DC
E262K226S1N00H1	E262K226S1N00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR SS MXX 24VDC

E262K230S1E00H1	E262K230S1E00H1	Zawór 2/2NC G1/4 EPDM SS z cewką MXX 24VDC
E262K232S0N00YW	E262K232S0N00YW	Zawór 2/2NC G 1/4 NBR brass bez cewki AC/DC
E262K232S1N00F8	E262K232S1N00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 NBR brass 230VAC MXX
E262K232S1V00F8	E262K232S1V00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 1/4 FPM brass MXX 230/50
E262K260S0N00AW	E262K260S0N00AW	Zawór 2/2NO G/Rp 1/4 NBR brass bez cewki AC MXX
E262K260S1N00H1	E262K260S1N00H1	zawór 2/2NO G/Rp 1/4 NBR brass MXX 24VDC
E262K261S0N00AW	E262K261S0N00AW	Zawór bez cewki 2/2NO G 1/4 NBR brass AC
E262K261S1N00F8	E262K261S1N00F8	Zawór 2/2NO G/Rp 1/4 NBR brass MXX 230 VAC
E262K261S1N00H1	E262K261S1N00H1	Zawór 2/2NO G/Rp 1/4 NBR brass MXX 24VDC
E262K261S1V00H1	E262K261S1V00H1	Zawór 2/2NO G/Rp 1/4 FPM/ brass MXX 24VDC
E262K262S0N00AW	E262K262S0N00AW	Zawór 2/2NO G/Rp 1/4 NBR/mos bez cewki na AC
E262K262S0N00DW	E262K262S0N00DW	Zawór 2/2NO G/Rp 1/4 NBR brass DC ez cewki
E262K262S1N00H1	E262K262S1N00H1	Zawór 2/2NO G/Rp 1/4 NBR brass MXX 24VDC
E262K262S1V00F8	E262K262S1V00F8	Zawór 2/2NO G/Rp 1/4 FPM brass MXX 230VAC
E262K265S1N00F8	E262K265S1N00F8	Zawór 2/2NO G 1/4 NBR/brass MXX 230/50
E263K003S1E00F8	E263K003S1E00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 3/8 EPDM brass M6 230VAC
E263K124S1N01FT	E263K124S1N01FT	Zawór 2/2NC G/Rp 3/8 NBR brass MXX MO 115/50
E263K190S1T00F8	E263K190S1T00F8	Zawór 2/2NC G/Rp 3/8 PTFE SS MXX 230-240/50
E263K193S1E00H1	E263K193S1E00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 3/8 EPDM SS MXX 24VDC
E263K200S1N01H1	E263K200S1N01H1	Zawór 2/2NC G/Rp 3/8 NBR brass 24/DC MXX
E263K332S1T00H1	E263K332S1T00H1	Zawór 2/2NC G/Rp 3/8 PTFE SS MXX 24VDC
E263K333S1E00F8	E263K333S1E00F8	zawór 2/2NC G/Rp 3/8 EPDM SS MXX 230VAC
E290A016	E290A016	Zawór 2/2NC G1 1/4 0-6bar B
E290A016DN	E290A016SM2	Zawór 2/2NC G1 1/4 0-6bar z sygnalizacją krańcową
E290A016SU	E290A016SU	Zawór 2/2NC G1 1/4 0-6bar B +SU
E290A017	E290A017	Zawór 2/2NC G1 1/4 0-12/10bar B
E290A017DN	E290A017SM2	Zawór 2/2NC G1 1/4 0-12/10bar B + czujniki SM2
E290A020	E290A020	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-4bar B
E290A020SM2	E290A020.666002	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-4bar B +SM2
E290A020PD-001	E290A020PDB67	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-4bar + ustawnik 4-20 mA
E290A020PD--B71	E290A020PDB71	Zawór 2/2 NC G 1 1/2 brąz ustawnik 4- 20 mA M12
E290A020DS	E290A020VM	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-4bar B +VM
E290A020.666066.666368	E290A020VMSU	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-4bar B +VM +SU
E290A021	E290A021	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-8bar B
E290A021PDB66	E290A021PDB66	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-8bar B +B66
E290A024	E290A024	Zawór 2/2NC G2 0-2,5bar B
E290A024----CNZ	E290A024SUVVM	Zawór 2/2NC G2 0-2,5bar VM+ SU
E290A025	E290A025	Zawór 2/2NC G2 0-6bar B
E290A025PDB67	E290A025PD.666307	Zawór 2/2NC G2 0-6bar B +B67
E290A025SU	E290A025SU	Zawór 2/2NC G2 0-6bar B +SU
E290A030	E290A030	Zawór 2/2NO G1 1/4 0-16/10bar B
E290A032	E290A032	Zawór 2/2NO G1 1/2 0-11/10bar B
E290A032SU	E290A032.666368	Zawór 2/2NO G1 1/2 0-11/10bar B +SU
E290A033SU	E290A033SU	Zawór 2/2NO G1 1/2 0-16/10bar SU B
E290A034	E290A034	Zawór 2/2NO G2 0-7bar B
E290A035----C62	E290A035	Zawór 2/2NO G12 0-113/10bar B
E290A039	E290A039	Zawór 2/2NC G1 1/4 0-10bar B
E290A039VM	E290A039.666065	Zawór 2/2NC G1 1/4 0-10bar EN161 B +VM
E290A039EG	E290A039EG	Zawór 2/2NC G1 1/4 0-10bar B +EN161
E290A040	E290A040	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-10bar B
EGE290A040	E290A040EG	Zawór 2/2NC G1.1/2 +EN161
E290A040EGSU	E290A040EG.666368	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-10bar EN161 B +SU
E290A040VM	E290A040VM	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-10bar B +Viton (podciśnienie)
E290A041	E290A041	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-10bar B

E290A042	E290A042	Zawór 2/2NC G2 0-10bar B
E290A043	E290A043	Zawór 2/2NC G2 0-10bar B
E290A043N	E290A043N	Zawór 2/2NC G2 0-10bar B +N (tlen)
E290A059	E290A059	Zawór 2/2NC G1 1/4 0-6bar SS
E290A059PD-CMK	E290A059PDB67	Zawór 2/2NC G1 1/4 0-6bar SS z ustawnikiem 4-20 mA
E290A060	E290A060	Zawór 2/2 NC G 1 1/4 SS sił. 90 mm
E290A060PD	E290A060PD	Zawór 2/2 NC G 1 1/4 SS, sił. DN 90, profil. grzyb.
E290A063	E290A063	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-4bar SS
E290A063GD2SH2	E290A063GD2SH2	Zawór 2/2 NC G 1 1/2 ATEX GD, krańcówki typ SH2
E290A063DS	E290A063VM	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-4bar SS/ FPM
E290A064	E290A064	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-8bar SS
E290A064DN	E290A064SM2	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-8bar SS + sygnał. mechaniczna
E290A067	E290A067	Zawór 2/2NC G2 0-2,5bar SS
E290A068	E290A068	Zawór 2/2NC G2 0-6bar SS
E290A077	E290A077	Zawór 2/2 NO G2 SS operator DN 63
E290A082	E290A082	Zawór 2/2NC G1 1/4 0-10bar SS
E290A083	E290A083	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-10bar SS
E290A107	E290A107	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-8bar AllSS
E290A125	E290A125	Zawór 2/2NC G1/2 0-10bar B
E290A127	E290A127	Zawór 2/2NC G3/4 0-10bar B
E290A136	E290A136	Zawór 2/2NC G1 1/4 0-10bar B
E290A384	E290A384	Zawór 2/2NC G1/2 0-16/10bar B
E290A384SU	E290A384SU	Zawór 2/2NC G1/2 0-16/10bar B +SU
E290A384----CMR	E290A384SUV	Zawór 2/2NC G1/2 0-16/10bar brąz +VM +SU
E290A384DS	E290A384VM	Zawór 2/2NC G1/2 0-16/10bar B +VM
E290A385	E290A385	Zawór 2/2NC G3/4 0-10bar B
E290A385SU	E290A385.666367	Zawór 2/2NC G3/4 0-10bar B +SU
E290A385VMSU	E290A385SUV	Zawór 2/2NC G3/4 0-10bar B +VM +SU
E290A386	E290A386	Zawór 2/2NC G1 0-6bar B
E290A386SU	E290A386SU	Zawór 2/2NC G1 0-6bar B +SU
E290A386+666046	E290A386VI	Zawór 2/2NC G1 0-6bar B z wizualizacją
E290A386DS	E290A386VM	Zawór 2/2NC G1 0-6 bar bąz, VM podciśnienie
E290A387	E290A387	Zawór 2/2NO G1/2 0-16/10bar B
E290A388	E290A388	Zawór 2/2NO G 3/4 0-16/10bar B
E290A389	E290A389	Zawór 2/2NO G1 0-16/10bar B
E290A390	E290A390	Zawór 2/2NC G1/2 0-10bar B
E290A390VM	E290A390.666074	Zawór 2/2NC G1/2 0-10bar B +VM
E290A390SU	E290A390SU	Zawór 2/2NC G1/2 0-10bar B +SU
E290A391	E290A391	Zawór 2/2NC G3/4 0-10bar B
E290A391SU	E290A391SU	Zawór 2/2NC G3/4 0-10bar B +SU
E290A392	E290A392	Zawór 2/2NC G1 0-10bar B
E290A392DS	E290A392VM	Zawór 2/2NC G1 0-10bar B +VM
E290A393	E290A393	Zawór 2/2NC G1/2 0-16/10bar SS
E290A393GD2SH2	E290A393.612048.666031	Zawór 2/2NC G1/2 0-16/10bar SS +GD2 +SH2
E290A393DS	E290A393.666074	Zawór 2/2NC G1/2 0-16/10bar SS +VM
E290A393----CNB	E290A393SU	Zawór 2/2NC G1/2 0-16/10bar SS, mocowanie SU
E290A393-001	E290A393SUV	Zawór 2/2NC G1/2 0-16/10bar SS +VM +SU
E290A394	E290A394	Zawór 2/2NC G3/4 0-10bar SS
E290A394----CCB	E290A394GD2	Zawór 2/2NC G3/4 0-10bar SS ATEX 2 GD
E290A395	E290A395	Zawór 2/2NC G1 0-6bar SS
E290A395GD2	E290A395GD2	Zawór 2/2NC G1 0-6bar SS + ATEX GD2
E290A395SU	E290A395SU	Zawór 2/2NC G1 0-6bar SS +SU
E290A395VMSU	E290A395VMSU	Zawór 2/2NC G1 0-6bar SS +VM+SU
E290A397GD2	E290A397GD2	Zawór 2/2 NO G3/4 SS + ATEX

E290A399	E290A399	Zawór 2/2NC G1/2 0-10bar SS
E290A400	E290A400	Zawór 2/2NC G3/4 0-10bar SS
E290A401	E290A401	Zawór 2/2NC G1 0-10bar SS
E290A402	E290A402	Zawór 2/2NC G1/2 0-16/10bar AllSS
E290A404	E290A404	Zawór 2/2NC G1 6bar AllSS
E290A469	E290A469	Zawór 2/2NC G3/4 0-10bar B
E290A470	E290A470	Zawór 2/2NC G1 0-10bar B
E290A482	E290A482	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-16/10bar B
E290A482VM	E290A482.666066	Zawór 2/2NC G1 1/2 0-16/10bar B +VM
E290A485	E290A485	Zawór 2/2NC G2 0-10bar B
E290A485DN	E290A485SM2	Zawór 2/2 2" option666002
E290A485SU	E290A485SU	Zawór 2/2NC G2 0-10bar B +SU
E290A488	E290A488	Zawór 2/2NC G2 1/2 0-6bar B
E290A488PDB67	E290A488PDB67	Zawór 2/2NC G2 1/2 0-6bar B +B67
E290A491	E290A491	Zawór 2/2NC G2 1/2 0-7bar B
E290A498	E290A498	Zawór 2/2 NC G 2 0-4 bar SS, pod grzyb, sił. DN 125
E290A623	E290A623	Zawór 2/2NC G2 1/2 0-10bar B
E290A624	E290A624	Zawór 2/2NC G2 1/2 0-10bar B
E290A646	E290A646	Zawór 2/2NC G1 1/4 0-16/10bar SS
E290A791	E290A791	Zawór 2/2NC G3/8 0-16/10bar SS
E290A791SU	E290A791.666233	Zawór 2/2NC G3/8 0-16/10bar SS +SU
E290A791----CMG	E290A791E	Zawór 2/2NC G3/8 0-16/10bar SS/EPDM (z opcją 666268)
E290A791OG	E290A791GD2	Zawór 2/2NC G3/8 0-16/10bar SS ATEX
E290A791OH	E290A791GD3	Zawór 2/2NC G3/8 0-16/10bar SS, ATEX GD3
E290A791VMSU	E290A791SUVIM	Zawór 2/2NC G3/8 0-16/10bar SS +VM +SU
E290A792	E290A792	Zawór 2/2NC G1/2 0-12/10bar SS
E290A792.612047	E290A792GD2	Zawór 2/2NC G1/2 0-12/10bar SS +GD2
E290A792SU	E290A792SU	Zawór 2/2NC G1/2 0-12/10bar SS +SU
E290A792VI	E290A792VI	Zawór 2/2NC G1/2 0-12/10bar SS + optyczny wskaźnik
E290A793	E290A793	Zawór 2/2NC G3/4 0-16/10bar SS
E290A793OG	E290A793.612047	Zawór 2/2NC G1/2 0-16/10bar SS +GD2
E290A794	E290A794	Zawór 2/2NO G3/8 0-16/10bar SS
E290A795	E290A795	Zawór 2/2 NO G 1/2 siłownik 32
E290A796	E290A796	Zawór 2/2 NO G 3/4 SS 0-10 (16) bar pod grz. operator DN3
E290A797	E290A797	Zawór 2/2NC AISI316L G3/8,para 0-10b
E290A797VM	E290A797.666233	Zawór 2/2NC G3/8 0-10bar SS +VM
E290A798	E290A798	Zawór 2/2NC G1/2 0-10bar SS
E290A799	E290A799	Zawór 2/2NC G3/4 0-10bar SS
E290B002	E290B002	Zawór 2/2NC G1/2 0-16/10bar B
E290B002R8	E290B002M	Zawór 2/2NC G1/2 0-16/10bar ogranicznik otwarcia
E290B002PDB66	E290B002PD.666306	Zawór 2/2NC G1/2 0-16/10bar B +B66
E290B002PDB67	E290B002PDB67	Zawór 2/2NC G1/2 0-16/10bar B +B67
E290B003	E290B003	Zawór 2/2NC G3/4 0-4bar B
E290B005	E290B005	Zawór 2/2NC G3/4 0-16/10bar B
E290B005DS	E290B005.666063	Zawór 2/2NC G3/4 0-16/10bar B +VM
E290B005PDB67	E290B005PDB67	Zawór 2/2NC G3/4 0-16/10bar B +B67
E290B006	E290B006	Zawór 2/2NC G 1
E290B008	E290B008	Zawór 2/2NC G1 0-6bar B
E290B009	E290B009	Zawór 2/2 NC G1 braz/ PTFE
E290B010	E290B010	Zawór 2/2NC G1 0-10bar B
E290B010PD	E290B010PD	Zawór 2/2NC G1 0-10bar PD B
E290B010PDB66	E290B010PD.666306	Zawór 2/2NC G1 0-10bar B +B66
E290B010PDB67	E290B010PDB67	Zawór 2/2NC G1 0-10bar B +ustawnik B67 4-20mA
E290B010SU	E290B010SU	Zawór 2/2NC G1 0-10bar B +SU

E290B010----CMS	E290B010SUVM	Zawór 2/2NC G1 0-10bar B +VM +SU
E290B011	E290B011	Zawór 2/2 NC DN25 G1 90
E290B011GD2	E290B011GD2	Zawór 2/2NC G1 0-16/10bar brąz/ PTFE, ATEX
E290B011DN	E290B011SM2	Zawór 2/2NC G1 0-16/10bar B
E290B026	E290B026	Zawór 2/2NO G1/2 0-16/10bar B
E290B026VM	E290B026.666062	Zawór 2/2NO G1/2 0-16/10bar B +VM
E290B027	E290B027	Zawór 2/2 NO G3/4 0-16/10 bar B
E290B028	E290B028	Zawór 2/2 NO G1 0-16/10 bar B
E290B029	E290B029	Zawór 2/2 NO G1 0-16/10 bar B
E290B029VM	E290B029.666064	Zawór 2/2 NO G1 0-16/10 bar B +VM
E290B029SU	E290B029SU	Zawór 2/2 NO G1 0-16/10 bar B +VM + moc. SU
E290B036	E290B036	Zawór 2/2 NC G1/2 0-10 bar B
E290B037	E290B037	Zawór 2/2 NC G3/4 0-10 bar B
E290B037VM	E290B037VM	Zawór 2/2 NC G3/4 0-10 bar B +VM
E290B038	E290B038	Zawór 2/2 NC G1 0-10 bar B
E290B038VMSU	E290B038VMSU	Zawór 2/2 NC G1 0-10 bar B + VM + SU
E290B045	E290B045	Zawór 2/2 NC G1/2 0-16/10 bar SS
E290B045PD-001	E290B045PDB67	Zawór 2/2 NC G1/2 0-16/10 bar SS + poz. 4-20 mA
E290B047	E290B047	Zawór 2/2 NC G 3/4 SS/PTFE
E290B048	E290B048	Zawór 2/2 NC G 3/4 0-16/10 bar SS
E290B048DM	E290B048N	Zawór 2/2 NC G 3/4 0-16/10 bar SS+ pasywacja
E290B053	E290B053	Zawór 2/2 NC G1 0-10 bar SS
E290B053SU	E290B053.666368	Zawór 2/2 NC G1 0-10 bar SS + SU
E290B053PDB65	E290B053PDB65	Zawór prop 2/2 NC G1 0-10 bar SS + poz. 4-20 mA
E290B054	E290B054	Zawór 2/2 NC G1 0-16/10 bar SS
E290B071SU	E290B071.666368	Zawór 2/2 NO G1 0-16/10 bar SS + SU
E290B072	E290B072	Zawór 2/2 NO G1 0-16/10 bar SS
E290B080	E290B080	Zawór 2/2 NC G3/4 0-10 bar SS
E290B081	E290B081	Zawór 2/2 NC G1 0-10 bar SS
E290B088-001	E290B088PDB67	Zawór 2/2NC G1/2 all 316L SS + poz. 4-20 mA
E290B096	E290B096	Zawór 2/2 AISI 316L SS 1"
E290C52V0KA00V1	E290C52V0KA00V1	Zawór z napędem elektrycznym G3/8 24 VDC
E290C54V0KA00V1	E290C54V0KA00V1	Zawór z napędem elektrycznym 24 VDC
E290F792	E290F792	Zawór 2/2 NC G1/2 0-12/10 bar SS
E298A001	E298A001	Zawór 2/2 NC G1/2 1,5-10 bar SS
E298A003	E298A003	Zawór 2/2 NC G1 0-40 bar SS
E298A003LTSM2	E298A003.666317.666322	Zawór 2/2 NC G1 0-40 bar SS + LT + SM2
E298A004	E298A004	Zawór 2/2 NC G 1/14 SS 40 bar
E298A011SM2	E298A011SM2	Zawór 2/2 NO G 11/2 1,5-10 bar SS + SM2
E314K006S1N00F1	E314K006S1N00F1	Zawór 3/2U G 1/4 NBR brass MXX 24VDC
E314K034S1N01F1	E314K034S1N01F1	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 24VDC MO
E314K034S1V01F8	E314K034S1V01F8	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 FPM brass MXX 230V
E314K035S0N01DW	E314K035S0N01DW	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 NBR brass DC MXX MO
E314K035S1N00F1	E314K035S1N00F1	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 24VDC
E314K035S1N00F8	E314K035S1N00F8	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 230/50
E314K035S1N00FL	E314K035S1N00FL	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 24VAC
E314K035S1N01F1	E314K035S1N01F1	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4NBR brass MXX MO 24VDC
E314K035S1N01F8	E314K035S1N01F8	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4NBR brass MXX MO 230VAC
E314K035S1N01FR	E314K035S1N01FR	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4NBR brass MXX MO 48VAC
E314K035S1V00F8	E314K035S1V00F8	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 FPM brass MXX 230/50
E314K036S0N01AW	E314K036S0N01AW	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 NBR brass AC MXX MO
E314K036S1N00F1	E314K036S1N00F1	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 24VDC
E314K036S1N00F8	E314K036S1N00F8	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 230VAC
E314K036S1N00FL	E314K036S1N00FL	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 24VAC

E314K036S1N00FT	E314K036S1N00FT	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 115VAC
E314K036S1N01F1	E314K036S1N01F1	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 NBR brass 24VDC MXX MO
E314K036S1N01F8	E314K036S1N01F8	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 NBR brass MXX 230VAC MO
E314K053S1N01F8	E314K053S1N01F8	Zawór 3/2NO G/Rp 1/4 NBR/mos 230 VAC MXX MO
E314K054S1N00F1	E314K054S1N00F1	Zawór 3/2NO G/Rp 1/4 NBR brass MXX 24/DC
E314K121S1N00F1	E314K121S1N00F1	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 NBR SS 24/DC MXX
E314K123S1V00F1	E314K123S1V00F1	Zawór 3/2U G/Rp 1/4 FPM SS 24/DC MXX
E314K126S1N00F1	E314K126S1N00F1	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 NBR SS MXX 24VDC
E314K126S1N01F1	E314K126S1N01F1	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 NBR SS 24 VDC, MO
E314K126S1N01F8	E314K126S1N01F8	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 NBR SS 230V AC MXX MO
E314K126S1V01F8	E314K126S1V01F8	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 FPM SS MXX MO 230VAC
E314K230S1N00F8	E314K230S1N00F8	Zawór 3/2NC G/Rp 1/4 NBR SS MXX 230VAC
E34PA4000000000	E34PA4000000000	Zawór ISO 3 sterowany pneumatycznie
E34PP4410G00000	E34PP4410G00000	Zawór 5/2 ISO3 0-16 bar AL.
E34PP5000000000	E34PP5000000000	Zawór 5/3 W3 0-16 bar AL.
E34PP5410G00000	E34PP5410G00000	Zawór 5/3 ISO3 0-16 bar AL+ PLYTA PRZYŁACZENIOWA
E353A231	E353A231	Zawór 2/2 NC G1 0,35-8,5 bar AL.
E353A820	E353A820	Zawór 2/2 NC G1 AL.
E390A016	E390A016	Zawór 3/2 NC G1.1/4 0-6 bar B
E390A024B66	E390A024.666306	Zawór 3/2 NC G2 0-6 bar B +B66
E390A025B66	E390A025B66	Zawór 3/2NC BRAZ G2" 0-10V
E390B002	E390B002	Zawór 3/2 NC G1/2 0-16/10 bar B
E390B005-001	E390B005B77	Zawór 3/2 G 3/4 z pozycjonerem , mos/ PTFE
E390B010	E390B010	Zawór 3/2 NC G1 0-10 bar B
E398A001	E398A001	Zawór 3/2 U G1/2 0-40 bar SS
E398A003GD2LT	E398A003GD2LT	Zawór ster. pneum.3/2 U, DN25, , SS, ATEX, Low Temp.
E398A003-001	E398A003SH2	Zawór ster. pneum.3/2 U, DN25, PN40, SS, krańcowki
E3AW-07A1F-AAAO	E3AW-07A1F-AAAO	Siłownik seria A DN 8" x 7"
E908A001	E908A001, 833-150095	Sterownik DO 202A001V/202A087V, 203B001V/203B002V
E908A003	E908A003	Przetwornik sygnał analogowy - PWM do zaworów prop.
E908A316	E908A316	Sterownik DCS 16 wyjść 24/DC, zasilanie 230/50
E908A535	E908A535	Moduł dP, AD35 0-35mb
E909BA8MU1.2	E909BA8MU1.2	Sterownik DCS: 8 wyjść 24/DC, zasilanie 230/50 +dP
E909BB04UU1.3	E909BB04UU1.3	Sterownik DCS: 4 wyjść 24/DC, zasilanie 24/DC
E909BB08MU1.3	E909BB08MU1.3	Sterownik DCS: 8 wyjść 24/DC, zasilanie 230/50+dp
E909BB08MU1.3+C11a	E909BB08MU1.3+C11a	Sterownik DCS: 8 wyjść 24/DC, zasilanie 230/50 +dp+C11a
E909BB12MU1.3	E909BB12MU1.3	Sterownik DCS: 12 wyjść 24/DC, zasilanie 230/50+dp
E909BB12MU1.3 +C11A	E909BB12MU1.3 +C11A	Sterownik 230/50 12 wyjść 24Vdc z DP
E909BB16MU1.3	E909BB16MU1.3	Sterownik DCS: 16 wyjść 24/DC, zasilanie 230/50+dp
E909BB16MU1.3+C11A	E909BB16MU1.3+C11A	Sterownik 16 wyjść 24DC z dP, wyj. s. anal.
E909BB20MU1.5	E909BB20MU1.5	Sterownik DCS: 2- wyjść 24/DC, zasilanie 230/50+dp
E909BB24MM1.5	E909BB24MM1.5	STEROWNIK we 230 VAC 24 wy230 VAC DP
E909BB24MU1.5	E909BB24MU1.5	STEROWNIK we 230 VAC 24 wy24 VDC DP
E909BB24MU1.5+C11A	E909BB24MU1.5+C11A	Ster 230/24VDC 24 wy DP output4-20mA
E909BB32MU1.5	E909BB32MU1.5	Sterownik 32 wyjścia 24DC z dP
E909BB32MU1.5+C11A	E909BB32MU1.5+C11A	Sterownik 32 wyjścia 24DC z dP, wyj. s. anal.
E909BB4MU1.3	E909BB4MU1.3	Sterownik DCS: 4 wyjścia 24/DC, zasilanie 230/50+dp
E909BC20MM1.5	E909BC20MM1.5	Sterownik 20 wyjść 230AC
E909BC20MU1.5	E909BC20MU1.5	Sterownik 20 wyjść 24VDC
E909BC36MU1.6	E909BC36MU1.6	Sterownik 36 wyjść 24VDC
E909DA32MU7.2	E909DA32MU7.2	Sterownik DCS: 32 wyjścia 24/DC, zasilanie 230/50 +dP
E909DA8MU7.1	E909DA8MU7.1	Sterownik DCS: 8 wyjścia 24/DC, zasilanie 230/50 +dP
E909DC12MU7.2+C11A	E909DC12MU7.2+C11A	Sterownik 230AC/24DC 12 wyj. 24 + sygnał analogowy
E909DC20MU7.2C11A	E909DC20MU7.2 +C11A	Sterownik DCS: 20 wyjści 24/DC, zas. 230/50 +C11A

E909DC48MU4.2+E1	E909DC48MU42+E1	Sterownik DCS: 48 wyjścia 24/DC, zasilanie 230/50 +E1
E909DC56MU4.3	E909DC56MU4.3	Sterownik DCS: 56 wyjścia 24/DC, zasilanie 230/50
E909DC56MU4.3+C11A	E909DC56MU4.3+C11A	Sterownik ESA 230VAC/24DC 56 wyj., syg. anal.
E909DC8MU7.1C11A	E909DC8MU7.1+C11A	Sterownik DCS: 8 wyjścia 24/DC, zasilanie 230/50 +C11A
E909DC016-001	E909EX1DDC16MU30.1	Sterownik DCS na 16 zaw. 24 VDC Ex II 2G Ex e / Ex II 2D td
E909EXBB12UU+C11A	E909EXBB12UU+C11A	Sterownik DCS EX: 12 wyjścia 24/DC, zasilanie 24/DC +C11A
E909EXP8UU20.1+PC EX	E909EXP8UU201+PCEX	Sterownik ESA 24DC/24DCEx
E909PB12MU1.3	E909PB12MU1.3	Sterownik DCS: 12 wyjść 24/DC, zasilanie 230/50
E909PB12UU1.3	E909PB12UU1.3	Sterownik 12 wyjść 24 VDC zasilanie 24 VDC
E909PB16MU1.3	E909PB16MU1.3	Sterownik DCS: 16 wyjść 24/DC, zasilanie 230/50
E909PB20MU1.5	E909PB20MU1.5	Sterownik DCS: 20 wyjść 24/DC, zasilanie 230/50
E909PB24MM1.5	E909PB24MM1.5	Sterownik DCS z dP do 24 zaworów 230 VAC
E909PB24MU1.5	E909PB24MU1.5	Sterownik DCS: 24 wyjścia 24/DC, zasilanie 230/50
E909PB4MM1.2	E909PB4MM1.2	Sterownik DCS WEJ 230AC/wy230 VAC 4 WYJSC
E909PB4MU1.2	E909PB4MU1.2	Sterownik DCS: 4 wyjścia 24/DC, zasilanie 230/50
E909PB8MM1.2	E909PB8MM1.2	Sterownik DCS: 8 wyjść 230/50, zasilanie 230/50
E909PB8MU1.2	E909PB8MU1.2	Sterownik DCS: 8 wyjść 24/DC, zasilanie 230/50
E909PB8UU1.2	E909PB8UU1.2	Sterownik 8 wyjść 24 VDC zasilanie 24 VDC
8003G001EFD2	EF8003G001.24/DC	Zawór 2WAY PullTypeSolenoid 10.1Watt 24 VDC
8210G100-004	EF8210G100.220/50	Zawór 2/2 NC 2 " NPT 220 VAC
EF8262H007.24/DC	EF8262H007.24/DC	Zawór 2/2 NC NEMA, 1/4 NPT SS 24 VDC
EF8262H086.240/60,220/50	EF8262H086.240/60,220/50	Zawór 2/2 NC NEMA, 1/4 NPT 230 VAC
EF8262H134.240/60,220/50	EF8262H134.240/60,220/50	Zawór 2/2 NO NEMA, 1/4 NPT 230 VAC
EF8317G035.240/60,220/50	EF8317G035.240/60,220/50	Zawór 4/2 1/4 NPT 0,3-10 (7) bar 240/60,220/50
EF8320G200.115/50	EF8320G200.115/50	Zawór 3/2 U NPT1/4 115/50 SS
EF8320G200.24/DC	EF8320G200.24/DC	Zawór 3/2 U NPT1/4 24/DC SS
8320G202-004	EF8320G202.220/50	Zawór 2/2 NC 1/4 NPT , SS/ NBR, 220 VAC
EF8320G202.24/DC	EF8320G202.24/DC	Zawór 3/2 NC NPT1/4 24/DC
8321G002EFD2	EF8321G002.24/DC	Zawór 3/2 NC 3/8 NPT 24 VDC mos/NBR
8344G044EFD2	EF8344G044.24/DC	Zawór 4/2 1/4 NPT mos/NBR dwie cewki 24 VDC
EF8345G001.240/60,220/50	EF8345G001.240/60,220/50	Zawór 4/2 1/4 NPT 0,7-10 bar 240/60,220/50
E030B010E7A8	EGSCE030B010.230/50	Zawór 2/2 NC G3/8 230/50 0-0,14 bar M
E040A024E7A8	EGSCE040A024.230/50	Zawór 2/2 NC G1 AI/NBR 230 VAC EN 161
EKF22B	EKF22B	Wkład filtracyjny 5 mikr.
EKF30H	EKF30H	Wkład filtra NUMATICS 30 series, 1 mikron
EKF32B	EKF32B	Wkład filtracyjny 5 mikr.
EKF32D	EKF32D	Element filtrujący
EKF634EA	EKF634EA	Wkład filtra NUMATIC 20 bar
EKF9012D-B	EKF9012D-B	Wkład filtra 0,3 MIKR.
EKF9012F-B	EKF9012F-B	Wkład filtra WEGLOWY
EKF9012G-B	EKF9012G-B	Wkład filtra 3 MIKR.
8327A607-010	EM8327A607.24/DC	Zawór 3/2 U 1/2 NPT mos/NBR Exm 24 VDC
8327A608-012	EM8327A608.24/DC	Zawór EX 3/2U NPT1/2 24/DC 0-10 bar SS
8327B002-071	EM8327B002.230/50-60	Zawór EX 3/2 U NPT1/4 230 VAC 0-10 bar SS
8327B111-010	EM8327B111.24/DC	Zawór EX 3/2 U NPT1/4 24/DC 0-10 bar AL.
8327B201-055	EM8327B201.230/50-60	Zawór EX 3/2 U NPT1/4 230/50 0-10 bar m
8551B301-002	EM8551B301MO.24/DC	Zawór 3/2 - 5/2 - G 1/4 24 VDC Exm Alu/ NBR +MO
EMB210B030MB.230/50	EMB210B030MB.230/50	Zawór 2/2 NO 1/2 NPT 230/50 ATEC SS + moc.
B210D003-029	EMB210D003V.24/DC	Zawór 2/2NC 3/4 NPT mos/ FPM Ex m 24 VDC
B223A121-019	EMB223A121.230/50	Zawór EX 2/2 NC NPT1/4 24/DC 0,7-50 bar B
B223A123-031	EMB223A123V.230/50	Zawór 2/2NC NPT3/8 230/50 0,7-50bar mos/FPM
B262C080F9D2	EMB262C080T.24/DC	Zawór 2/2 NC 1/4 NPT SS/ PTFE 24 VDC Ex
B262C086F9A8	EMB262C086T.230/50	Zawór 2/2 NC 1/4 NPT, SS/ PTFE, 230 VAC Ex
C113444-EMDZ	EMC113444DC	Zestaw naprawczy do EMG353A043/44 DC

C302272-008	EMC302272V	Zestaw naprawczy do EM 210 C093/94V AC
C302279-005	EMC302279	Zestaw napawczy do EM 210D003 AC
C302335-GA	EMC302335V	Zestaw napr. z FPM do zaworów EM E210C035V AC
E210B026GAA8	EME210B026V.230/50	Zawór EX 2/2NC G 3/4 230/50 0-24/14bar mos/FPM
E210B154EMA8	EME210B154.230/50	Zawór EX 2/2 NC G1 230/50 0-9 bar mos/NBR
E210C035GAA8	EME210C035V.230/50	Zawór 2/2NO G3/4 Ex 230 VAC 0-9bar mos/FPM
E210C035GAD2	EME210C035V.24/DC	Zawór 2/2NO G3/4 24/DC 0-9bar mos/FPM ATEX
E210C093EMA8	EME210C093.230/50	Zawór 2/2 NC G3/8 230 VAC Ex
E210C094EMA8	EME210C094.230/50	Zawór EX 2/2 NC G1/2 230/50 0-9 bar M
E210C094EMD2	EME210C094.24/DC	Zawór EX 2/2 NC G1/2 24 VDC 0-3 bar mos/NBR
E210C094GAD2	EME210C094V.24/DC	Zawór 2./2 NC G 1/2 24 VDC Ex mos/ FPM
E210D001GAA8	EME210D001V.230/50	Zawór 2/2NC G3/8 230/50 Ex 0,35-14/10barmos/ FPM
E210D002EMD2	EME210D002.24/DC	Zawór EX 2/2 NC G1/2 24/DC 0,35-9/7 bar M
E210D004EMA8	EME210D004.230/50	Zawór EX 2/2 NC G1 230/50 0,35-9 bar M
E210D009EMD2	EME210D009.24/DC	Zawór EX 2/2 NC G3/4 24/DC 0,35-7/6 bar M
E272A018EMA8	EME272A018.230/50	Zawór 2/2 NC G1/4 Ex 230 VAC
E272A020EMD2	EME272A020.24/DC	Zawór EX 2/2 NC G1/4 24/DC 0-2 bar mos/ NBR
E272A047EMD2	EME272A047.24/DC	Zawór 2/2 NC G 1/4 SS/NBR Ex 24 VDC
E272A048EMD1	EME272A048.12/DC	Zawór 2/2NC G1/4 12/DC 0-8 bar ATEX
E272A050F7D2	EME272A050E.24/DC	Zawór 2/2 NC G 1/4 SS/ EPDM Ex 24 VDC
8327B161-002	EMET8327B161.24/DC	Zawór 3/2U 1/4 NPT 24/DC redund. ATEX 0-10bar mos/ (F)
8327B211-022	EMET8327B211.24/DC	Zawór 3/2 U 1/4 NPT 24 VDC AEX mos/ FVMQ
G291A310-009	EMG291A310.24/DC	Zawór EX 2/2NC G1/2 24 VDC 0-17 bar M do LPG
G327A609-015	EMG327A609.24/DC	Zawór 3/2U G1/2 24/DC Ex e 0-10bar
G551B317F4D2	EMG551B317MO.24/DC	Zawór 5/2 mono G 1/4 alu, 24 VDC Exm
8327B111-011	EMT8327B111.24/DC	Zawór EX 3/2 U NPT1/4 24/DC 0-10 bar, pod dławik M20 x
EMTG551B401M.24/DC	EMTG551B401M.24/DC	Zawór EX 5/2 m G1/4 24/DC 2-10 bar AL. + M
B210C087GCA8421	EMTXB210C087.230/50.224	Zawór 2/2 NC 1/2 NPT SS/ NBR 230 VAC ATEX TPL 22438
G210C088GEA81MB	EMTXG210C088V.230/50.1	Zawór EX 2/2 NC NPT1/4 230/50 0-9 bar SS. FPM, słabsza c
B210C007-018	EMXB210C007.230/50.1818	Zawór 2/2 NC 1/2 NPT 0,35-20 bar Ex 230 VAC
B210C087-193	EMXB210C087.230/50.2724	Zawór 2/2NC 1 1/2 NPT 230 VAC ATEX SS
EMXB210C087MB.230/50.18	EMXB210C087MB.230/50.0	Zawór 2/2NC 1 1/2 NPT 230 VAC ATEX SS
B223A010EMA81PD	EMXB223A010.230/50.183	Zawór 2/2 NC 1/2 NPT 230 VAC Ex 50 bar
B262C086GXA8154	EMXB262C086J.230/50.102	Zawór 2/2 NC 1/4 NPT SS/CR 230 VAC Ex
B262C220-011	EMXB262C220E.230/50.102	Zawór 2/2NC NPT1/4 Ex 230 VAC 0-2,5bar SS
C302328-002	EMXC302328V.18180	Zwstaw napr. do EMXG210C087V/C088V.18180 AC
E210B154-045	EMXE210B154.230/50.1846	Zawór EX 2/2 NC G1 230 VAC 0-9 bar M TPL18460
E210B154EMD21V5	EMXE210B154.24/DC.1865	Zawór 2/2NC G1 24/DC 0-9bar mos/ NBR ATEX TPL 653
G210C087-097	EMXG210C087E.24/DC.179	Zawór EX 2/2NC G1/2 24/DC 0,35-7 BAR SS
G262C210-019	EMXG262C210E.230/50.10	Zawór 2/2 NC G 1/4 mos/EPDM+ Al. ATEX 230 VAC
G327B001-046	EMXG327B001.24/DC.1846	Zawór EX 3/2 U G1/4 24/DC 0-10 bar GOST-R
EV8316G082V.240/60,220/50	EV8316G082V.240/60,220/	Zawór 3/2NC 1/4 NPT SS 240/60-220/50
8320G201-008	EV8320G201.24/DC	Zawór 3/2 U 1/8 NPT SS/ NBR 24 VDC
EW110G00	EW110G00	SIŁOWNIK NUMATICS
Ex1 DC16MU30.1	Ex1DC16MU301	Sterownik ESA Ex230/50 3 wy. 24 VDC +DP
Ex21SC16MU30.1	Ex21SC16MU30.1	STEROWNIK ESA Ex230/50 16 wy. 24 VDC
Ex22BB12MU 1.30	Ex22BB12MU130	Sterownik ESA Ex 12 wy. 24 VDC +DP
Ex22BB16MU1.30	Ex22BB16MU1.30	Sterownik ESA Ex 16 wy. 24 VDC +DP
Ex22BB4MU 1.30	Ex22BB4MU 1.30	STEROWNIK ESA Ex 4 wy. 24 VDC +DP
Ex22PB12MU1.30	Ex22PB12MU1.30	STEROWNIK ESA Ex 12 wy. 24 VDC ATEX 22
Ex22PB16MU1.30	Ex22PB16MU1.30	STEROWNIK ESA Ex 16 wy. 24 VDC ATEX 22
Ex22PB4MU1.20	Ex22PB4MU1.20	STEROWNIK ESA Ex 4 wy. 24 VDC ATEX 22
Ex22PB8MU1.20	Ex22PB8MU1.20	STEROWNIK ESA Ex 8wy. 24 VDC ATEX 22
F12EG02D	F12EG02D	Filtr G1/4 3um+0,01um

F14CG02	F14CG02	Filtr G1/4 0,7um
F14D-01	F14D01	Filtr 1/8NPT
F1AK-03A1D-AAA2	F1AK-03A1D-AAA2	Siłownik calowy 1 1/2" x 3"
F1AL-03A1D-AAA2	F1AL-03A1D-AAA2	Siłownik calowy 2" x 3"
F1AR-10A6D-DAA2	F1AR-10A6D-DAA2	siłownik seria A 4" x 10"
F1FP-15A6D-FAA2	F1FP-15A6D-FAA2	Siłownik DN 3 i 1/4 cala, skok 15 cali, przył. 3/8 NPT
F22BG03ACU	F22BG03ACU	FILTER G3/8
F22BG04MP	F22BG04MP	Filtr G1/2 5 um (nie stosowac)
F2AR-02A1E-AAA2	F2AR-02A1E-AAA2	Siłownik ser. A calowy 4" x 20"
F2CK-08A3B-A3A0	F2CK-08A3B-A3A0	Siłownik USA seria C , 1 1/2" x 8 "
F32BG06	F32BG06	Filtr G 3/4 5 mikr. z serii FlexiBlok
F32C-04AC	F32C-04AC	Filtr koalescencyjny 1/2 NPT
F32D-04AC	F32D-04AC	Filtr koalescencyjny 1/2 NPT z opcj.
F32DG06M	F32DG06M	Filtr coalesc. G3/4"
F50AG08A	F50AG08A	Filtr 1 cal automayczny spust
F50BG08	F50BG08	Filtr G 1 seria 50
F50BG08A	F50BG08A	Filtr G 1 ze spustem kondensatu automatycznym
F900IG04AG	F900IG04AG	Filtr G1/2 25um (automat>F901)
N-008850	F901DG04AZ	Filltr G1/2 automat 0,01Micron Fine Coalescer
F901EG04A	F901EG04A	Filtr G1/2" automat 0,01 Micron
F901EG16A	F901EG16A	Filtr G 2 aut. spust 0,01 Micron.
F901GG04A	F901GG04A	Filtr G1/2" automat 3.0 Micron Particulate Filter
N-008690	F901GG04AZ	Filtr G1/2" automat 3.0 Micron Particulate Filter
F901GG16A	F901GG16A	Filtr G 2 aut. spust 3.0 Micron.
F901HG04A	F901HG04A	Filtr G1/2" automat 1.0 Micron
F901HG16A	F901HG16A	Filtr G 2 aut. spust 1.0 Micron.
F901IG08AB	F901IG08AB	Filtr G1 25um AUTOMAT. + UCHWYT
F901X-06	F901X-06	Separator 3/4 NPT
F901XG04AZ	F901XG04AZ	Separator wody G 1/2
F901XG08AZ	F901XG08AZ	Separator wody G 1 " seria DELTA
F901XG16A	F901XG16A	Separator wody G 2 aut. spust
FC1G	FC1G	Regulator przepływu G1/8
G652ABJP4JA000N	FILTER PARTICULATE 25µm	G652ABJP4JA000N
G652ABJP2JA000N	FILTER PARTICULATE 25µm	34203001
G652ABJP3JA000N	FILTER PARTICULATE 25µm	G652ABJP3JA000N
G1280250600MM0	G1280250600MM0	Siłownik beztloczyskowy 25 x 600
G2237301	G2237301	Czesci do zaworu D173 10 SPREZYN
G262K001S1N00H1	G262K001S1N00H1	Zawór 2/2NC G1/8 NBR brass M6 24VDC
G262K001S1T00H1	G262K001S1T00H1	Zawór 2/2NC G1/8 PTFE brass M6 24VDC
G262K002S1N00F8	G262K002S1N00F8	Zawór 2/2NC G1/8 NBR brass M6 230VAC
G262K002S1N00FT	G262K002S1N00FT	Zawór 2/2NC G1/8 NBR brass M6 115VAC
G262K002S1N00H1	G262K002S1N00H1	Zawór 2/2NC G1/8 NBR brass M6 24DC
G262K002S1V00F8	G262K002S1V00F8	Zawór 2/2NC G1/8 FPM brass M6 230VAC
G262K014S1N00F8	G262K014S1N00F8	Zawór 2/2NC G1/8 NBR brass M6 230-240VAC
G262K014S1N00FL	G262K014S1N00FL	Zawór 2/2NC G1/8 NBR brass 24 VDC
G262K014S1N00H1	G262K014S1N00H1	Zawór 2/2NC G1/8 NBR brass M6 24VDC
G262K014S1V00FT	G262K014S1V00FT	Zawór 2/2NC G1/8 FPM brass M6 115-120VAC
G262K016S0N00DW	G262K016S0N00DW	Zawór 2/2NC G1/8 NBR brass DC M6 bez cewki i wtyczki
G262K016S1N00H1	G262K016S1N00H1	Zawór 2/2NC G1/8 NBR brass M6 24VDC
G262K129S0N00DW	G262K129S0N00DW	Zawór 2/2NO G1/8 NBR brass bez cewki DC MXX
G262K129S1N00H1	G262K129S1N00H1	Zawór 2/2NO G1/8 NBR brass MXX 24VDC
G262K169S1E00H1	G262K169S1E00H1	Zawór 2/2NO G1/8 EPDM SS MXX 24/DC
G262K236S1E00H1	G262K236S1E00H1	Zawór 2/2NO G1/8 EPDM SS MXX 24/DC
G287A101	G287A101	Zawór 2/2 NC G3/8 0-12, 0-40 bar M

G287A102	G287A102	Zawór 2/2 NC pneumat 1/2" 40 bar
G287A104	G287A104	Zawór 2/2 NC G1 0-12, 0-40 bar M
G287A105	G287A105	Zawór 2/2 NO G3/8 0-12, 0-40 bar M
G2951301	G2951301	Zestaw napr. DO zaworu L171B13 1/4X4,5-6
G2986603	G2986603	Zestaw napr. DO zaworu D132 A-D-V/20
G3108702	G3108702	Zestaw naprawczy do operatora G238 powyżej cała
G34B0300-X	G34B0300-X	Zawór ISO 3 3/2 NO bez pilota
G34PC3000000000	G34PC3000000000	Zawór 3/2 NC ISO 5599/1 wielkość 3
G353-055	G353-055	Zawór 2/2 NC G3/4 0,35-8,5 bar AL.
G353-056	G353-056	Zawór 2/2 NC G1 0,35-8,5 bar AL.
G353-056D8	G353-056V	Zawór 2/2 NC G1 0,35-8,5 bar AL/ FPM
G353-066	G353-066	Zawór 2/2 NC compr. fitt. 1 1/2, ster. pneumatyczne.
G353A041	G353A041	Zawór 2/2 NC G3/4 0,35-8,5 bar AL.
G353A0415E	G353A041GD	Zawór EX 2/2 NC G3/4 0,35-8,5 bar AL.
G353A041D8	G353A041V	Zawór 2/2 NC G3/4 0,35-8,5 bar AL/ FPM
G353A042	G353A042	Zawór 2/2 NC G1 0,35-8,5 bar AL.
G353A0425E	G353A042GD	Zawór EX 2/2 NC G1 0,35-8,5 bar AL.
G353A042D8	G353A042V	Zawór 2/2 NC G1 0,35-8,5 bar AL. FPM
G353A045	G353A045	Zawór 2/2 NC G11/2 0,35-8,5 bar AL.
G353A0455E	G353A045GD	Zawór EX 2/2 NC G11/2 0,35-8,5 bar AL.
G353A046	G353A046	Zawór 2/2 NC G 11/2 0,35-8,5 bar AL.
G353A046D8	G353A046V	Zawór 2/2 NC G11/2 0,35-8,5 bar AL. + V
G353A048	G353A048	Zawór 2/2 NC G2 0,35-8,5 bar AL.
G353A048D8	G353A048V	Zawór 2/2 NC G2 0,35-8,5 bar AL. FPM
G353A049	G353A049	Zawór 2/2 NC G 2 1/2 ster. pneumatyczne
G353A049D8	G353A049V	Zawór 2/2 NC G 2 1/2 FPM ster. pneumatyczne
G353A063	G353A063	Zawór 2/2 NC FI 1 1/2 0,35-8,5 bar AL.
G3DS202R0STD	G3DS202R0STD	G3 Sub-bus
G3ED101D0E40	G3ED101D0E40	Ethernet/IP DLR
G431A53K0500TRE	G431A53K0500TRE	Siłownik G431 fi 50 x 500
G435AGSN0025A00	G435AGSN0025A00	Siłownik okrągły 8 X 0025
G435AGSN0100A00	G435AGSN0100A00	Siłownik okrągły 8 x 0100
G435AHSN0025A00	G435AHSN0025A00	Siłownik okrągły 10 x 0025
G435AHSN0050A00	G435AHSN0050A00	Siłownik okrągły 10 x 0050
G435AHSN0100A00	G435AHSN0100A00	Siłownik okrągły 10 x 0100
G435AJSN0005A00	G435AJSN0005A00	Siłownik ISO 6432 fi 12 x 5
G435AJSN0010A00	G435AJSN0010A00	Siłownik ISO 12 x 10
G435AJSN0025A00	G435AJSN0025A00	Siłownik okrągły 12 x 0025
G435AJSN0050A00	G435AJSN0050A00	Siłownik ISO 6432 Ø 12 X 50
G435AJSN0080A00	G435AJSN0080A00	Siłownik okrągły 12 x 0080
G435AJSN0080SSC	G435AJSN0080SSC	Siłownik ISO 6432 12x 80 SS
G435AJSN0100A00	G435AJSN0100A00	Siłownik ISO 6432 Ø 12 X 100
G435AJSN0200A00	G435AJSN0200A00	Siłownik okrągły ISO 6432 fi 12 x 200
G435AKSN0025A00	G435AKSN0025A00	Siłownik 16 x 25 bez tłumienia
G435AKSN0040A00	G435AKSN0040A00	Siłownik okrągły ISO 16 x 40
G435AKSN0050A00	G435AKSN0050A00	Siłownik ISO 6432 16 x 50
G435AKSN0080A00	G435AKSN0080A00	Siłownik ISO16 x 80 C16 AS 80 DM
G435AKSN0100A00	G435AKSN0100A00	Siłownik ISOCLAIR C16 AS 100 DM
G435AL2N0100CSH	G435AL2N0100CSH	Siłownik ISO 6432 20 x 100 dwutłocz. tłumienie pneum.
G435AL3N0025A00	G435AL3N0025A00	Siłownik okrągły ISO C 20 AS 25 SES DM
G435ALSN0010A00	G435ALSN0010A00	Siłownik ISO 6432 fi 20 x 10
G435ALSN0025A00	G435ALSN0025A00	Siłownik ISO 6432 DN 20 skok 25
G435ALSN0040CSH	G435ALSN0040CSH	Siłownik ISO 6432 20 x 40
G435ALSN0050A00	G435ALSN0050A00	Siłownik ISO C20 AS 50 DM

G435ALSN0080A00	G435ALSN0080A00	Siłownik ISOCLAIR C20 AS 80 DM
G435ALSN0100A00	G435ALSN0100A00	Siłownik ISO 6432 20 x 100
G435ALSN0100SSC	G435ALSN0100SSC	Siłownik ISO 6432 20 x100 SS
G435ALSN0160A00	G435ALSN0160A00	Siłownik ISO 20 x 160
G435AM1N0050A00	G435AM1N0050A00	Siłownik ISOCLAIR C25 AS 50 SER DM
G435AM2N0160A00	G435AM2N0160A00	Siłownik ISO 6432 DN 25 x 160, tłoczsko na przelot
G435AMSN0005A00	G435AMSN0005A00	Siłownik ISO 6432 DN 25 x 5
G435AMSN0025A00	G435AMSN0025A00	Siłownik ISO 6432 25 x 25
G435AMSN0032A00	G435AMSN0032A00	Siłownik okrągły ISO 25 x 32
G435AMSN0040A00	G435AMSN0040A00	Siłownik okrągły 25 x 0040
G435AMSN0040CSH	G435AMSN0040CSH	Siłownik ISO 6432 25 x 40 z tłumieniem pneum.
G435AMSN0050A00	G435AMSN0050A00	Siłownik ISO 6432 DN 25 x skok 50
G435AMSN0050CSH	G435AMSN0050CSH	Siłownik okrągły ISO 25 x 50
G435AMSN0063A00	G435AMSN0063A00	Siłownik okrągły ISO 25 x 63
G435AMSN0080A00	G435AMSN0080A00	Siłownik okrągły ISO 25 x 80
G435AMSN0100A00	G435AMSN0100A00	Siłownik ISOCLAIR C25 AS 100 DM
G435AMSN0160A00	G435AMSN0160A00	Siłownik ISO 6432 25 x 160
G435AMSN0160CSH	G435AMSN0160CSH	Siłowniki 25x160
G435AMSN0300A00	G435AMSN0300A00	Siłownik okrągły ISO 25 x 300
G435AMSN0320CSH	G435AMSN0320CSH	Siłownik Standard ISO 16030 25 x 320
G438B3SK0025A00	G438B3SK0025A00	Siłownik okrągły 32 x 0025
G438B3SK0050A00	G438B3SK0050A00	Siłownik okrągły 32 x 0050
G438B3SK0080A00	G438B3SK0080A00	Siłownik okrągły 32 x 0080
G438B3SK0100A00	G438B3SK0100A00	Siłownik okrągły 32 x 0100
G438B3SK0160A00	G438B3SK0160A00	Siłownik okrągły 32 x 0160
G438B3SK0200A00	G438B3SK0200A00	Siłownik okrągły 32 x 0200
G438B3SK0250A00	G438B3SK0250A00	Siłownik okrągły 32 x 0250
G438B4SK0025A00	G438B4SK0025A00	Siłownik okrągły 40 x 0025
G438B4SK0050A00	G438B4SK0050A00	Siłownik okrągły 40 x 0050
G438B4SK0080A00	G438B4SK0080A00	Siłownik okrągły 40 x 0080
G438B4SK0100A00	G438B4SK0100A00	Siłownik okrągły 40 x 0100
G438B4SK0160A00	G438B4SK0160A00	Siłownik okrągły 40 x 0160
G438B4SK0200A00	G438B4SK0200A00	Siłownik okrągły 40 x 0200
G438B4SK0250A00	G438B4SK0250A00	Siłownik okrągły 40 x 0250
G438B4SK0320A00	G438B4SK0320A00	Siłownik okrągły 40 x 0320
G438B4SK0400A00	G438B4SK0400A00	Siłownik okrągły 40 x 0400
G438B5SK0025A00	G438B5SK0025A00	Siłownik okrągły 50 x 0025
G438B5SK0050A00	G438B5SK0050A00	Siłownik okrągły 50 x 0050
G438B5SK0080A00	G438B5SK0080A00	Siłownik okrągły 50 x 0080
G438B5SK0100A00	G438B5SK0100A00	Siłownik okrągły 50 x 0100
G438B5SK0160A00	G438B5SK0160A00	Siłownik okrągły 50 x 0160
G438B5SK0200A00	G438B5SK0200A00	Siłownik okrągły 50 x 0200
G438B5SK0250A00	G438B5SK0250A00	Siłownik okrągły 50 x 0250
G438B5SK0320A00	G438B5SK0320A00	Siłownik okrągły 50 x 0320
G438B5SK0400A00	G438B5SK0400A00	Siłownik okrągły 50 x 0400
G438B6SK0025A00	G438B6SK0025A00	Siłownik okrągły 63 x 0025
G438B6SK0050A00	G438B6SK0050A00	Siłownik okrągły 63 x 0050
G438B6SK0080A00	G438B6SK0080A00	Siłownik okrągły 63 x 0080
G438B6SK0100A00	G438B6SK0100A00	Siłownik okrągły 63 x 0100
G438B6SK0160A00	G438B6SK0160A00	Siłownik okrągły 63 x 0160
G438B6SK0200A00	G438B6SK0200A00	Siłownik okrągły 63 x 0200
G438B6SK0250A00	G438B6SK0250A00	Siłownik okrągły 63 x 0250
G438B6SK0320A00	G438B6SK0320A00	Siłownik okrągły 63 x 0320
G438B6SK0400A00	G438B6SK0400A00	Siłownik okrągły 63 x 0400

G438B6SK0500A00	G438B6SK0500A00	Siłownik okrągły 63 x 0500
G441A1SK0040A00	G441A1SK0040A00	Siłownik kompaktowy 100 x 40
G441A1SK0050A00	G441A1SK0050A00	Siłownik krótkoskokowy 100 x50
G441A31K0005A00	G441A31K0005A00	Siłownik krótkoskokowy 32 x5
G441A34K0050A00	G441A34K0050A00	Siłownik krótkoskokowy 32 x50 antirot
G441A3SK0005A00	G441A3SK0005A00	Siłownik krótkoskokowy 32 x5
G441A3SK0010A00	G441A3SK0010A00	Siłownik krótkoskokowy 32 x10
G441A3SK0020A00	G441A3SK0020A00	Siłownik krótkoskokowy 32 x20
G441A3SK0080A00	G441A3SK0080A00	Siłownik krótkoskokowy 32 x80
G441A44K0005A00	G441A44K0005A00	Siłownik 40 x 5 , tłoczysko zab przed obrotem
G441A44K0017A00	G441A44K0017A00	Siłownik 40 x 17 , tłoczysko zab przed obrotem
G441A44K0030A00	G441A44K0030A00	Siłownik krótkoskokowy K 40 D 30 LM
G441A44K0100A00	G441A44K0100A00	Siłownik 40 x 100, zab. przed obrot. tłoczyska
G441A4SK0010A00	G441A4SK0010A00	Siłownik K fi40x10
G441A4SK0015A00	G441A4SK0015A00	Siłownik krótkoskokowy 40 x 15
G441A51K0025A00	G441A51K0025A00	Siłownik jednostr. działania 50 x 25
G441A52K0025A00	G441A52K0025A00	Siłownik krótkoskokowy K50 D 25 T2-M
G441A5SG0020A00	G441A5SG0020A00	Siłownik krótkoskokowy 50 x 20
G441A5SG0025A00	G441A5SG0025A00	Siłownik krótkoskokowy 50 x 25
G441A5SK0025A00	G441A5SK0025A00	Siłownik krótkoskokowy 50 x 25
G441A5SK0030A00	G441A5SK0030A00	Siłownik krótkoskokowy 50 x 30
G441A6SK0010A00	G441A6SK0010A00	Siłownik krótkoskokowy K 63 D 10 M
G441A84K0015A00	G441A84K0015A00	Siłownik K 80 D 15 LM
G441A8SK0010A00	G441A8SK0010A00	Siłownik kompaktowy DN 80 x 10
G441AGSG0025A00	G441AGSG0025A00	Siłownik krótkoskokowy 8 x 25
G441AKSG0005A00	G441AKSG0005A00	Siłownik krótkoskokowy K 16 D 5 M
G441AKSG0025A00	G441AKSG0025A00	Siłownik krótkoskokowy K 16 D 25 M
G441AKSG0040A00	G441AKSG0040A00	Siłownik krótkoskokowy K 16 D 40 M
G441AL1G0025A00	G441AL1G0025A00	Siłownik krótkoskokowy 20 x25 SINGLE ACTING ROD IN
G441AL4G0020A00	G441AL4G0020A00	Siłownik krótkoskokowy 20 x20 zab. przed obrotem
G441ALSG0005A00	G441ALSG0005A00	Siłownik krótkoskokowy 20 x 5
G441ALSG0010A00	G441ALSG0010A00	Siłownik krótkoskokowy 20 x10
G441ALSG0020A00	G441ALSG0020A00	Siłownik krótkoskokowy 20 x 20
G441ALSG0025A00	G441ALSG0025A00	Siłownik krótkoskokowy 20 x 25
G441ALSG0040A00	G441ALSG0040A00	Siłownik krótkoskokowy 20 X 40
G441ALSG0050A00	G441ALSG0050A00	Siłownik krótkoskokowy 20 x50
G441AM2G0040A00	G441AM2G0040A00	Siłownik 441 25 x 40, podwójne tłoczysko z SS
G441AM2K0040A00	G441AM2K0040A00	Siłownik 441 25x40, podwójne tłoczysko
G441AM4G0020A00	G441AM4G0020A00	Siłownik ISO 16030 25 x 20 + prowadnica
G441AM4G0025A00	G441AM4G0025A00	Siłownik ISO 16030 25 x 25 + prowadnica
G441AM4G0030A00	G441AM4G0030A00	Siłownik ISO 16030 25 x 30 zabezp. przed obrotem
G441AM4K0020A00	G441AM4K0020A00	Siłownik K 25 D 20 L M
G441AMSG0010A00	G441AMSG0010A00	Siłownik K 25 D 10 M
G441AMSG0015A00	G441AMSG0015A00	Siłownik krótkoskokowy 25 x 15
G441AMSG0020A00	G441AMSG0020A00	Siłownik K 25 D 20 M
G449A34K0040A00	G449A34K0040A00	Siłownik 32 x 40
G449A3SK0010A00	G449A3SK0010A00	Siłownik ISO 21287 DN32 x 10
G449A3SK0080A00	G449A3SK0080A00	Siłownik ISO 21287 32 x 80, gwint tłoczyska wew.
G449A3SM0020A00	G449A3SM0020A00	Siłownik ISO 21287 32 x 20
G449A3SM0025A00	G449A3SM0025A00	Siłownik kompaktowy ISO 21287 DN 32 x 25
G449A3SM0040A00	G449A3SM0040A00	Siłownik ISO 21287 32 x 40, gwint tłoczyska wew.
G449A3SM0060A00	G449A3SM0060A00	Siłownik ISO 21287 DN 32 x 60
G449A4SK0025A00	G449A4SK0025A00	Siłownik ISO 21287 40 x 25
G449A4SM0010A00	G449A4SM0010A00	Siłownik ISO 21287 40 x10, gwint tłoczyska wew.

G449A4SM0015A00	G449A4SM0015A00	Siłownik ISO 21287 40 x15, gwint tłoczyska wew.
G449A4SM0020A00	G449A4SM0020A00	Siłownik ISO 21287 40 x20, gwint tłoczyska wew.
G449A4SM0050A00	G449A4SM0050A00	Siłownik ISO 21287 40 x 50, gwint tłoczyska wew.
G449A51K0025A00	G449A51K0025A00	Siłownik ISO 21287 50 x 25, tłoczysko schowane
G449A52K0032A00	G449A52K0032A00	Siłownik ISO 21287 DN 50 x 32
G449A54K0125A00	G449A54K0125A00	Siłownik ISO21287 DN50x125 +zpo
G449A5SK0010A00	G449A5SK0010A00	Siłownik ISO 21287 50 x 10
G449A5SK0020A00	G449A5SK0020A00	Siłownik ISO 21287 50 x 20
G449A5SK0040A00	G449A5SK0040A00	Siłownik kompaktowy
G449A5SK0075A00	G449A5SK0075A00	Siłownik ISO 21287 50 x 75
G449A5SK0080A00	G449A5SK0080A00	Siłownik ISO 21287 50 x 80, tłoczysko schowane
G449A5SK0080A000	G449A5SK0080A000	Siłownik kompaktowy 50 x 80
G449A5SK0100A00	G449A5SK0100A00	Siłownik ISO 21287 50 x 100, tłoczysko schowane
G449A5SM0010A00	G449A5SM0010A00	Siłownik ISO 21287 50 x 10
G449A5SM0075A00	G449A5SM0075A00	Siłownik ISO 21287 50 x 75
G449A5SM0080A00	G449A5SM0080A00	Siłownik 50x80 gwint
G449A61K0015A00	G449A61K0015A00	Siłownik ISO 21287 DN 63 x 15
G449A61K0025A00	G449A61K0025A00	Siłownik single act. ISO 21287, 63 x 25 rod IN
G449A62K0032A00	G449A62K0032A00	Siłownik ISO 21287 DN 63 x 32
G449A6SK0013A00	G449A6SK0013A00	Siłownik ISO 21287 DN 63 x 13
G449A6SK0025A00	G449A6SK0025A00	Siłownik ISO 21287 63 x 25
G449A6SK0032A00	G449A6SK0032A00	Siłownik ISO 21287 63 x 32
G449A6SK0050A00	G449A6SK0050A00	Siłownik ISO 21287 63 x 50
G449A6SK0065A00	G449A6SK0065A00	Siłownik ISO 21287 63 x 65
G449A6SK0100A00	G449A6SK0100A00	Siłownik ISO 21287 fi 63 x skok 100
G449A82K0051A00	G449A82K0051A00	Siłownik ISO 21287 DN 80 x 51
G449A8SK0015A00	G449A8SK0015A00	Siłownik ISO 21287 80 x 15
G449A8SK0032A00	G449A8SK0032A00	Siłownik ISO 21287 DN 80 x 32
G449A8SM0025A00	G449A8SM0025A00	Siłownik ISO 21287 DN 80 x 25
G449A8SM0080A00	G449A8SM0080A00	Siłownik ISO 21287 80 x 80, gwint zew. tłoczyska
G449AL4K0010A00	G449AL4K0010A00	Siłownik ISO 21287 PEC ISO 20 NAT 10 LDM
G449ALSG0010A00	G449ALSG0010A00	Siłownik ISO 21287 DN 20 x 10
G449ALSG0040A00	G449ALSG0040A00	Siłownik ISO 21287 20 x40 gwint tłoczyska wew.
G449ALSN0020A00	G449ALSN0020A00	Siłownik ISO 21287 DN 20 x 20
G449ALSN0030A00	G449ALSN0030A00	Siłownik ISO 21287 20 x30, gwint tłoczyska wew.
G449AMSG0010A00	G449AMSG0010A00	Siłownik ISO 25 x 10 DOUBLE ACTING
G449AMSG0020A00	G449AMSG0020A00	Siłownik kompaktowy ISO 21287 25 x 20
G449AMSM0035A00	G449AMSM0035A00	Siłownik ISO 21287 25 x 35, gwint tłoczyska zew.
G450A12K0050HTP	G450A12K0050HTP	Siłownik 100x50 podwójne tłoczysko HTemp
G450A12K0080HTP	G450A12K0080HTP	Siłownik ISO cylinder 100 x 80 through rod High Temp.
G450A1S50160A00	G450A1S50160A00	Siłownik z hamulcem 100 x 160
G450A1S50250A00	G450A1S50250A00	Siłownik ISO 15552 100 x 250 z b hamulcem
G450A1SK0120A00	G450A1SK0120A00	Siłownik ISO 15552 100 x 120
G450A1SK0125A00	G450A1SK0125A00	Siłownik ISO 15552 DN 100 x 125
G450A3SK0015A00	G450A3SK0015A00	Siłownik ISO 15552 32 x 15
G450A3SK0025A00	G450A3SK0025A00	Siłownik ISO 15552 DN 32 x 25 szpilkowy
G450A3SK0050A00	G450A3SK0050A00	Siłownik 32 x 50
G450A3SK0050HTP	G450A3SK0050HTP	Siłownik ISO 15552 32 x 50 wersja na wys. temperaturę
G450A3SK0080A00	G450A3SK0080A00	Siłownik 32 x 80
G450A3SK0100A00	G450A3SK0100A00	Siłownik ISO 15552 32 x 100
G450A3SK0125A00	G450A3SK0125A00	Siłownik 32 x 125
G450A3SK0250HBG	G450A3SK0250HBG	Siłownik 32x250
G450A3SK0320A00	G450A3SK0320A00	Siłownik ISO 15552 DN 32 x 320
G450A3SK0450A00	G450A3SK0450A00	Siłownik ISO 15552 32 x 450

G450A4S50250A00	G450A4S50250A00	Siłownik ISO 15552 40 x 250 szpilkowy
G450A4SK0100A00	G450A4SK0100A00	Siłownik ISO 15552 40 x 100
G450A4SK0150A00	G450A4SK0150A00	Siłownik 40 x 150
G450A4SK0200A00	G450A4SK0200A00	Siłownik ISO 15552 40 x 200
G450A4SK0320A00	G450A4SK0320A00	Siłownik ISO 1552 40 x 320
G450A5S50100A00	G450A5S50100A00	Siłownik 50x100 z hamulcem dynamic
G450A5S50200A00	G450A5S50200A00	Siłownik 50x200 z hamulcem dynam.
G450A5SK0030A00	G450A5SK0030A00	Siłownik PES 50x30 ze szpilkami
G450A5SK0050A00	G450A5SK0050A00	Siłownik 50 x 50
G450A5SK0050LFS	G450A5SK0050LFS	Siłownik ISO 15552 50 x 50 niskie opory ruchu.
G450A5SK0080A00	G450A5SK0080A00	Siłownik ISO 15552 50 x 80
G450A5SK0100A00	G450A5SK0100A00	Siłownik 50x100 seria 450
G450A5SK0160A00	G450A5SK0160A00	Siłownik ISO 15552 DN 50 x 160
G450A5SK0250A00	G450A5SK0250A00	Siłownik ISO 15552 50 x 250
G450A5SK0400A00	G450A5SK0400A00	Siłownik ISO 15552 DN 50 x 400
G450A6S30125A00	G450A6S30125A00	Siłownik ISO 15552 63 x 125 + hamulec statyczny
G450A6S40470A00	G450A6S40470A00	Siłownik szpilkowy ISO DN 63 x 470
G450A6S50500A00	G450A6S50500A00	Siłownik 63 x 500 z hamulcem dynamicznym
G450A6SK0100A00	G450A6SK0100A00	Siłownik ISO 63 x 100
G450A6SK0160A00	G450A6SK0160A00	Siłownik szpilkowy ISO 15552 DN 63 x 160
G450A6SK0500A00	G450A6SK0500A00	Siłownik ISO 63 x 500
G450A8S50125A00	G450A8S50125A00	Siłownik 80x125 z hamulcem dynamic
G450A8S50500A00	G450A8S50500A00	Siłownik 15552 80 x 500 z dynamiczna blokadą
G450A8SK0080A00	G450A8SK0080A00	Siłownik ISO 15552 80 x 80
G450A8SK0150A00	G450A8SK0150A00	Siłownik ISO 15552 80 x 150
A450A0000000113	G450A8SK0160FMT	Siłownik ISO 80x160 +mocowanie MT4 XV=150
G450A8SK0200A00	G450A8SK0200A00	Siłownik PES 80 x 200
G450A8SK0225A00	G450A8SK0225A00	Siłownik ISO 1552 DN 80 x 225
G450APSK0160A00	G450APSK0160A00	Siłownik 125x160
G450APSK0200MM4	G450APSK0200MM4	Siłownik ISO PES 125 A 200 RDM + MMT + MT4
G450APSK0320A00	G450APSK0320A00	Siłownik 125 x 320
G450APSK0350MM4	G450APSK0350MM4	Siłownik ISO PES 125 A 350 RDM + MMT + MT4
G450APSK0370A00	G450APSK0370A00	Siłownik ISO 15552 DN 125 x 370
G450APSK0600MM4	G450APSK0600MM4	Siłownik ISO PES 125 A 600 RDM + MMT + MT4
G450APSK1000A00	G450APSK1000A00	Siłownik 125 x 1000
G450AQS0080A00	G450AQS0080A00	Siłownik 160 x 80
G450AQS0100A00	G450AQS0100A00	Siłownik ISO 15552 160 x 100
G450AQS0160A00	G450AQS0160A00	Siłownik ISO 15552 160 x 160
G450ARSK0320A00	G450ARSK0320A00	Siłownik ISO 15552 200 x 320
G450ARSK0390A00	G450ARSK0390A00	Siłownik ISO 15552 szpilkowy DN200 x 390
G453A13K0100SCN	G453A13K0100SCN	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 100 X 100
G453A13K0300SCN	G453A13K0300SCN	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 100 X 300
G453A13K1100SCN	G453A13K1100SCN	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 100 X 1100
G453A1S30200A00	G453A1S30200A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 100 X 200
G453A1S31120A00	G453A1S31120A00	Siłownik ISO 100 x 1120 +STATIC ROD LOCKING DEVICE
G453A1SK0020A00	G453A1SK0020A00	Siłownik ISO 15552 DN100 x 20
G453A1SK0130A00	G453A1SK0130A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 100 X 130
G453A1SK0150A00	G453A1SK0150A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 100 X 150
G453A1SK0250A00	G453A1SK0250A00	Siłownik 100x250
G453A33K0050SCN	G453A33K0050SCN	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 32 X 50
G453A3SK0025A00	G453A3SK0025A00	Siłownik ISO 15552 DN32 x 25
G453A3SK0030A00	G453A3SK0030A00	Siłownik ISO 15552 32 X 30
G453A3SK0040A00	G453A3SK0040A00	Siłownik ISO 15552 32 X 40
G453A3SK0050A00	G453A3SK0050A00	Siłownik ISO 15552 32 X 50

G453A3SK0080A00	G453A3SK0080A00	Siłownik ISO 15552 32 X 80
G453A3SK0080HCG	G453A3SK0080HCG	Siłownik ISO 15552 32 X 80 z prowadnicą H
G453A3SK0100A00	G453A3SK0100A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 32 X 100
G453A3SK0115A00	G453A3SK0115A00	Siłownik ISO 32 x115
G453A3SK0120A00	G453A3SK0120A00	Siłownik ISO 32x120
G453A3SK0125A00	G453A3SK0125A00	Siłownik serii453 32x125
G453A3SK0130A00	G453A3SK0130A00	Siłownik 32x130
G453A3SK0130AT1	G453A3SK0130AT1	Siłownik 32x130 ATEX
G453A3SK0140A00	G453A3SK0140A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 32 X 140
G453A3SK0160A00	G453A3SK0160A00	Siłownik ISO 15552 32 X160 z tłumieniem
G453A3SK0180A00	G453A3SK0180A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 32 X 180
G453A3SK0200A00	G453A3SK0200A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 32 X 200
G453A3SK0200BEA	G453A3SK0200BEA	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 32 X 200 FLS, MT4
G453A3SK0220A00	G453A3SK0220A00	Siłownik ISO 15552 32 X 220
G453A3SK0320HBG	G453A3SK0320HBG	Siłownik ISO 15552 32 X 320 Prow H kulkowe
G453A42K0160HTP	G453A42K0160HTP	Siłownik ISO 15552 40x 160 wys. temp., dwutłoczyskowy
G453A42K0220A00	G453A42K0220A00	Siłownik ISO 15552 40x220 dwa tłoczyska
G453A43K0125A00	G453A43K0125A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 40 X 125, tłoczysko SS
G453A4S30050A00	G453A4S30050A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 40 X 50 z hamulcem
G453A4SK0010A00	G453A4SK0010A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 40 X 10
G453A4SK0025A00	G453A4SK0025A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 40 X 25
G453A4SK0060A00	G453A4SK0060A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 40 X 60
G453A4SK0080A00	G453A4SK0080A00	Siłownik ISO 15552 40 x 80
G453A4SK0115A00	G453A4SK0115A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 40 X 115
G453A4SK0160A00	G453A4SK0160A00	Siłownik ISO 15552 40 X 160
G453A4SK0160HCG	G453A4SK0160HCG	Siłownik PES 40 x 160 z H-guidingiem
G453A4SK0160HTP	G453A4SK0160HTP	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 40x 160 wys. temp.
G453A4SK0200A00	G453A4SK0200A00	Siłowniki ISO 15552 40 x 200
G453A4SK0240A00	G453A4SK0240A00	Siłownik ISO 15552 DN 40 x 240
G453A4SK0250A00	G453A4SK0250A00	Siłowniki ISO 15552 40 x 250
G453A53K0350A00	G453A53K0350A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 50 X 350 , tłocz. z SS
G453A53K0630SCN	G453A53K0630SCN	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 50 X 630
G453A53K0635SCN	G453A53K0635SCN	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 50 X 635
G453A5S30050A00	G453A5S30050A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 50 X 50 z hamulcem
G453A5SK0015A00	G453A5SK0015A00	ISO 15552-AFNOR-DIN 50 X 15
G453A5SK0025A00	G453A5SK0025A00	Siłowniki ISO 15552 DN 50 x 0025
G453A5SK0050AT1	G453A5SK0050AT1	Siłownik ISO 15552 50 x 50 ATEX 1-21
G453A5SK0060A00	G453A5SK0060A00	Siłownik ISO 15552 DN 50 x 60
G453A5SK0080A00	G453A5SK0080A00	Siłownik PES450 PA 80
G453A5SK0080HCG	G453A5SK0080HCG	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 50 X 80 z prow. ślizg.
G453A5SK0130A00	G453A5SK0130A00	ISO 15552-AFNOR-DIN 50 X 130
G453A5SK0150A00	G453A5SK0150A00	ISO 15552-AFNOR-DIN 50 X 150
G453A5SK0200MT4	G453A5SK0200MT4	ISO 15552-AFNOR-DIN 50 X 200 + MT4
G453A5SK0250HCG	G453A5SK0250HCG	ISO 15552-AFNOR-DIN 50 X 250 H prowadz ślizg
G453A5SK0280A00	G453A5SK0280A00	Siłownik ISO 15552 DN 50 x 280
G453A5SK0320A00	G453A5SK0320A00	Siłownik ISO 154552 50 x 0320
G453A5SK0500MT4	G453A5SK0500MT4	Siłownik 50 x 500 z mocow MT4
G453A5SK0550A00	G453A5SK0550A00	ISO 15552-AFNOR-DIN 50 X 550
G453A5SK0630A00	G453A5SK0630A00	Siłownik ISO 15552 50 x 630
G453A5SK0700A00	G453A5SK0700A00	Siłownik ISO 15552 DN 50 x 700
G453A5SK0800A00	G453A5SK0800A00	G453A5SK0800A00
G453A5SK0850A00	G453A5SK0850A00	Siłownik ISO 15552 DN 50 x 850
G453A62K0075A00	G453A62K0075A00	Siłownik ISO 15552 fi 63 x skok 75, dwa tłoczyska
G453A63K0400A00	G453A63K0400A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 63 X 400 rod SS303

G453A6S30500A00	G453A6S30500A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 63 X 500
G453A6S50500A00	G453A6S50500A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 63 X 500 + ham. dyn.
G453A6SK0020HTP	G453A6SK0020HTP	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 63x20 high temp.
G453A6SK0050A00	G453A6SK0050A00	Siłownik 63 x 50
G453A6SK0100A00	G453A6SK0100A00	Siłownik 63 x 100
G453A6SK0125A00	G453A6SK0125A00	Siłownik ISO 15552 DN 63 x 0125
G453A6SK0150A00	G453A6SK0150A00	Siłownik ISO 15552 DN 63 x 150
G453A6SK0160A00	G453A6SK0160A00	Siłownik 63 x 160
G453A6SK0160AT1	G453A6SK0160AT1	Siłownik 63x160 ATEX
G453A6SK0185A00	G453A6SK0185A00	Siłownik ISO 15552 DN 63 x 0125
G453A6SK0200HCG	G453A6SK0200HCG	Siłownik PES 63x200 z H-guidingiem
G453A6SK0200UCG	G453A6SK0200UCG	Siłownik PES 63x200 z U-guidingiem
G453A6SK0320MS4	G453A6SK0320MS4	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 63 X 320+MT4
G453A6SK0400A00	G453A6SK0400A00	Siłownik 63x400
G453A6SK0450A00	G453A6SK0450A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 63x 450
G453A82K0050A00	G453A82K0050A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 80 X 50 dwa tłoczyska
G453A83K0160A00	G453A83K0160A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 80 X 160 rod SS303
G453A83K0630SCN	G453A83K0630SCN	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 80 X 630
G453A8SK0015MT4	G453A8SK0015MT4	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 80 X 15, MT4
G453A8SK0120A00	G453A8SK0120A00	Siłownik ISO 15552 DN 80 x 120
G453A8SK0140A00	G453A8SK0140A00	Siłownik ISO 15552 DN 80 x 140
G453A8SK0200BEA	G453A8SK0200BEA	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 80 X 200 FLT, MT4
G453A8SK0220A00	G453A8SK0220A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 80 X 220
G453A8SK0250A00	G453A8SK0250A00	Siłownik ISO 15552 DN 80 x 250
G453A8SK0365A00	G453A8SK0365A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 80 X 365
G453A8SK0375A00	G453A8SK0375A00	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 80 X 375
G453A8SK0375AT1	G453A8SK0375AT1	Siłownik ISO 15552-AFNOR-DIN 80 X 375 ATEX 1/21
G453A8SK0500A00	G453A8SK0500A00	Siłownik ISO 80 x 500
G453A8SK0525A00	G453A8SK0525A00	Siłownik ISO 15552 DN 80 x 525
G453A8SK1300A00	G453A8SK1300A00	Siłownik 80 x 1300
G453A8SK1500A00	G453A8SK1500A00	Siłownik 80 x 1500
G454A13A0050A00	G454A13A0050A00	Siłownik 100x50 AGRO
G454A33P0030A00	G454A33P0030A00	Siłownik ISO 15552 32 x 30 AGRO ze zgarniaczem
G454A33P0080LSS	G454A33P0080LSS	Siłownik 32x80 spoz ptfe scrap laser marked
G454A43A0550A00	G454A43A0550A00	Siłownik ISO 15552 40 X 550 agro.
G454A43P0040A00	G454A43P0040A00	Siłownik 40x40 seria 454
G454A43P0050A00	G454A43P0050A00	Siłownik 40x50
G454A43P0150A00	G454A43P0150A00	Siłownik ISO 15552 40 x 150 AGRO + zgarniacz
G492A4120000A00	G492A4120000A00	Hamulec statyczny do siłowników ISO 15552 DN40
G492A5110000A00	G492A5110000A00	Hamulec siłownika ISO 15552 fi50
G492A8110000A00	G492A8110000A00	Hamulec siłownika ISO 15552 DN80
G503AK428304004	G503AK428304004	Zestaw płyt końcowych zasil poziome 3/8
G503AK428327019	G503AK428327019	End kit 3/8
G503AMV220A0030	G503AMV220A0030	podst. łączona 2 stacje 1/4 pilot wewn ISO15407-1
G551A101	G551A101	Zawór 5/2 m G1/4 2-10 bar AL..
G551A105	G551A105	Zawór 3/2 m G1/4 2-10 bar AL.
G551A106	G551A106	Zawór G1/4 3/2 powietrze / powietrze
G551A117	G551A117	Zawór 5/2 m G1/4 2-10 bar AL. 55102023
G551A118	G551A118	Zawór 5/2 b G1/4 2-10 bar AL. - B551A118
G553A105	G553A105	Rozdzielacz 3/2 G1/2
G652A3M020A0000	G652A3M020A0000	3/2 SHUT OFF VALVE G1/4 NO GAUGE
G652A3M030A0000	G652A3M030A0000	3/2 SHUT OFF VALVE G3/8 NO GAUGE
G652A3M040A0000	G652A3M040A0000	3/2 SHUT OFF VALVE G1/2 NO GAUGE
G652A5S940A0000	G652A5S940A0000	3/2 - QUICK EXHAUST 652 SERIES

G652A6S940A0000	G652A6S940A0000	3/2 SLOW START QE G1/2 SOLENOID.
G652ABBP4JA000A	G652ABBP4JA000A	FILTR 5µ G1/2 AUTO DRAIN
G652AD004CA0000	G652AD004CA0000	DIVERTER BLOCK G1/2 PAD MOUNT.
G652ALOP20A0000	G652ALOP20A0000	LUBRICATOR G1/4 POLY BOWL WITH BOWL GUA.
G652ALOP30A0000	G652ALOP30A0000	LUBRICATOR G3/8 POLY BOWL WITH BOWL GUA
G652ALOP40A0000	G652ALOP40A0000	LUBRICATOR G1/2 POLY BOWL WITH BOWL GUAr
G652APJP2GA00HN	G652APJP2GA00HN	FILTER REG P 25µm G1/4 10bar FLAT GAUGE.
G652APJP3GA00HN	G652APJP3GA00HN	FILTER REG P 25µm G3/8 10bar FLAT GAUGE
G652APJP4GA00HN	G652APJP4GA00HN	FILTER REG P 25µm G1/2 10bar FLAT GAUGE
G652AR002GA00H0	G652AR002GA00H0	REGULATOR G1/4 10 bar FLAT GAUGE
G652AR0030114H0	G652AR0030114H0	REGULATOR G3/8 10 bar NO GAUGE
G652AR0030222D0	G652AR0030222D0	REGULATOR G3/8 3 bar NO GAUGE
G652AR0030222H0	G652AR0030222H0	REGULATOR G3/8 10 bar NO GAUGE
G652AR003GA00H0	G652AR003GA00H0	REGULATOR G3/8 10 bar FLAT GAUGE
G652AR0040222H0	G652AR0040222H0	REGULATOR G1/2 10 bar NO GAUGE
G652AR004GA00H0	G652AR004GA00H0	REGULATOR G1/2 10 bar FLAT GAUGE
HCRQS02-02	HCRQS0202	Zawór zwrotny 1/4x1/4
HS02M7F20B	HS02M7F20B	Zawór 2/2 NC manifold SS 24VDC
HS03C7F00B	HS03C7F00B	Zawór MINIATUROWY 3/2 24/DC na siłownik
HSM3L7H00V	HSM3L7H00V	Zawór 3/2 M5 24 VDC
I12BA400-X	I12BA400-X	Zawór PILOTOWY 5/2 NO ISO1 AL.
I12BA400-XH	I12BA400-XH	Zawór bez pilota 5/2 NO ISO1 AL.
N-002129	I12BB400-X	Zawór ISO2 5/2 NO PILOT
I12BB500-XH	I12BB500-XH	Zawór ISO1 5/3 bez pilotów
I12BB500-XH-12B	I12BB500-XH-12B	Zawór ISO1 5/3 bez pilotów
I12RD1000P12H00	I12RD1000P12H00	Reduktor ISO 1
I12RD1000P16N00	I12RD1000P16N00	Zawór ISO 5599/2 G1/4 AL.
I12RD4000PP6400	I12RD4000PP6400	REGULATOR ISO1 OPCJA P64
N-002157	I12RS1000P12H00	REGULATOR ISO1 o.MANOM
I23PP6000000000	I23PP6000000000	Zawór ISO2 5/3 sterowany pneumatycznie
I23RD6000P16N00	I23RD6000P16N00	REDUKTOR G3/8 ISO2 5599/1
I23RS1000P00000	I23RS1000P00000	REGULATOR G3/8 ISO2 0-9 MANOMETR AL..
I23RS100JP16W00	I23RS100JP16W00	REGULATOR ISO2
I34BA4001000000	I34BA4001000000	Zawór 5/2 G1/2 ISO3 AL.
I34BA400-X	I34BA400-X	Zawór ISO3 5/2 bez pilota
I34BA400-XH	I34BA400-XH	Zawór ISO3 5/2 G1/2NO PILOT
I34BA400-XH-12B	I34BA400-XH-12B	Zawór ISO3 5/2 bez pilota, wolny od silikonu
I34BA400-XH-V	I34BA400-XHV	Zawór ISO3 5/2 G1/2 NO PILOT
I34BA400-X-V	I34BA400-X-V	Zawór ISO3 5/2 bez pilota VITON
I34BB400-X	I34BB400-X	Zawór ISO3 5/2 NO PILOT
I34BB400-XH	I34BB400-XH	Zawór ISO3 5/2 G1/2 NO PILOT
I34BB500-X	I34BB500-X	Zawór ISO3 5/3 bez pilotów
I34BB500-XH-12B	I34BB500-XH-12B	Zawór ISO3 5/3 bez pilotów, wyk. niestandardowe.
I34BB600-X	I34BB600-X	Zawór ISO3 5/3 drogi zamknięte, bez pilotów
I34JJ4000000000	I34JJ4000000000	Zawór ISO 3 5/2 bi sterowany pneumat. + MO
I34PA4000000000	I34PA4000000000	Zawór ISO3 G1/2 5599/1 1-16 bar
N-002339	I34RC100JP16P00	Reduktor pod zawór ISO 3
I34RD1000P00000	I34RD1000P00000	REGULATOR ISO3 0,7-9bar
N-002340	I34RD1000P00000	Regulator ISO3 port3,5 0,7-9bar
I34RS1000017D00	I34RS1000017D00	Reduktor ISO3 G1/2 1-16 bar
I3B-K1	I3B-K1	KITS ISO3
N-002362	I3B-K1	Zestaw napr. ISO3
I3B-K2	I3B-K2	Zestaw naprawczy do ISO3 BB4, JJ4, PP4, ZZ4
I51BA400M011B61	I51BA400M011B61	rozdzielacz ISO15407 UNIT 2POS single 24V

I51BB400M000061	I51BB400M000061	ZAWÓR ISO15407 UNIT 2POS DBL PLGN 24 VDC
I51BB500M011B61	I51BB500M011B61	ZAWÓR ISO15407 UNIT 3POS DBL PLGN 24 VDC
I51ED100J014M00	I51ED100J014M00	Red. pow. do wyspy ISO 18mm 0.7-9bar
I51ES100J014M00	I51ES100J014M00	Reduktor sprężonego powietrza do wyspy ISO 18mm
I51ES1R2JQ14M00	I51ES1R2JQ14M00	Reduktor spręż. powi do wyspy ISO 18mm ribbon
I51ES1Z6JG14M00	I51ES1Z6JG14M00	Reduktor sprężonego powietrza do wyspy ISO 18mm
N-023668	I51ES1Z6JQ14M00	Reduktor sprężonego powietrza do wyspy ISO 18mm
N-016084	I62BB400M000061	Zaawór 5/2bistab ISO15407-2 26mm
I62BB500M000061	I62BB500M000061	Zawór ISO 15407-2 26mm 24VDC
I62BB500M011B61	I62BB500M011B61	Zawór G1/4 b ISO15407-2 26MM
N-016323	I63BA4Z2MG11B61	Zawór 5/2m fi3/8 24/DC doISO15407-2 26mm
I63BA4Z2MN00061	I63BA4Z2MN00061	zawór ISO 15407 DBL PLGN 24VDC
I63BB4Z2M000061	I63BB4Z2M000061	Zawór 5/2 b ISO15407-2 26 MM
N-016190	I63BB4Z2MG00061	Zawór 5/2b fi3/8 24/DC doISO15407-2 26mm
I63BB5Z2MN00061	I63BB5Z2MN00061	Zawór ISO 15407 DBL PLGN 24VDC
N-016369	I6HBA4Z2ML11B61	Zawór 5/2 MONO 24 VDC
J11BA452CG60S40	J11BA452CG60S40	Zawór wycofany=>L11
N-013693	J11BA452CG60S61	Zawór wycofany z oferty=>L11BA452BG00061
J33BA452CG60S40	J33BA452CG60S40	zawór wycofany=>L23
J33BA452CG60S61	J33BA452CG60S61	zawór wycofany
8551B301-082	JPIS8551B301.24/DC	Zawór NAMUR 1/4 NPT 24VDC wersja USA
K0118/836	K0118836	Zestaw napr. do NBFTXB320 AC 057 12748
K0145/453	K0145/453	Spare parts
K0302283	K0302283	DO zaworu 210B055 USA
K096875	K096875	zaworu 8353
K135204	K135204	DO zaworu NBFTXB345E1 AC
K145453	K145453	MEMBRANA DO PVT29226
K323471	K323471	Zestaw naprawczy do 8220G409 USA
K501AMM4FMA0010	K501AMM4FMA0010	Podstawa zaworów 501
K501AV3HH00VMUF	K501AV3HH00VMUF	Sterowanie wyspy 501
L01SA4592G00030	L01SA4592G00030	Zawór G 1/8 4/2 mono. 120 VAC
L01SA4592G00040	L01SA4592G00040	Zawór L01 230VAC
N-002648	L01SA4592G00040	Zawór 4/2m G1/8 230/50 0-10bar AL.
N-018287	L01SA4594000060	Zawór serii L monostabilny 12DC
L01SA4594G00061	L01SA4594G00061	Zawór 4/2 m G1/8 24/DC 0-10 bar AL.
N-002651	L01SA4594G00061	Zawór 4/2m G1/8 24/DC 0-10bar AL.
L01SA4594GL1661	L01SA4594GL1661	Zawór 4/2 m G1/8 24/DC 0-10 bar AL.
L01SA459BG13A61	L01SA459BG13A61	Zawór z serii L01 G1/8 24VDC
L01SS6594G00061	L01SS6594G00061	Zawór 4/3 b G1/8 24/DC 0-10 bar AL.
L01SS6874G00061	L01SS6874G00061	Zawór 4/3 b G1/8 24/DC 0-10 bar AL.
L11BA4521G000	L11BA4521G000	Zawór L1 G1/8 5/2 bez cewki
L11BA4521G00000	L11BA4521G00000	Zawór 5/2 m G1/8 1-10 bar AL.
L11BA4521Q000	L11BA4521Q000	Zawór 5/2 m G1/8 AC/DC 1-10 bar AL.
L11BA452BG00060	L11BA452BG00060	Zawór L1 5/2 12VDC
L11BA452BG00061	L11BA452BG00061	Zawór 5/2 m G1/8 24/DC 1-10 bar AL.
L11BA452BG15Z61	L11BA452BG15Z61	Zawór L1 5/2 24VDC
N-002662	L11BA452BG15Z61	Zawór 5/2m G1/8 24/DC 1-10bar AL.
L11BA452BQ00061	L11BA452BQ00061	Zawór 5/2 m G1/8 24/DC 1-10 bar AL.
L11BA452OG00020	L11BA452OG00020	Zawór 5/2 m G1/8 24VAC 1-10 bar AL.
L11BA452OG00030	L11BA452OG00030	Zawór 5/2 m G1/8 110VAC 1-10 bar AL.
L11BA452OG00040	L11BA452OG00040	Zawór 5/2 m G1/8 230VAC 1-10 bar AL.
L11BB4521G00061	L11BB4521G00061	Zawór 5/2 b G1/8 24/DC 1-10 bar AL.
L11BB452BG00061	L11BB452BG00061	Zawór 5/2 b G1/8 24/DC 1-10 bar AL.
L11BB452BQ00061	L11BB452BQ00061	Zawór 5/2 b G1/8 24/DC 1-10 bar AL.

L11BB652BG00061	L11BB652BG00061	Zawór 5/3 b G1/8 24/DC 1-10 bar AL.
L11BB752BG15Z61	L11BB752BG15Z61	Zawór 5/3 b G1/8 24/DC 1-10 bar AL.
L11PA4520G00000	L11PA4520G00000	Zawór 5/2 m G1/8 1-10 bar AL..
L11PP4520G00000	L11PP4520G00000	Zawór 5/2 G 1/8 sterowany pneumatycznie bist.
L11PP6520G00000	L11PP6520G00000	Zawór 5/3 b G1/8 0-10 bar AL.
L121V3BIA30S5A	L121V05-ZA30A.230/50	Zawór G1/4 Ø3,2 230V 50Hz
L12BA4521Q000	L12BA4521Q000	Zawór 5/2 m G1/4 AC/DC 1-10 bar AL.
L12BA452AG00040	L12BA452AG00040	Zawór 5/2 m G1/4 230VAC 1-10 bar AL.
L12BA452AG00061	L12BA452AG00061	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
L12BA452B000061	L12BA452B000061	Zawór L1 G1/4 NPTF 24VDC
L12BA452B043J61	L12BA452B043J61	Zawór L1-SERIE 24VDC 1/4 NPTF
L12BA452BG00061	L12BA452BG00061	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
L12BA452BG12A61	L12BA452BG12A61	Zawór 5/2 24VDC VITON
L12BA452BG14A61	L12BA452BG14A61	Zawór L1 5/2 24VDC
L12BA452BG17G61	L12BA452BG17G61	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
N-002692	L12BA452BG17P61	Zawór L2 G 1/4 24VDC 3,35W
L12BA452BG18D61	L12BA452BG18D61	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
L12BA452BQ00061	L12BA452BQ00061	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
L12BA452OG00020	L12BA452OG00020	Zawór 5/2 m G1/4 24VAC 1-10 bar AL.
N-002695	L12BA452OG00030	Zawór 5/2 monostabilny G 1/4 110-120 VAC
L12BA452OG00040	L12BA452OG00040	Zawór 5/2 m G1/4 230VAC 1-10 bar AL.
L12BB452BG00061	L12BB452BG00061	Zawór 5/2 b G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
L12BB452BG17P61	L12BB452BG17P61	Zawór 5/2 bistab. G 1/4 24 VDC
L12BB452BQ00061	L12BB452BQ00061	Zawór 5/2 b G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
N-009407	L12BB552BG00061	Zawór 5/3W3 G1/4 24/DC 1-10bar AL.
N-002712	L12BB652BG00061	Zawór 5/3 24VDC
L12BB752BG00061	L12BB752BG00061	Zawór 5/3 24 VAC
L12PA452OG00000	L12PA452OG00000	Zawór 5/2 G 1/4 ster. pneumatycznie. powr. sprężyną
L12PP452OG00000	L12PP452OG00000	Zawór 5/2 b G1/4 1-10 bar AL.
L12PP6520G00000	L12PP6520G00000	Zawór 5/3 b G1/4 1-10 bar AL.
L133BFDYA32E2K	L133B17.G1/2.12.5.ZA32K.2	Elektrozawór SIRAI 24 VDC
L14LG02M	L14LG02M	NAOLEJACZ G1/4 METALOWY-CYNK
L171B13-Z610A	L171B13Z610A	Zawór 2/2 NC G1/4 230VAC
L176V2BEB10S7A	L176V2BEB10S7A	Zawór 2/2 G1/4 fi 1,6 230/50-60
L176V2BGB10S7A	L176V2BGB10S7A	Zawór 2/2 G1/4 fi 2,4 230/50-60
L182B1FYB10S7A	L182B01.G1.24MM.ZB10A.	Zawór 2/2 NC G1 230/50-60
182LB01-002	L182B01.G1/2.13,5mm.ZB1	Zawór G1/2 230/50-60
L182B1DY	L182B01.G1/2.13.5MM.AC/	Zawór 2/2 NC G1/2.13.5MM mos/ NBR, bez cewki i wyczki
L182B1EYB10S7A	L182B01.G3/4.18MM.ZB10	Zawór 2/2 NC G3/4 .230/50-60
L182B1EYB10E7A	L182B01-ZB10A G3/4 24V 5	Zawór 2/2 NC G3/4.18MM. 24 VAC
L182B1CYB10S7A	L182B01-ZB10A.230/50.G3	Zawór 2/2 NC G 3/8 230 VAC
L182B1EYB10E2A	L182B1EYB10E2A	Zawór 2/2 NC G3/4 24/DC
L182V5FYB12S7A	L182V09.G1.24MM.ZB12A.	Zawór 2/2 NC G1.24MM .230/50-60
L1-K2	L1-K2	Zestaw naprawczy do L11PP4
L22BA4520G18D30	L22BA4520G18D30	Zawór 5/2 m G1/4 110/DC 1-10 bar AL.
L22BA4520G43A20	L22BA4520G43A20	Zawór 5/2 24VAC SPC
L22BA4520GEA840	L22BA4520GEA840	Zawór 5/2 230VAC
L22BA4521G00000	L22BA4521G00000	Zawór 5/2 m G1/4 1-10 bar AL.
L22BA4521Q000	L22BA4521Q0000	Zawór 5/2 m G1/4 1-10 bar AL.
L22BA452AGE2761	L22BA452AGE2761	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
L22BA452AQ00040	L22BA452AQ00040	Zawór 5/2 G 1/4 230VAC
L22BA452AQ00061	L22BA452AQ00061	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
N-002730	L22BA452B000061	Zawór 5/2 G 1/4 24VDC
L22BA452BG00061	L22BA452BG00061	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL.

N-002732	L22BA452BG00061	Zawór 5/2m G1/4 24/DC 1-10bar AL.
L22BA452BG14A61	L22BA452BG14A61	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
L22BA452BG17G61	L22BA452BG17G61	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
N-002736	L22BA452BG17P61	Zawór L2 24VDC 3,35W
L22BA452BG18E61	L22BA452BG18E61	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC
L22BA452BG19P77	L22BA452BG19P77	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC/42-48VAC 1-10 bar AL.
L22BA452BG26Y61	L22BA452BG26Y61	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
L22BA452BG42B61	L22BA452BG42B61	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
L22BA452BG44T61	L22BA452BG44T61	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
L22BA452BG45K61	L22BA452BG45K61	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
L22BA452BG49C61	L22BA452BG49C61	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
L22BA452BGA1161	L22BA452BGA1161	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL. + V
L22BA452BGB2761	L22BA452BGB2761	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
L22BA452BQ00061	L22BA452BQ00061	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
L22BA452O000040	L22BA452O000040	Zawór 5/2 m NPT1/4 230VAC 1-10 bar AL.
L22BA452O018D30	L22BA452O018D30	Zawór 5/2 m NPT1/4 110VAC 1-10 bar AL.
N-002742	L22BA452OG00030	Zawór L2 5/2 110VAC
L22BA452OG00040	L22BA452OG00040	Zawór 5/2 m G1/4 230VAC 1-10 bar AL.
L22BA452OG14A40	L22BA452OG14A40	Zawór 5/2 m G1/4 230 VAC 1-10 bar AL.
L22BB4521G00000	L22BB4521G00000	Zawór 5/2 b G1/4 1-10 bar AL.. bez cewki
L22BB4521Q000	L22BB4521Q000	ZAWÓR L2 G1/4 5/2 BEZ CEWKI
L22BB452BG00061	L22BB452BG00061	Zawór 5/2 b G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
L22BB452BG18E61	L22BB452BG18E61	Zawór L2 5/2 24VDC opcja 15 bar
L22BB452BGB2761	L22BB452BGB2761	Zawór 5/2 b G1/4 1-10 bar 24/DC AL.
L22BB452BQ00061	L22BB452BQ00061	Zawór 5/2 b G1/4 1-10 bar 24/DC AL.
L22BB452CQ00061	L22BB452CQ00061	Zawór 5/2 b G1/4 1-10 bar 24/DC AL.
N-002762	L22BB452OG00030	Zawór L2 5/2 110VAC
N-002763	L22BB452OG00040	Zawór L2 G 1/4 5/1 nono 230VAC
N-002766	L22BB552BG00061	Zawór 5/3W3 G1/4 24/DC 1-10bar AL.
L22BB6521Q000	L22BB6521Q000.AC/DC	Zawór 5/3 W1 G1/4 1-10 bar AC/DC AL.
N-002768	L22BB652BG00061	Zawór L2 5/3 24VDC
L22BB652BG17G61	L22BB652BG17G61	Zawór 5/2 24 VDC
L22BB652BQ00061	L22BB652BQ00061	Zawór 5/3 W1 G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
L22L-03	L22L-03	Smarownica 3/8 NPT 22 series
L22LD4520	L22LD4520000000	Zawór 5/2 G1/4 dzwignia 0-16 bar AL.
N-002785	L22LG02M	naolejacz G1/4 z osłoną
N-002787	L22LG03M	Naolejacz G3/8 z osłona
L22PA452OG00000	L22PA452OG00000	Zawór 5/2 m G1/4 1-10 bar AL.
L22PA452OG12B00	L22PA452OG12B00	Zawór L2 5/2 SPC
L22PA452OG19P00	L22PA452OG19P00	Zawór 5/2 m G1/4 1-10 bar AL.
N-002791	L22PA452OG19P00	Zawór L2 5/2 SPCEC
L22PA452OGA4000	L22PA452OGA4000	Zawór 5/2 m G1/4 1-10 bar AL.
L22PP6520G00000	L22PP6520G00000	Zawór 5/3 b G1/4 1-10 bar AL.
L22XA452BQ17P80	L22XA452BQ17P80	Zawór EX 5/2 m G1/4 24/DC 1-10 bar AL.
N-009413	L22XA452BQ17P80	Zawór L22 1/4 24VDC ATEX
L23BA4521G00000	L23BA4521G00000	Zawór L2 3/8 5/2, bez cewki
L23BA4521Q000	L23BA4521Q000	Zawór 5/2 m G3/8 AC/DC 1-10 bar AL.
L23BA452AG00040	L23BA452AG00040	Zawór 5/2 m G3/8 230/50 1-10 bar AL.
L23BA452B017G61	L23BA452B017G61	Zawór 5/2 m NPT3/8 24/DC 1-10 bar AL.
L23BA452B043J61	L23BA452B043J61	Zawór 5/2 m NPT3/8 24/DC 1-10 bar AL.
L23BA452BG00061	L23BA452BG00061	Zawór 5/2 m G3/8 24/DC 1-10 bar AL.
L23BA452BG14A61	L23BA452BG14A61	Zawór 5/2 m G3/8 24/DC 1-10 bar AL.
N-009416	L23BA452BG14A61	Zawór 5/2 G3/8 24VDC
L23BA452BG17G61	L23BA452BG17G61	Zawór 5/2 24 VDC

L23BA452BG17P61	L23BA452BG17P61	Zawór 5/2 m G3/8 24/DC 1-10 bar AL. 3,35W
N-002804	L23BA452BG17P6A	Zawór L2 24VDC
L23BA452BG45G61	L23BA452BG45G61	Zawór 5/2 m G3/8 24/DC 1-10 bar AL.
L23BA452BGA2061	L23BA452BGA2061	Zawór 5/2 m G3/8 24/DC 1-10 bar AL.
L23BA452BQ00061	L23BA452BQ00061	Zawór 5/2 m G3/8 24/DC 1-10 bar AL.
L23BA452BQ17G61	L23BA452BQ17G61	Zawór 5/2 m G3/8 24/DC 1-10 bar AL.
N-002807	L23BA452OG00020	Zawór 5/2 24 VAC
L23BA452OG00040	L23BA452OG00040	Zawór 5/2 m G3/8 230VAC 1-10 bar AL.
L23BA452OG43A20	L23BA452OG43A20	Zawór z serii L2 5/2 24VAC opcja 43A
L23BB4521G00000	L23BB4521G00000	Zawór 5/2 b G3/8 1-10 bar AL.
L23BB452BG00061	L23BB452BG00061	Zawór 5/2b G3/8 24/DC 1-10bar AL.
N-002820	L23BB452BG17P61	Zawór L2 5/2 24VDC
L23BB452BG46N6A	L23BB452BG46N6A	Zawór 5/2b G3/8 24/DC specj. wykonanie
N-002824	L23BB452BG46N6A	Zawór L2 24VDC
L23BB452BGA1077	L23BB452BGA1077	Zawór 5/2 b G3/8 24VDC-42-48VAC
L23BB452BQ00040	L23BB452BQ00040	Zawór 5/2 b G3/8 230/50 1-10 bar AL.
L23BB452BQ00061	L23BB452BQ00061	Zawór 5/2 b G3/8 24/DC 1-10 bar AL.
L23BB552B017G61	L23BB552B017G61	Rozdzielacz typu L 5/3 24VDC
L23BB552BG00061	L23BB552BG00061	Zawór L2 5/3 G 3/8 24VDC
N-019706	L23LA452OG00000	Zawór G3/8. 5/2 , dźwignia, powrót sprężyną,
L23LD4520000000	L23LD4520000000	Zawór 5/2 NPT3/8
L23LD452OG00000	L23LD452OG00000	Zawór 5/2 G3/8 1-10 bar AL.
L23LD652OG00000	L23LD652OG00000	zawór 5/3 3/8 NPT
L23PA452OG00000	L23PA452OG00000	zawór 5/2 3/8 pneumat.
L23PP652OG00000	L23PP652OG00000	Zawór 5/2 b G3/8 1-10 bar AL.
L282B1DY	L282B01 G1/2x13,5 AC/DC	Zawór 2/2 NOG1/2x13,5 mos/NBR bez cewki
N-002842	L2-K1	KITS L2
N-002846	L32LG06	naolejacz G3/4
N-017485	L55EM44GGS00040	Zawór MK 55 230VAC
L55EM44GGS00061	L55EM44GGS00061	Zawór L5 24VDC STD ZAMIENNIK LV5EM41S1
L672V02-ZB10A	L672V02-ZB10A G1/8 Ø2,4	Zawory na podstawie G1/8 FI 2,4MM 24VDC 2 szt.
L672V02VGB10S7A	L672V02-ZB10A G1/8 Ø2,4	Zawór G1/8 FI 2,4MM 230/50-60
L70LG04	L70LG04	Smarownica z SS G 1/2
8551A319-041	LI8551A319MO.24/DC	Zawór EX 5/2 m G1/4 24/DC 2-10 bar MO
8551B305-028	LI8551B305MO.24/DC	Zawór EX 3/2 1/4 NPT 24/DC 2-10 bar MO
8553A305-022	LI8553A305.24/DC	Zawór EX 3/2 1/4 NPT 24/DC 2-10 bar M
8553A317-028	LI8553A317.24/DC	Zawór EX 5/2 m G1/2 24/DC 2-10 bar AL
8551B301-054	LIET8551B301MO.24/DC	Zawór EX 3/2-5/2 G1/4 24/DC NAMUR 2-10 bar AL.
G551A382-002	LIG551A382.24/DC	Zawór NAMUR mono G1/4 Exi 24 VDC alu/NBR
G551B301-039	LIG551B301.24/DC	Zawór EX 3/2-5/2 G1/4 24/DC NAMUR 2-10 bar AL.
LM5-0104	LM5-0104	Zawór 4- ro drogowy z popychaczem, seria LM
LO1SA4594000061	LO1SA4594000061	Zawór 4/2 m 1/8 NPT 24/DC 0-10 bar AL.
8551A309-052	LPKF8551A309.24/DC	Zawór EX NAMUR G1/4 24/DC 2-10 bar SS
G551A303-021	LPKFG551A303.230/50-60	Zawór NAMUR G 1/4 mono, mos/NBR 230 VAC Exd
G551A303-023	LPKFG551A303.24/DC	Zawór 5/2-3/2 NAMUR mono mos/NBR Exd 24 VDC
G551A382-005	LPKFG551A382.230/50-60	Zawór rozdzielający II2G Ex d IIB+H2 230 VAC
G551A382-006	LPKFG551A382.24/DC	Zawór rozdzielający II2G Ex d IIB+H2 24 VDC
G551B301-042	LPKFG551B301.24/DC	Zawór EX 3/2-5/2 G1/4 24/DC NAMUR 2-10 bar AL.
G553A313-016	LPKFG553A313.24/DC	Zawór ATEX 3/2 G 1/2 SS/VMQ 24V DC
N-002899	LR5-0201	Zawór USA NUMATROL
LS03M4F20B52P	LS03M4F20B52P	Zawór miniaturowy
067A120RND2	LS067A120.24/DC	Zawór miniaturowy 24 VDC
LSM3M7F00E	LSM3M7F00E	Zawór miniaturowy
M11363	M11363	Siownik spec. Seria M

M13395	M13395	Siłownik 1250D01-01A zmodyfikowany
N-002936	M1MB	Tłumik metalowy G1/8
M200031N00	M200031N00	Zestaw naprawczy do E262K260S NBR
M200095A00	M200095A00	Zamocowanie do 262/263/314
M200309T00	M200309T00	Zestaw naprawczy do 8220G403AC/8220G406AC
M200312T00	M200312T00	Zestaw naprawczy do 8/E220G409 AC
M200314T00	M200314T00	Zestaw naprawczy dla E220K411AC
M22-02	M22-02	UCHWYT MONTAZOWY 1/4
M22G03PLXXX-AM	M22G03PLXXXAM	FRL G3/8 Z AUTOMATYCZNYM SPUSTEM
M2MB	M2MB	Tłumik hałasu G1/4
N-002975	M4MB	Tłumik hałasu G1/2
N-002977	M5MB	Tłumik metalowy G3/4
M5MN	M5MN	Tłumik hałasu METALOWY NPT3/4
N-002979	M6MB	Tłumik metalowy G1
M6MB	M6MB	Tłumik metalowy G1
M6MN	M6MN	Tłumik hałasu METALOWY NPT1
MC0410MAC0000000	MC0410MAC0000000	Kabel zasil 10m 4 pin
MC05F90000000000	MC05F90000000000	wtyk 5pin prosty 7/8" żeński
N-018975	MD0410MAC000000	Kabel z wtyczka zasil 7/8 4 pin 10m
MD04F20000000000	MD04F20000000000	Wtyczka zasil 7/8 4 pin do Ethernet
N-022629	MD0510MAG0000000	Kabel zasil 7/8 5 pin do Profib i Powerlink
N-022920	MD05F20000000000	Wtyczka zasil 7/8 5 pin do Profib i Powerlink
MK3-K1	MK3-K1	Zestaw napr. do MK3
MK8-K1	MK8-K1	Zestaw napr. DO MK8-K1
N-003009	MK8-K2	Zestaw naprawczy do MK8 zestaw 081,082, 075SS4
MK8-K3	MK8-K3	Zestaw napr. DO 081, 082, 075SS6
MR02N-01L	MR02N-01L	MINI MANIFOLD 1/8 NPTF
MU1212	MU1212	Mufa G1/2
MV180814	MV180814	Zawór DLAWIACO-zwrotny G1/4 x 8
N14416	N14416	Siłownik specjalny
N-014575	N199-1041	Uchwyt czujnika do 435 DN25 N-014575
NAG321004N000F	NAG321004N000F	Zawór 3/2 NG1/4 NPT 24 VDC
NCPGG-002-002	NCPGG-002-002	Zawór zwr 3/8" pośredniego działania
NCPGG-003-003	NCPGG-003-003	Zawór blokujący G 1/2 x 1/2
NCPGG-020-020	NCPGG-020-020	Zawór zwrotny sterowany 1/8 NPT
8327A606-015	NF8327A606.230/50-60	Zawór 3/2 U 1/2 NP 230 VAC Exd SS/ FVMQ
8327A606-001	NF8327A606.24/DC	Zawór 3/2U 1/2 NPT 24 VDC EExdIIC 0-10bar SS V
8327A608-002	NF8327A608.24/DC	Zawór 3/2U 1/2 NPT 24/DC ATEX 0-10bar SS/NBR
8327A647-012	NF8327A647.24/50-60	Zawór EX 3/2U NPT1/4 24 VAC 0-10bar M NBR
8327A647-006	NF8327A647.24/DC	Zawór EX 3/2U NPT1/4 24/DC 0-10bar M NBR
8327B001-009	NF8327B001.230/50-60	Zawór EX 3/2U NPT1/4 230/50 0-10bar M FPM
8327B001-055	NF8327B001.24/50-60	Zawór EX 3/2U NPT1/4 24VAC 0-10bar mos/FPM
8327B001-008	NF8327B001.24/DC	Zawór EX 3/2U NPT1/4 24/DC 0-10bar M FPM
8327B002-006	NF8327B002.24/DC	Zawór EX 3/2U NPT1/4 24/DC 0-10bar SS FPM
8327B011-001	NF8327B011.24/DC	Zawór EX 3/2U NPT1/4 24/DC 0-10bar M VMQ
8327B012-002	NF8327B012.24/DC	Zawór EX 3/2U NPT1/4 24/DC 0-10bar SS VMQ
8327B201-004	NF8327B201.230/50-60	Zawór EX 3/2U NPT1/4 230 VAC 0-10bar M FPM
8327B212-001	NF8327B212.24/DC	Zawór EX 3/2U NPT1/4 24 VDC 0-10bar SS FVMQ
8551A320-002	NF8551A320.24/DC	Zawór 5/2 1/4 NPT bistabilny mos/ NBR Exd 24 VDC
B210C035-025	NFB210C035V.230/50	Zawór 2/2 NO 1/2 NPT mos/ FPM 0-9/5 bar Exd 230 VAC
B210D001NVA8	NFB210D001V.230/50	Zawór EX 2/2NC G3/8 230/50 0,35-14/10bar mos/FPM
B210D189NVD2	NFB210D189V.24/DC	Zawór 2/2NC 1" NPT 24 VDC SS/FPM Exd
B262C220NVA8	NFB262C220V.230/50	Zawór 2/2 NC 1/4 NPT SS/ NBR 230 VAC Exd
B272A048NFD2	NFB272A048.24/DC	Zawór 2/2NC G1/4 24/DC 0-8 bar ATEX

B307B075NSA8	NFB307B075F.230/50	Zawór 3/2 NC 1/2 NPT DN 9 mos/NBR 230 VAC Exd
B316E046-005	NFB316E046VMB.24/DC	Zawór EX 3/2NO 3/4 NPT 230/50 0,7-17 bar M
B320A202NFD2	NFB320A202.24/DC	Zawór 3/2 NC 1/4 NPT SS/NBR 24 VDC Exd
C302273-NV	NFC302273V	Zestaw naprawczy do NF 210 D001/002 AC
C302283-NF	NFC302283	Zestaw naprawczy do NF 210B154 AC
C302334-NV	NFC302334V	Zestaw naprawczy do NF 210C033/034 AC
C304352-NV	NFC304352V	Zestaw naprawczy do NF 262
E210B027NFA8	NFE210B027.230/50	Zawór EX 2/2NC G1 230/50 0-20/8bar M
E210B156NFD2	NFE210B156.24/DC	Zawór 2/2 NC 0-5 bar mos/NBR 24 VDC Ex
E210C094NFA8	NFE210C094.230/50	Zawór EX 2/2NC G1/2 230/50 0-9bar M
E210C094NVA8	NFE210C094V.230/50	Zawór EX 2/2NC G1/2 230/50 0-9bar mos/ FPM
E215A023NFA8	NFE215A023.230/50	Zawór 2/2NO G1/2 230/50 0-9bar Al. ATEX Exd
8327A605-031	NFET8327A605.24/DC	Zawór 3/2U 1/2NPT FVMQ 24VAC T EExdIIC M20 x 1,5
8327B001-040	NFET8327B001.230/50-60	Zawór EX 3/2U NPT1/4 230/50 0-10bar M FPM
8327B012-008	NFET8327B012.24/DC	Zawór EX 3/2U NPT1/4 24/DC 0-10bar SS VMQ
8327B101-007	NFET8327B101.24/DC	Zawór EX 3/2 U NPT1/4 24/DC 0-10 bar M
B307B00525D2	NFETB307B005U.24/DC	Zawór 3/2 U 1/4 NPT DN9 SS/NBR Exd 24 VDC
B344A072-056	NFETXB344A072Q.24/DC.2	Zawór 4/2 3/8 NPT 24VDC ATEX, LONG LIFE, -40°C
B344A0748RD21TW	NFETXB344A074Q.24/DC.1	Zawór EX 4/2M NPT1/2 24/DC long life, M20x1,5,
G210C087NVD2	NFG210C087V.24/DC	Zawór EX 2/2NC G1/2 24/DC 0-3bar SS/ FPM
G327A606-008	NFG327A606.230/50-60	Zawór 3/2U G 1/2 230 VAC EExdIIC 0-10bar SS VMQ
NFG327A607.24/DC	NFG327A607.24/DC	Zawór EX 3/2U G1/2 24/DC 0-10bar M NBR
G327B001-008	NFG327B001.24/DC	Zawór EX 3/2U G1/4 24/DC 0-10bar M FPM
G327B011-036	NFG327B011.110/DC	Zawór EX 3/2U NPT1/4 110/DC 0-10bar mos/VMQ
G327B011-001	NFG327B011.24/DC	Zawór EX 3/2U NPT1/4 24/DC 0-10bar M VMQ
G327B012-018	NFG327B012.230/50-60	Zawór EX 3/2U NPT1/4 230 VAC 0-10bar SS VMQ
G327B212-004	NFG327B212.24/DC	Zawór 3/2 1/4" SS ATEX
B344A074-063	NFHTXB344A074Q.24/DC.1	Zawór EX 4/2M NPT1/2 24/DC 0,7-9bar M TPL18602
8327B311-004	NFIS8327B311.24/DC	Zawór 3/2 U NPT1/4 24/DC 0-10 bar Exia
G327B311-002	NFISG327B311.24/DC	Zawór 3/2 U G 1/4 24/DC 0-10 bar Exia
B210C033NVA83E8	NFXB210C033V.230/50.225	Zawór 2/2 NO 3/8 NPT 230 VAC ATEX TPL 22559
B210D001-020	NFXB210D001.230/50.1631	Zawór Ex 230 VAC
B262A148NVA83ED	NFXB262A148V.230/50.225	Zawór EX 2/2NO G1/4 fi5,6 230/50 0-4,5bar M FPM TPL225
B262C220NVA83EE	NFXB262C220V.230/50.225	X 2/2NC NPT1/4 fi4 230/50 0-12bar SS FPM TPL22565
B344A074NQD21TW	NFXB344A074Q.24/DC.186	Zawór EX 4/2M NPT1/2 24/DC 0,7-9 bar prow. z PTFE
C302334-003	NFXC302334V.22559	Zestaw napr. NFXE210C033 FPM AC TPL 22559
NR015025	NR015025	Zestaw mocujący do DN 25
P01513EM4000061	P01513EM4000061	Zawór 5/2m G1/4NAMUR 24/DC 0-10bar Al.
P01513EM4000661	P01513EM4000661	Zawór 5/2m G1/4NAMUR 24/DC 0-10bar Al.
N-004662	P01515EM4000040	Zawór 5/2m G1/4NAMUR 230/50 0-10bar Al.
P01515EM4000061	P01515EM4000061	Zawór 5/2m G1/4NAMUR 24/DC 0-10bar Al.
P01515EM4007V61	P01515EM4007V61	Zawór 5/2m G1/4NAMUR 24/DC 0-10bar Al.
P01515EM4007Y61	P01515EM4007Y61	Zawór L2 24 VDC
P01515EM4008U61	P01515EM4008U61	Zawór 5/2m G1/4NAMUR 24/DC 0-10bar Al.
P01515EM4009E61	P01515EM4009E61	NAMUR VALVE L2 24VDC
P01515EM400AB6A	P01515EM400AB6A	Zawór 5/2m G1/4NAMUR 24/DC 0-10bar Al.
P01515EM400AD61	P01515EM400AD61	Zawór 5/2m G1/4NAMUR 24/DC 0-10bar Al.
P01515EM400AD6A	P01515EM400AD6A	Zawór 5/2m G1/4NAMUR 24/DC 0-10bar Al.
P01515EM400AT61	P01515EM400AT61	Zawór 5/2m G1/4NAMUR 24/DC 0-10bar Al.
P01633DM4000061	P01633DM4000061	Zawór 5/2b G1/4NAMUR 24/DC 0-10bar Al.
P01635DM4003L61	P01635DM4003L61	Zawór 5/2b G1/4NAMUR 24/DC 0-10bar Al.
P01635DM4007V61	P01635DM4007V61	Zawór 5/2b G1/4NAMUR 24/DC 0-10bar Al.
P01635DM4009E61	P01635DM4009E61	Zawór 5/2b G1/4NAMUR 24/DC 0-10bar Al.
P01860DL40U0000	P01860DL40U0000	Zawór NUMATROL-SERIE

P14BG02GM	P14BG02GM	FRm G1/4 5um 0-9bar
P14BG02JP	P14BG02JP	FRm G1/4 5um 0-9bar
P1AK-00K3D-AE32	P1AK-00K3D-AE32	Siłownik seria A 1 1/2 " x 0,625" + mocowanie
P210C93	P210C93	Zawór 2/2 NC 3/8 NPT sterowany pneumatycznie
P210C94	P210C94	Zawór 2/2 NC 1/2 NPT sterowany pneumatycznie
P22AG02AM	P22AG02AM	FR G1/4 0-9bar autom.spust
P22B-03G	P22B-03G	Filtro- regulator z maometrem
N-004722	P22BG04	filtr-regulator G1/2
P22BG04GM	P22BG04GM	FRm G1/2 5um 0-9bar
N-004728	P22BG04M	filtr-regulator G1/2 z osłoną
P262D090	P262D090	Zawór 2/2 NC 1/4 NP sterowany pneumatycznie
P32B-04AG	P32B-04AG	Filtro- reduktor 1/2 NPT
P32BG04GM	P32BG04GM	Filtro- reduktor G1/2 MANOMETER 32 Series Particulate
P32BG06A	P32BG06A	Filtroregulator
P32BG06G	P32BG06G	Filtro-regulator G 3/4 z manometrem.
P3PG-03A1H-AAA0	P3PG-03A1H-AAA0	TITAN SERIE FI11/8x3>N10204
N-004745	P42BG06G	fitro-reduktor 3/4" z man. 5um
P42BG08GM	P42BG08GM	Filtro-reduktor G 1", 5 mikr. , manometr.
P491A3110080A00	P491A3110080A00	Hguiding for 32x80 lozyska slizgowe
P491A3120250A00	P491A3120250A00	Prowadnica typuH kulkowa 32x250
P491A3120320A00	P491A3120320A00	Prowadnica typuH kulkowa 32 x 320
P491A4110160A00	P491A4110160A00	Prowadnica ślizgowa H 40 x 160 ISO 15552
P491A4130250A00	P491A4130250A00	Jedn prowadz typ U slizg
P491A5110500A00	P491A5110500A00	Hguiding for 50x500 lozyska ślizgowe
P491A5130320A00	P491A5130320A00	U GUIDING r 50x320 łożyska ślizgowe
P491A6130050A00	P491A6130050A00	Prowadnica U ślizgowa DN 63 x 50 ISO 15552
P491A8110080A00	P491A8110080A00	Prow. ślizg. H do siłownika 80 x 80 ISO 15552
P491A8110225A00	P491A8110225A00	Prowadnica H do ISO siłownika15552 80/225
P491A8110250A00	P491A8110250A00	Prow. ślizg. H do siłownika 80 x 250 ISO 15552
P491A8120160A00	P491A8120160A00	Hguiding for 80x160 lozyska kulkowe
P491A8120250A00	P491A8120250A00	Hguiding for 80x250 lozyska kulkowe
P493A1111000A00	P493A1111000A00	Mocowanie wachliwie MT4 do siłow. DN100 ISO 15552
P493A1112100A00	P493A1112100A00	Podpory do MT4 dla DN80, 100, 125
P493A1121000A00	P493A1121000A00	Mocowanie MP2 do siłownika DN100 ISO 15552
P493A1121010A00	P493A1121010A00	Mocowanie MP2 żeliwo dla fi100 ISO15552
P493A1121110A00	P493A1121110A00	Mocowanie MP2 Alu do DN 100 Iso 15552
P493A1122100A00	P493A1122100A00	Mocowanie MP4 do siłownika ISO 15552 DN100
P493A1123110A00	P493A1123110A00	Mocowanie AB7 fi 100
P493A3111000A00	P493A3111000A00	Podparcie wahliwie MT4 siłownika G449 DN 32
P493A3112100A00	P493A3112100A00	Podpory do mocowania MT4 siłowników DN 32
P493A3121110A00	P493A3121110A00	Mocowanie MP2 do siłownika ISO 15552 DN32
P493A3123110A00	P493A3123110A00	Mocowanie AB7 Alu. do siłownika ISO DN 32
P493A3124000A00	P493A3124000A00	mocowanie PES 32 MS1
P493A3125100A00	P493A3125100A00	Mocowanie MS3 fi32
P493A3131000A00	P493A3131000A00	Mocowanie AP2 do siłownika ISO 15552 DN32
P493A3134000A00	P493A3134000A00	Kompensator tłoczyska siłownika do fi 32 ISO 15552
P493A3135000A00	P493A3135000A00	Mocowanie fi 32-40
P493A332C000A00	P493A332C000A00	Mocowanie tylne do 438 DN 32
P493A4123110A00	P493A4123110A00	Mocowanie AB7 do siłowników ISO15552 DN40
P493A4125100A00	P493A4125100A00	Mocowanwe MS3 do ISO 15552 DN 40
P493A4131000A00	P493A4131000A00	Mocowanie do siłownika PES 40 AP2
P493A4134000A00	P493A4134000A00	Moc. komp. do .PES 40 , PEC 50-63
P493A4321110A00	P493A4321110A00	Mocowanie MP2 do 438 DN 40
P493A5121000A00	P493A5121000A00> P493A	MP2 do ISO 15552 DN 50 żeliwne, bez tulei

P493A5121010A00	P493A5121010A00 > P493A	Uchwyt MP2 żeliwny do siłownika ISO 15552 DN 50
P493A5121110A00	P493A5121110A00	Mocowanie MP2 do siłownika ISO15552 DN 50
P493A5123100A00	P493A5123100A00	Wspornik AB7
P493A5123110A00	P493A5123110A00	Mocowanie AB7 do siłownika DN 50 norma15552-ISO 21287
P493A5128000A00	P493A5128000A00	Mocowanie tylne MP6 do siłownika DN50 ISO 15552
P493A5129000A00	P493A5129000A00	Mocowanie tylne AB6 do siłownika DN50 ISO 15552
P493A5132000A00	P493A5132000A00	Mocowanie AP6 fi63
P493A5134000A00	P493A5134000A00	Kompensator do Fi 63 ISO 15552
P493A6112100A00	P493A6112100A00	Wspornik AT4 do sił. DN63
P493A6121110A00	P493A6121110A00	Mocowanie MP2 fi63
P493A6122000A00	P493A6122000A00	Mocowanie do siłownika PES 63 MP4
P493A6122100A00	P493A6122100A00	Mocowanie do siłownika PES 63, MP4 AL
P493A6124000A00	P493A6124000A00	Mocowanie MS1 do siłownika fi 63 ISO 15552
P493A6128000A00	P493A6128000A00	Mocowanie MP6 do PES 63
P493A8131000A00	P493A8131000A00	Widełki AP2 do siłownika DN 80-100 ISO 15552
P493A8132000A00	P493A8132000A00 = 43400	Przegubkulowy tłoczyska AP6 do PES DN80 , DN100
P493AJ42C000A00	P493AJ42C000A00	Mocowanie tylne do siłownika ISO ISO 6432 fi 12 i 16
P493AJ42F000A00	P493AJ42F000A00	nakrętka do C12/16
P493AJ431000A00	P493AJ431000A00	Mocowanie widełkowe
P493AJ432000A00	P493AJ432000A00	Mocowanie do C12/16 AP6 MOUNTING
P493AL425000A00	P493AL425000A00	Mocowanie MS3 do C20/25
P493AL42C000A00	P493AL42C000A00	Mocowanie do siłownika ISO ,20-25
P493AL42F000A00	P493AL42F000A00	Mocowanie do C20/25
P493AL431000A00	P493AL431000A00	Mocowanie C20 AP2
P493AP121010A00	P493AP121010A00	Mocowanie MP2 żeliwo do siłownika DN 125 ISO 15552
P493AP122000A00	P493AP122000A00	Mocowanie wahliwe tylne MP4 fi125
P493AP122010A00	P493AP122010A00	Mocowanie do siłownika PES fi 125 MP4
P493AP131000A00	P493AP131000A00	Mocowanie do siłownika PES fi 125 AP2
P493AP132000A00	P493AP132000A00	Mocowanie AP6 do siłownika DN 80 ISO 15552
P493AQ121010A00	P493AQ121010A00	Mocowanie MP2 do siłownika DN 160 ISO 15552
P493AQ122010A00	P493AQ122010A00	Mocowanie MP4 do siłownika DN160 ISO 15552
P493AQ132000A00	P493AQ132000A00	Mocowanie AP6 do siłownika DN160-200 ISO 15552
P494A0011100A00	P494A0011100A00	Czujnik położenia PNP "C" kabel 5 m
P494A0012200A00	P494A0012200A00	Czujnik kotrn. "C" 0,3mb M8
P494A0021100A00	P494A0021100A00	Czujnik kontaktr. 5m
P494A0021100AT2	P494A0021100AT2	Czujnik REED 5m-kabel. ATEX 1-21.
P494A0021300A00	P494A0021300A00	Czujnik kontaktr. 2m kabel
P494A0021400A00	P494A0021400A00	Czujnik REED z wtyczką M8 na korpusie
P494A0021500A00	P494A0021500A00	Czujnik położenia tłoka = REED-QDS-M8E
P494A0021700A00	P494A0021700A00	Czujnik kotrn.0,3 m M12
P494A0022100A00	P494A0022100A00	Czujnik położenia PNP przewód 5m
P494A0022100AT2	P494A0022100AT2	Czujnik PNP 5 m ATEX 2-22 3G/D
P494A0022300A00	P494A0022300A00	Czujnik magnetyczny PNP 2 m kabla
P494A0022600A00	P494A0022600A00	czujnik PNP 300mm fi8 IP67
P494A0022800A00	P494A0022800A00	Czujnik PNP M12
P494A0022900A00	P494A0022900A00	Czujnik PNP z wtyczką M12 IP69 K na kablu PVC 0,3 m
P494A0029100A00	P494A0029100A00	mocowanie czujnika
P494A0029400A00	P494A0029400A00	Mocowanie czujnika w rowek " jaskółczy ogon"
P494A3129200A00	P494A3129200A00	Uchwyt czujnika do 450 DN32-40
P494A3129300A00	P494A3129300A00	Uchwyt pod czujnik na siłownik ISOclair 32
P494A4129600A00	P494A4129600A00	Mocowanie z SS czujnika na siłowniku DN 40
P494A5129200A00	P494A5129200A00	Uchwyt czujnika za szpilkę do 450 DN50-63-80
P494A6129600A00	P494A6129600A00	Mocowanie czujnika na siłowniku okrągłym DN 63
P494AG129600A00	P494AG129600A00	Uchwyt czujnika do 435 DN8-10

P494AJ129300A00	P494AJ129300A00	Mocowanie czujnika plastik na DN 12
P494AK129300A00	P494AK129300A00	Mocowanie plastikowe czujnika na siłownik fi 16 mm
P494AL129300A00	P494AL129300A00	Mocowanie czujnika plastik na DN20
P494AL129600A00	P494AL129600A00	Mocowanie z SS czujnika na siłownik okrągły DN 20-25
P494AM129300A00	P494AM129300A00	Mocowanie czujnika na siłowniku okrągłym DN 25
P494AP129200A00	P494AP129200A00	Moc. czujnika na szpilce siłownika DN 125/160/200
P4994395723N001	P4994395723N001	zestaw śrub montażowych
P499440617MN001	P499440617MN001	Uchwyt czujnika do 450 DN32-100
P4994406190N001	P4994406190N001	Adapter czujnika do siłowników NUMATICS USA
P4994406200N001	P4994406200N001	przedłużacz 5 m, M8, do czujników
P4994406210N001	P4994406210N001	Przedłużacz do czujników 5 m PCV z M12 do czujników
P4994406220N001	P4994406220N001	Wtyczka żeńska prosta 3 pinowa M8 IP 67
P503AB428359001	P503AB428359001	zaslepka do 503 ISO 15407-1
P652AT503860002	P652AT503860002	Mocowanie do ściany FRL seria 652
PB12MU0	PB12MU0	karta elektr. 12 wyj 24DC
N-004758	PCPS3165	Wtyczka IP65 do PS31
G551C5015AD2	PISCISG551C501MO.24/DC	Zawór NAMUR 5/2-3/2 mono alu/NBR Exia 24 VDC
G551C5056TD2	PISCISG551C505.24/DC	Zawór 3/2 NC mono, alu Ex i 24 VDC
PISCISG551C505MO12L	PISCISG551C505MO.12LV	Zawór EX 3/2NC G3/8 12/DC 2-8bar Al. +UP
G551C5015AD2099	PISCISXG551C501MO.24/DC	Zawór 3/2 NC G1/4 24 VDC Ex i
N-004788	PK12	uchwyt do FR seria 14
PM0012DA	PM0012DA	Silownik obrotowy DN32x90
106-718	Podstawa do L2-G3/8 na 5 z	Podstawa do L2-G3/8 na 5 zaworów
PS180CAN02	PS180CAN02	presostat NPT1/4NC 1-10bar
PS182-5-90	PS182-5-90	Czujnik ciśnienia 5 metrow
PS182CAG02	PS182CAG02	PRESSOSTAT G1/4 1.38-8.96 BAR
PS182CAN02	PS182CAN02	Czujnik ciśnienia 20-130 Psi (1.38-8.96 bar)
PS3110234	PS3110234	presostat NPT1/8NC 20-50bar
PS3120234	PS3120234	presostat NPT1/8NO 20-50bar
N-004810	PS3121232	presostat 1-5bara NO viton
N-004812	PS3121233	presostat 1-16bar NO viton
B202A087-001	PVB202A087V.24/DC	Zawór 2/2 prop NPT3/8 24/DC 0-1bar SS FPM
E210C093PVA8	PVE210C093.230/50	Zawór 2/2NC G3/8 230/50 0-9bar M ATEX
E210C093PVD2	PVE210C093.24/DC	Zawór 2/2 NC G 3/8 24 VDC mos/NBR, ATEX
E210C094PVD2	PVE210C094.24/DC	Zawór 2/2 NC G1/2 0-3 bar 24 VDC Ex
E210D003-013	PVE210D003.24/DC	Zawór 2/2 NC G3/4 24 VDC Ex
E238C002-026	PVE238C002.230/50	Zawór EX 2/2NC G1/2 230/50 0,3-10bar mos/NBR
E238C002-025	PVE238C002.24/DC	Zawór EX 2/2NC G1/2 24 VDC 0,3-10bar mos/NBR
E238C004-034	PVE238C004.230/50	Zawór EX 2/2NC G3/4 230/50 0,3-10bar mos/NBR
E272A017PVA8	PVE272A017.230/50	Zawór ATEX 2/2NC G1/4 230 VAC
E272A018-005	PVE272A018V.230/50	Zawór EX 2/2NC G1/4 fi3,8 230/50 0-20 bar FPM
E272A022PVA8	PVE272A022.230/50	Zawór ATEX 2/2NC G1/4 230 VAC
G238C102-012	PVG238C102V.230/50	Zawór 2/2 NC G 1/2 SS/ FPM, Ex 230 VAC
G238C103-010	PVG238C103V.230/50	Zawór 2/2 NC G3/4 SS/FPM 230 VAC Ex mb
G291A320-007	PVG291A320T.230/50	Zawór EX 2/2NC G3/4 230/50 0-25bar do LPG mos/ PTE
G291A321-002	PVG291A321T.230/50	Zawór EX 2/2NC G3/4 230/50 0-25bar M do LPG
G353A047-022	PVG353A047.24/DC	Zawór 2/2NC G1 1/2" 24VDC EEx
8327B002-390	PVX8327B002.24/DC.1643C	Zawór 3/2 U 1/4 NPT SS/FPM 24 VDC ATEX 3 m kabel
C302078-PE--333	PVXC302078E.22353	Zestaw naprawczy do 262 z ATEX
G356A002HOA80DK	PVXG356A002VMS.230/50	Zawór 3/2 NC G 1/8 230 VAC ATEX
PVXG356A002VMS.24/DC	PVXG356A002VMS.24/DC.2	Zawór EX 3/2NC G1/4 24/DC 0-10bar Al. FPM TPL20787
G551A001PMAU0DK	PVXG551A001MS.230/50-6	Zawór 5+ 3/2 G1/4NAMUR 230/50 2-10bar Al. TPL20787
G551A001PMD20DK	PVXG551A001MS.24/DC.20	Zawór EX 3/2-5/2m G1/4NAMUR 24/DC 2-10bar Al. TPL207
G551A005PMD20DK	PVXG551A005MS.24/DC.20	Zawór EX 3/2NC G1/4 24/DC 2-10bar Al. TPL20787

QA0405MK0VA04000	QA0405MK0VA04000	Kabel 4-pinowy D- RJ45
QA0410MK0VA04000	QA0410MK0VA04000	Kabel 4-pinowy D- RJ45 10m
QA04F20000000000	QA04F20000000000	Złącze M12 stright 4 pin
R12RG01	R12RG01	Regulator G1/8
R12RG01P	R12RG01P	Regulator G1/8 0-9bar +nakretka panel.
R14R-02GL	R14R-02GL	Reduktor seria 14 z manometrem
N-008542	R20BB600MP00061	Zawór 5/3 24/DC do 2002
N-004889	R20BBD00MP00061	Zawór 2*3/2NC 24/DC do 2002
R20BBD00MP11B61	R20BBD00MP11B61	Zawór 2x3/2NC do 2002 24/DC 0-7bar
R22KG02	R22KG02	Regulator G1/4 z manom. 0-9bar
R22KG03	R22KG03	Regulator G3/8
R22RG03	R22RG03	Reduktor ciśnienia 9,0 BAR G3/8
N-004903	R22RG04	Regulator G1/2 0-9bar
R298A608	R298A608	Zawór 2/2NC DN10 pad mounting 0-40bar SS
R298A608-001	R298A608-001	Zawór 2/2NC DN10 pad mounting 0-40bar SS
R298A609	R298A609	Zawór 2/2NC DN20 pad mounting 0-40bar SS
R298A609-001	R298A609-001	Zawór 2/2NC DN20 pad mounting 0-40bar SS TPL 20773
R298A613	R298A613	Zawór SS M25x1,5 pilot G1/8
R298A615	R298A615	Zawór pneumatyczny 2/2NC DN10 PN40
R298A616	R298A616	Zawór 2/2NC DN20 M36x2 0-40bar SS
R298A642	R298A642	Zawór 2/2 M36x2 pilot G1/8
N-014128	R2DBBDZ4MK11B61	Zawór 2*3/2NC fi4 24/DC do 2002
N-004910	R2FBBDZ4MK00061	Zawór 2*3/2NC fi6 24/DC do 2002
N-009549	R2FBW4Z3MK00061	Zawór 5/2m fi6 24/DC do2002
R2FBW4Z3MK00061	R2FBW4Z3MK00061	Zawór 24/DC dowyspy 2002
R314K311GNN00FH	R314K311GNN00FH	Pilot I12G EX d I1B+H2
R32-03	R32-03	Gałka regulacyjna
R32RG06G	R32RG06G	Regulator G3/4 z manom. 0-9bar
R42R-08	R42R-08	Reduktor 1" NPT
R42RG08GI	R42RG08GI	Regulator G1 z manom. 0-1,7bara
R501ARS52JA0010	R501ARS52JA0010	Reduktor 501 STANDARD
R501AS428500001	R501AS428500001	Moduł regulacji prędkości 501
R503A2B40N82PF1	R503A2B40N82PF1	Zawór 5/2 24 VDC do 503
R503A2B60N83BF1	R503A2B60N83BF1	Zawór 5/3 W1 seria 503
R503A2BD0M11BF1	R503A2BD0M11BF1	Zawór Zawór 2x3/2NC do 503 24 VDC bez podstawy
R503A2BD0MA00F1	R503A2BD0MA00F1	Zawór 2x3/2 NC-NC 24 VDC na wyspę zaworową 503
R503A2BD0N82MF1	R503A2BD0N82MF1	Zawór 2x3/2 NC-NC seria 503
R50W-06	R50W-06	Redukror ciśnienia sterowany pilotem(bez pilota)
R50W-08	R50W-08	Reduktor seria 50 sterowany pneumatycznie
N-004933	R50WG04	Reduktor G 1/2 0-10 bar sterowany pilotem
R51BN400M011B61	R51BN400M011B61	Zawór 5/2 do wyspy ISO 18mm
N-007476	R800G02DG	zawór reg.prec G1/4" 0,14-2,8 bar+ manometr
R800G02E	R800G02E	Zawór reg. prec G1/4 0,1-4bar
R800G03DG	R800G03DG	Zawór reg. prec G3/8 0,1-2,8bar +manom.
R820G03FG	R820G03FG	Zawór reg. prec G3/8 0,1-8,3 BAR, manom.
R880-02BGM	R880-02BGM	Reduktor precyzyjny seria 88, 1/4 NPTF
N-007596	R880G02AG	Zawór reg. prec G1/4 0,1-0,1bar +manom.
N-007597	R880G02AGM	Zawór reg.prec G1/4" 0-0,1b z manometrem
N-007605	R880G02BGM	Zawór reg.prec G1/4" 0-1bar z manometrem
R880G02FG	R880G02FG	Zawór reg. prec G1/4 0,1-10bar +manom.
N-019192	R880G04CG	Reduktor precyzyjny G 1/2 0-2 bar + manometr
R880G04CG	R880G04CG	Regulator precyzyjny G1/2"0-2bar + manometr
R890-02FGM	R890-02FGM	Zawór reg.prec 1/4 NPT 0-150 PSIG + manom+ moc.
RBP14	RBP14	Tłumik regulowany

RD20A71	RD20A71	Moduł ciśnieniowy USA
RK1214K	RK1214K	Redukcja R1/2 x G1/4
RK3814	RK3814	redukcja G1/4 x G3/8
RKF32B	RKF32B	Rep.kit for filtr 32 series
RKR32R	RKR32R	Zestaw napr do R32RG
RKR50RB	RKR50RB	Zestaw naprawczy reduktora R50R-10,-12
RKW50RC	RKW50RC	zestaw napr. do R50WG08
RL1814K	RL1814K	Redukcja 1/4 x 1/8 stożek
RM-BV8	RM-BV8	Sterownik RM-BV8 230AC-24DC /E908A106
S14EG02BKLM	S14EG02BKLM	Quick Exhaust Valve G1/4 24VDC
S22C-03BKP	S22C-03BKP	Zawór soft start/quick exhaust 3/8 NPT 24 VDC
N-022718	S22CG02BJ	Zawór Soft Start/Quick Exhaust G 1/4 24 VAC
S22CG04BKG	S22CG04BKG	Zawór miekkiego startu 24 VDC
S290A155	S290A155	Zawór 2/2NC DN40 clamp 0-4bar SS
S290A215PDB67	S290A215PD.666307	Zawór 2/2prop. DN32 do wspaw. 0-6bar SS +B67
S290A216	S290A216	Zawór 2/2NC DN32 do wspaw. 0-12bar SS
S290A224	S290A224	Zawór 2/2 INOX NO DN32 BW G/RP 1"1/4 T63
S290A408	S290A408	Zawór 2/2NC DN15 clamp 0-16bar SS
S290A408VMSU	S290A408.666074.666367	Zawór 2/2NC DN15 clamp 0-16bar SS +VM +SU
S290A410	S290A410	Zawór 2/2NC DN25 clamp 0-6bar SS
S290A412	S290A412	Zawór INOX 2/2 NO DN20 CLAMP 3/4" siłownik fi 50
S290A417	S290A417	Zawór 2/2NC DN15 do wspaw. 0-16bar SS
S290A419	S290A419	Zawór 2/2NC DN25 do wspaw. 0-6bar SS
S290A424	S290A424	Zawór 2/2NC DN20 do wspaw. 0-10bar SS
S290A425	S290A425	Zawór 2/2NC DN25 do wspaw. 0-10bar SS
S290A427	S290A427	Zawór 2/2NC DN20 clamp 0-10bar SS
S290A800	S290A800	Zawór INOX CLAMP 2/2 NC DN10 3/8" siłownik fi32
S290B137	S290B137	Zawór 2/2NC DN15 clamp 0-10bar SS
S290B145	S290B145	Zawór 2/2NC DN25 clamp 0-10bar SS
S290B177SU	S290B177.666368	Zawór 2/2NC DN20 clamp 0-16bar SS +SU
S290B211PD	S290B211PD	Zawór 2/2NC DN25 do wspaw. 0-10bar SS +PD
S290B211PDB67	S290B211PDB67	Zawór 2/2NC DN25 do wspaw. 0-10bar SS +PD +B67
S298A001	S298A001	Zawór 2/2NC DN15 do wspaw. 0-40bar SS
S298A007	S298A007	Zawór 2/2NO DN15 do wspaw. 0-40bar SS
S2AR-20A1E-AYA2	S2AR-20A1E-AYA2	Siłownik ser. A calowy 4" x 20" z blokadą tłoczyska
S32-43A	S32-43A	Cewka24VDC 1,42WATT
S32C-04BF0	S32C-04BF0	Zawór soft start NPT1/2 230/50
S32C-04BKMQ	S32C-04BKMQ	Zawór soft start, quick exhaust valve 1/2NPT 24 VDC
S32CG06BKMQ	S32CG06BKMQ	Szybki wydmuch 24VDC
S32E-04BKMQ	S32E-04BKMQ	Zawór szybkiego spustu 1/ 2 NPT
S32EG04BKLM	S32EG04BKLM	THREE-WAY VALVE 24VDC W/OPTION
S353A720	S353A720	Zawór 2/2 NC sterowany pneum. 1" Quick Mount x 2
S353A730	S353A730	Zawór 2/2 NC 1 1/2" sterowany pneumatycznie
S353A820	S353A820	Zawór 2/2NC quick mount DN25 0,3-8,5bar Al.
S42E-08BKLM	S42E-08BKLM	QUICK EXHAUST VALVE 3 WAY
S4CG-00I4B-AAA0	S4CG-00I4B-AAA0	Siłownik C series
S4CG-00M4B-A2A0	S4CG-00M4B-A2A0	Siłownik 1 1/8 x 0,75 cala specjalny
SA2502MCX0000000	SA2502MCX0000000	Kabel2m 25pin SUB-D
SB11D	SB11D	Czujnik ciśnienia USA
SBE01	SBE01	Tłumik braz stożek G1
SBE12	SBE12	Tłumik braz stożek G1/2
SBE14	SBE14	Tłumik braz stożek G1/4
SBE18	SBE18	Tłumik braz stożek G1/8
SBE34	SBE34	Tłumik braz stożek G3/4

SBE38	SBE38	Tłumik braz stożek G3/8
SBE5MA	SBE5MA	Tłumik braz stożek M5
SC050A16DX	SC050A16DX	Zacisk obrotowy
SC050B16DX	SC050B16DX	Zacisk obrotowy
SC2502MCX0000000	SC2502MCX0000000	Kabel 2m 25pin żeński SUB-D
SC3702MCX0000000	SC3702MCX0000000	Kabel 37pin SUB-D 2 m
SC3705MCX0000000	SC3705MCX0000000	Kabel 37pin SUB-D 5 m
SC8040G023.120/60,110/50	SC8040G023.120/60,110/50	Zawór 2/2NC 1/2 NPT 120/60,110/50
8210G004-012	SC8210G004.24/DC	Zawór 2/2 NC 1 NPT 24 VDC
8210G094-026	SC8210G094.24/DC	Zawór 2/2 NC 1/2 NPT 24 VDC mos/NBR
SC8215G010.120/60,110/50	SC8215G010.120/60,110/50	Zawór 2/2NC 3/8NPT 120/60,110/50
SC8215G020.120/60,110/50	SC8215G020.120/60,110/50	Zawór 2/2NC 1/2 NPT 120/60,110/50
8215G080-001	SC8215G080VH.220/50	Zawór 2/2 NC 2" NPT 220 VAC próżnia
8215G083-001	SC8215G083VH.220/50	Zawór 2/2 NO 2" NPT 220 VAC próżnia
8221G003-005	SC8221G003HW.110/50	Zawór 2/2 NC 1/2 NPT 110 VAC
8221G003-006	SC8221G003HW.120/60	Zawór 2/2 NC 1/2 NPT 120V 60 Hz
8225B002SVD1	SC8225B002V.12/DC	Zawór 2/2 C 1/8 NPT mos/ FPM, 12 VDC
SC8262H020.120/60,110/50	SC8262H020.120/60,110/50	Zawór 2/2NC 1/4NPT m./NBR, 120/60, 110/50 AC
SC8263H124MS 120/60, 110/50	SC8263H124MS 120/60, 110/50	Zawór 2/2NC G 3/8 mosiądz/NBR, 120/60, 110/50 AC
SC8320G015.24/DC	SC8320G015.24/DC	Zawór 3/2 NC NPT 1/8 24/DC brass/NBR
SC8321G002V.48/50	SC8321G002V.48/50	Zawór 3/2NC 3/8 NPT FPM/ brass , 48 V 50Hz
8327A647-065	SC8327A647.220/DC	Zawór 3/2U NPT1/4 220/DC 0-10bar M NBR
8327A647-002	SC8327A647.24/DC	Zawór 3/2U NPT1/4 24/DC 0-10bar M NBR
8327B001-003	SC8327B001.230/50-60	Zawór 3/2U NPT1/4 230/50 0-10bar M FPM
8327B001-001	SC8327B001.24/DC	Zawór 3/2U NPT1/4 24/DC 0-10bar M FPM
8327B051-024	SC8327B051.230/50-60	Zawór 3/2U 1/4 NPT redundantny mos/FPM 24 VDC
8327B112-018	SC8327B112.24/DC	Zawór 3/2U NPT1/4 24/DC 0-10bar SS
8327B201-031	SC8327B201.230/50-60	Zawór 3/2 U 1/4 NPT brass/ FPM 230 VAC 5,8 W
8327B202-063	SC8327B202.24/DC	Zawór 3/2U NPT1/4 24/DC 0-10bar SS FPM
8327B212-038	SC8327B212.230/50-60	Zawór 3/2U NPT1/4 230VAC 0-10bar SS FVMQ
8551A001S3AU	SC8551A001MS.230/50-60	Zawór NAMUR 1/4 NPT monostabilny 230 VAC
8551A001S3D2	SC8551A001MS.24/DC	Zawór 1/4NPT NAMUR MS 24 VDC
8551A005SCAU	SC8551A005.230/50-60	Rozdzielacz 551 1/4NPT 230/50-60 bez manuala
8551A005S3D2	SC8551A005MS.24/DC	Zawór 3/2 1/4NPT MS 24/DC
8551A017S3YZ	SC8551A017MS.AC/DC	Zawór 5/2 monostab. NPT1/4 b.cewki i wtyczki
8551A018SCAU	SC8551A018.230/50-60	Zawór 551 1/4NPT EE 5/2 230/50-60
8551A303-027	SC8551A303.24/DC	Zawór NAMUR 1/4 NPT mos/NBR 24 VDC
8551A307-014	SC8551A307.24/DC	Zawór 3/2NC NPT1/4 24VDC 2-10bar M
8551B418-041	SC8551B418MO.220/DC	Zawór 5/2 G 1/4 bist. alu/ NBR 220 DC + MO
B202A012SVD2	SCB202A012V.24/DC	Zawór prop. POSIFLOW 1/4 NPT SS/FPM 24 VDC
B210C087-146	SCB210C087.230/50-60	Zawór 2/2NC NPT1/2 230/50 0-9bar SS
B210C088SCD2	SCB210C088.24/DC	Zawór 2/2NC NPT3/4 24VDC 0-3bar SS/NBR
B210C093-006	SCB210C093.115/50-60	Zawór 2/2NC 3/8 NPT 115/50 0-9bar mos/ NBR
B210C093SNA5	SCB210C093N.115/50	Zawór 2/2NC 3/8 NPT 115/50 0-9bar mos/ NBR TLEN
B210C094SCA8	SCB210C094.230/50	Zawór 2/2 NC 1/2 NPT 230 VAC mos/ NBR
B210D002SCA5	SCB210D002.115/50	Zawór 2/2NC NPT1/2 115/50 0,35-14/10bar M
B210D002SCD2	SCB210D002.24/DC	Zawór 2/2NC NPT1/2 24/DC 0,35-9/7bar M
B210D004SCD2	SCB210D004.24/DC	Zawór 2/2NC NPT1 24/DC 0,35-9bar M
B210D009SCD2	SCB210D009.24/DC	Zawór 2/2NC NPT1/2 24/DC 0,35-9/7bar M
B210D095SCA5	SCB210D095.115/50	Zawór 2/2 NC NPT3/4 115/50 0-9bar M
B210D095SVA8	SCB210D095V.230/50	Zawór 2/2 NC NPT3/4 230 VAC 0-9bar mos/FPM
B223A010S5A8	SCB223A010NV.230/50	Zawór 2/2 NC 1/2 NPT 230 VAC TLEN
B223A103SCD2	SCB223A103.24/DC	Zawór 2/2NC NPT1/2 24/DC 1,8-35bar M
B223A121SCA8	SCB223A121.230/50	Zawór 2/2NC NPT1/4 230/50 0,7-50bar mos/NBR

B263A240SXA2	SCB263A240LT.24/50	Zawór 2/2NC NPT3/8 24/50 0-9bar M
B264D009SCD1	SCB264D009.12/DC	Zawór 2/2NC NPT1/8 12/DC 0-70bar M
B264D009SCD2	SCB264D009.24/DC	Zawór 2/2NC NPT1/8 24/DC 0-70bar M
B307B015SFD2	SCB307B015F.24/DC	Zawór 3/2NC NPT1/4 24/DC
B307B045SFA8	SCB307B045F.230/50	Zawór 3/2NC 3/8NPT 230/50
SCB314C032.230/50-60	SCB314C032.230/50-60	Zawór 3/2NC NPT1/8 230/50-60 Hz
B320-063SCA8	SCB320-063.230/50	Zawór 3/2 NC 1/4NPT SS/ NBR 0-9 bar 230 VAC
B320A172S2AP	SCB320A172MO.48/50-60	Zawór 3/2U NPT1/4 48/50-60 0-7bar mos/NBR +MO
B320A178SCA8	SCB320A178.230/50	Zawór 3/2U 1/4NPT MOS.230/50 4.4mm
B320A184SCD2	SCB320A184.24/DC	Zawór 3/2 NC 1/4 NPT 0-8 bar mos/NBR 24 VDC
B320B029-002	SCB320B029.115/50	Zawór 3/2 NO 1/8 NPT mos/ NBR 115 VAC
B320B029SCA2	SCB320B029.24/50	Zawór 3/2NC NPT1/8 24/50 M
B320B174SNA5	SCB320B174N.115/50	Zawór 3/2U NPT1/4 230/50 0-7bar mos/ NBR, do tlenu
B320B176SCA8	SCB320B176.230/50	Zawór 3/2 U 1/4 NPT 0-6 bar 230 VAC
B344A070SCA8	SCB344A070.230/50	Zawór 4/2 mono NPT 1/4 0,7-9bar, 230/50
E030A017SCA8	SCE030A017.230/50	Zawór 2/2NC G1/2 230/50 0-1bar Al.
E030A071-003	SCE030A071.230/50-60	Zawór 2/2NO G1/2 mos/NBR 230 VAC
E030B003SCA8	SCE030B003.230/50	Zawór 2/2NC G 3/4 mos/NBR 230 VAC
E202A027SVD2	SCE202A027V.24/DC	Zawór proporcjonalny g 3/8 mos/ FPM
E210-100SCA8	SCE210-100.230/50	Zawór 2/2NC G2 230/50 0,35-9bar M
E210-100SCD2	SCE210-100.24/DC	Zawór 2/2NC G2 24/DC 0,35-3bar M
E210-103SCAN	SCE210-103.24/50-60	Zawór 2/2 NO G2 mos/ NBR 24/50-60
E210103SCYZ	SCE210-103.AC/DC	Zawór2/2 NO G 2, bez cewki
E210-802SCA2	SCE210-802.24/50	Zawór G 1/2 0,35-10 bar mos/ NBR 24 VAC
E210-809SEA8	SCE210-809E.230/50	Zawór /2/ NC G3/4 do gorącej wody, 230 VAC
E210A015SCA8	SCE210A015.230/50	Zawór 2/2 NC G 1/2 tłoczkowy, 230 VAC
E210B026SCA8	SCE210B026.230/50	Zawór 2/2 NC G3/4 mos/NBR+ PTFE 230 VAC
E210B057SCA8	SCE210B057.230/50	Zawór 2/2NO G1 230/50 0-9bar M
E210B082SCD2	SCE210B082.24/DC	Zawór 2/2NC G 1 1/2 mos/NBR+PTFE 24 VDC
E210B154SCA5	SCE210B154.115/50	Zawór 2/2NC G1 115/50 0-9bar M
E210B154SCA8	SCE210B154.230/50	Zawór 2/2NC G1 230/50 0-9bar M
E210B154SCA2	SCE210B154.24/50	Zawór 2/2NC G1 24/50 0-9bar M
E210B154SCD2	SCE210B154.24/DC	Zawór 2/2NC G1 24/DC 0-6bar M
E210B154SCDZ	SCE210B154.DC	Zawór 2/2NC G1 0-6 bar bez cewki DC
E210B154SED2	SCE210B154E.24/DC	Zawór 2/2NC G1 24/DC 0-9bar mos/EPDM
E210B155SCA8	SCE210B155.230/50	Zawór 2/2NC G1.1/4 230/50 0-9 bar M
E210B155SCA2	SCE210B155.24/50	Zawór 2/2NC G1.1/4 24/50 0-9bar M
E210B155SCD2	SCE210B155.24/DC	Zawór 2/2NC G1.1/4 24/DC 0-6bar M
E210B155SCAZ	SCE210B155.AC	Zawór 2/2 NC G1 1/4 mos/NBR, bez cewki AC
E210B155SNA8	SCE210B155N.230/50	Zawór 2/2NC G1.1/4 230 VAC 0-9bar TLEN
E210B156-002	SCE210B156.230/50-60	Zawór 2/2NC G1.1/2 230/50 0-9bar M
E210B156SCD2	SCE210B156.24/DC	Zawór 2/2NC G1.1/2 24/DC 0-5bar M
E210B156SED2	SCE210B156E.24/DC	Zawór 2/2NC G1.1/2 24/DC 0-5bar mos/EPDM
E210C007-025	SCE210C007.115/50-60	Zawór 2/2NC G1/2 0.35-20 bar 115V 50 -60 Hz
E210C007SVA8	SCE210C007V.230/50	Zawór 2/2NC G1/2 0.35-20b230/50 mos/FPM
E210C013SCD2	SCE210C013.24/DC	Zawór 2/2NO G3/4 24/DC 0,35-17/14bar M
E210C033SCA2	SCE210C033.24/50	Zawór 2/2NO G3/8 24/VAC
E210C033SCD2	SCE210C033.24/DC	Zawór 2/2NO G3/8 24/DC 0-9/5bar M
E210C033SCAZ	SCE210C033.AC	Zawór 2/2NO G3/8 24/DC
E210C034SCA8	SCE210C034.230/50	Zawór 2/2NO G1/2 230/50 0-9bar M
E210C034SCA2	SCE210C034.24/50	Zawór 2/2NO G1/2 24/50 0-9bar M
E210C034SCD2	SCE210C034.24/DC	Zawór 2/2NO G1/2 24/DC 0-9/5bar M
E210C034SED2	SCE210C034E.24/DC	Zawór 2/2 NO G 1/2 0-9 bar 24 VDC mos/EPDM
E210C034SEA8	SCE210C034E.SCE210C034E	Zawór 2/2 NO G 1/2 mos/ EPDM 230/50

E210C034SND2	SCE210C034N.24/DC	Zawór 2/2NO G1/2 24/DC 0-9bar mos/ NBR/TLEN
E210C034SVA8	SCE210C034V.230/50	Zawór 2/2NO G1/2 230 VAC 0-9bar mos/FPM
E210C034SVD2	SCE210C034V.24/DC	Zawór 2/2NO G1/2 24/DC 0-9bar M
E210C035SCA5	SCE210C035.115/50	Zawór G3/4 NO 0-9bar
E210C035SCA8	SCE210C035.230/50	Zawór 2/2NO G3/4 230/50 0-9bar M
E210C035SCA2	SCE210C035.24/50	Zawór 2/2NO G3/4 24/50 0-9bar M
E210C035SCD2	SCE210C035.24/DC	Zawór 2/2NO G3/4 24/DC 0-9/5bar M
E210C035SCA3	SCE210C035.48/50	Zawór 2/2NO G3/4 48/50 0-9bar M
E210C035-058	SCE210C035.48/50-60	Zawór 2/2 NO G3/4 mos/ NBR 48/50-60
E210C035SCDZ	SCE210C035.DC	Zawór 210 bezcewkowy
E210C035SVA8	SCE210C035V.230/50	Zawór 2/2NO G3/4 230/50 0-9bar Viton M
E210C035SVD2	SCE210C035V.24/DC	Zawór 2/2NO G3/4 24 VDC Viton M
E210C093SCA5	SCE210C093.115/50	Zawór 2/2NC G3/8 115/50 0-9bar M
E210C093SCA8	SCE210C093.230/50	Zawór 2/2NC G3/8 230/50 0-9bar M
E210C093SCD2	SCE210C093.24/DC	Zawór 2/2NC G3/8 24/DC 0-3bar M
E210C093SCAZ	SCE210C093.AC	Zawór 2/2 NC G 3/8, sterowanie AC, bez cewki
E210C094SCA5	SCE210C094.115/50	Zawór 2/2NC G1/2 115/50 0-9bar M
E210C094SCA8	SCE210C094.230/50	Zawór 2/2NC G1/2 230/50 0-9bar M
E210C094SCA2	SCE210C094.24/50	Zawór 2/2NC G1/2 24/50 0-9bar M
E210C094SCD2	SCE210C094.24/DC	Zawór 2/2NC G1/2 24/DC 0-3bar M
E210C094SCAZ	SCE210C094.AC	Zawór 2/2NC G1/2 AC M
E210C094SCDZ	SCE210C094.DC	Zawór 2/2NC G1/2 DC M
E210C094SEA8	SCE210C094E.230/50	Zawór 2/2NC G1/2 230/50 0-9bar EPDM M
E210C094S2AZ	SCE210C094MO.AC	Zawór 2/2NC G1/2 bez cewk, 0-9bar, ręczne przester.
E210C094SNA8	SCE210C094N.230/50	Zawór 2/2NC G1/2 230/50 0-9bar N (tlen) M
E210C094SND2	SCE210C094N.24/DC	Zawór 2/2NC G1/2 24DCN (tlen) mos/ NBR
E210C094SVA8	SCE210C094V.230/50	Zawór 2/2NC G1/2 230/50 0-9bar Viton M
E210D001SCA5	SCE210D001.115/50	Zawór 2/2NC G3/8 115/50 0,35-14/10bar M
E210D001SCAG	SCE210D001.120/60	Zawór 2/2NC G3/8 120V /60 Hz 0 0,35-14/10bar M
E210D001SCA8	SCE210D001.230/50	Zawór 2/2NC G3/8 230/50 0,35-14/10bar M
E210D001SCD2	SCE210D001.24/DC	Zawór 2/2NC G3/8 24/DC 0,35-9/7bar M
E210D001-018	SCE210D001N.24/DC	Zawór 2/2NC G3/8 24/DC 0,35-9/7bar N (tlen) M
E210D001SVD2	SCE210D001V.24/DC	Zawór 2/2NC G3/8 24/DC 0,35-9/7bar Viton M
E210D002SCA5	SCE210D002.115/50	Zawór 2/2NC G1/2 115/50 0,35-14/10bar M
E210D002SCA8	SCE210D002.230/50	Zawór 2/2NC G1/2 230/50 0,35-14/10bar M
E210D002SCA2	SCE210D002.24/50	Zawór 2/2NC G1/2 24/50 0,35-14/10bar M
E210D002SCD2	SCE210D002.24/DC	Zawór 2/2NC G1/2 24/DC 0,35-9/7bar M
E210D002SCDZ	SCE210D002.DC	Zawór 2/2NC G1/2 DC M
E210D003SCA2	SCE210D003.24/50	Zawór 2/2NC G3/4 24 VAC mos/NBR
E210D003SCD2	SCE210D003.24/DC	Zawór 2/2NC G3/4 24/DC 0.35-9barM
E210D003SVD2	SCE210D003V.24/DC	Zawór 2/2NC G3/4 24/DC 0.35-9barM
E210D004SCA5	SCE210D004.115/50	Zawór 2/2NC G1 115/50 0,35-9bar M
E210D004SCA8	SCE210D004.230/50	Zawór 2/2NC G1 230/50 0,35-9bar M
E210D004SCD2	SCE210D004.24/DC	Zawór 2/2NC G 1 24/DC 0,35-7/6bar M
E210D004SCDZ	SCE210D004.DC	Zawór 2/2NC G1 0.35-9b.DC
E210D004S1D2	SCE210D004EMO.24/DC	Zawór 2/2 NC G 1 24 VDC mos/ EPDM+MO
E210D008SCA5	SCE210D008.115/50	Zawór 2/2NC G1.1/4 24/DC mos/ NBR 115 VAC
E210D008SCD2	SCE210D008.24/DC	Zawór 2/2NC G1.1/4 24/DC 0,35-9bar M
E210D009SCA5	SCE210D009.115/50	Zawór 2/2NC G3/4 115/50 0,35-9bar M
E210D009SCD1	SCE210D009.12/DC	Zawór 2/2NC G3/4 12/DC 0,35-7/6bar M
E210D009SCA8	SCE210D009.230/50	Zawór 2/2NC G3/4 230/50 0,35-9bar M
E210D009SCD2	SCE210D009.24/DC	Zawór 2/2NC G3/4 24/DC 0,35-7/6bar M
E210D009SED2	SCE210D009E.24/DC	Zawór 2/2NC G3/4 24/DC 0,35-7/6bar mos/EPDM
E210D009S2D2	SCE210D009MO.24/DC	Zawór 2/2NC G3/4 24/DC 0,35-7/6bar M

E210D014SCD2	SCE210D014.24/DC	Zawór 2/2NO G1 24/DC 0,35-9bar M
E210D018SCD2	SCE210D018.24/DC	Zawór 2/2 NO G1 1/4 0,35-9 bar 24 VDC mos/NBR
E210D022SCA5	SCE210D022.115/50	Zawór 2/2NC G1.1/2 115/50 0,35-9bar M
E210D095SCA5	SCE210D095.115/50	Zawór 2/2NC G3/4 115/50 0-9bar M
E210D095SCA8	SCE210D095.230/50	Zawór 2/2NC G3/4 230/50 0-9bar M
E210D095SCA2	SCE210D095.24/50	Zawór 2/2NC G3/4 24/50 0-9bar M
E210D095-005	SCE210D095.24/50-60	Zawór 2/2NC G3/4 24/50-60 0-9bar M
E210D095SCD2	SCE210D095.24/DC	Zawór 2/2NC G3/4 24/DC 0-3bar M
E210D095SCAZ	SCE210D095.AC	Zawór 2/2NC G3/4 AC M
E210D095S2A8	SCE210D095MO.230/50	Zawór 2/2NC G3/4 230/50 0-9bar MO M
E210D095S2A2	SCE210D095MO.24/50	Zawór 2/2NC G3/4 24/50 0-9bar MO M
E210D095S2A3	SCE210D095MO.48/50	Zawór 2/2NC G3/4 48/50 0-9bar MO M
E210D095S2AP	SCE210D095MO.48/50-60	Zawór 2/2NC G3/4 48/50-60 Hz 0-9bar MO M
E210D095SVAZ	SCE210D095V.AC	Zawór 2/2NC G3/4 AC Viton M
E210D095TFA2	SCE210D095VM.24/50	Zawór 2/2 NC G 3/4 24 VAC, podciśnienie10-3 Torr,
E215B050SCA8	SCE215B050.230/50	Zawór 2/2NC G1 230/50 0-1,8bar Al.
E215B060SCA8	SCE215B060.230/50	Zawór 2/2NC G1.1/4 230/50 0-1,8bar Al.
E215B070SCA8	SCE215B070.230/50	Zawór 2/2NC G1.1/2 230/50 0-1,8bar Al.
E215B070TFA2	SCE215B070VM.24/50	Zawór 2/2NC G1.1/2 24/50 Al. próżnia
E215B080-018	SCE215B080.230/50-60	Zawór 2/2NC G2 230/50 0-1,8bar Al.
E215C020SCA8	SCE215C020.230/50	Zawór 2/2NC G1/2 230/50 0-3,5bar Al.
E215C030SCA8	SCE215C030.230/50	Zawór 2/2NC G3/4 230/50 0-3,5bar Al.
E220-009SCD2	SCE220-009.24/DC	Zawór 2/2 NC 1 1/4
E220-027SCA8	SCE220-027.230/50	Zawór 2/2NC G1.1/4 230/50 0,35-10bar M
E222B095SCA8	SCE222B095.230/50	Zawór 2/2NC G3/4 230/50 0-3,5bar M
E222B154SCA2	SCE222B154.24/50	Zawór 2/2NC G1 24/50 0-2/9bar M
E222E002SXA2	SCE222E002LT.24/50	Zawór 2/2NC G1/2 24/50 0-9bar M
E222E002SXD2	SCE222E002LT.24/DC	Zawór 2/2 NC G 1/2 kriogeniczny. 24 VDC
E222E002SXA2	SCE222E002LT.AC	Zawór 2/2NC G1/2 0-9bar bos. bez cewki AC
E222F003-001	SCE222F003LT.230/50-60	Zawór 2/2NC G3/4 230/50 0-9bar kriogeniczny
E222F003SXA2	SCE222F003LT.24/50	Zawór 2/2NC G3/4 24/50 0-9bar M
E223B005SPA8	SCE223B005P.230/50	Zawór 2/2NC G3/4 230/50 1,8-50bar M
E238D001-016	SCE238D001.115/50	Zawór 2/2 NC G 3/8 0,3-10 bar NBR/mosiądz 115 VAC
E238D001-003	SCE238D001.230/50-60	Zawór 2/2 NC G 3/8 0,3-10 bar NBR/mosiądz 230 VAC
E238D001-002	SCE238D001.24/50-60	Zawór 2/2 NC G 3/8 0,3-10 bar NBR/mosiądz 24 VAC
E238D001-001	SCE238D001.24/DC	Zawór 2/2 NC G 3/8 0,3-10 bar NBR/mosiądz 24 VDC
E238D001-045	SCE238D001.AC/DC	Zawór 2/2NC G3/8 AC/DC M
E238D001-039	SCE238D001E.230/50-60	Zawór 2/2NC G 3/8 0,3-10bar 230 VAC Ms/EPDM
E238D001-046	SCE238D001MO.AC/DC	Zawór 2/2NC G3/8 bez cewki, funkcja MO
E238D001-022	SCE238D001NV.24/DC	Zawór 2/2 NC G3/8 24 VDC o tlenu
E238D001-044	SCE238D001V.230/50-60	Zawór 2/2NC G3/8 0,3-10bar 230 VAC Viton M
E238D001-019	SCE238D001V.24/DC	Zawór 2/2NC G3/8 0,3-10bar 24VDC M +Viton
E238D001-049	SCE238D001V.AC/DC	zawór 2/2 NC G 3/8 FPM bez cewki.
E238D002-010	SCE238D002.115/50	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-10bar 115 VAC mos/NBR
E238D002-009	SCE238D002.12/DC	Zawór 2/2 NC G1/2 12 VDC
E238D002-003	SCE238D002.230/50-60	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-10bar 230 VAC mos/NBR
E238D002-002	SCE238D002.24/50-60	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-10bar 24/AC M
E238D002-001	SCE238D002.24/DC	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-10bar 24/DC M
E238D002-046	SCE238D002.AC/DC	Zawór 2/2NC G1/2 AC/DC M
E238D002-016	SCE238D002E.230/50-60	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-10bar 230 VAC Ms/EPDM
E238D002-008	SCE238D002E.24/DC	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-10bar 24 VDC Ms/EPDM
E238D002-013	SCE238D002MO.230/50-60	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-10bar 230/50-60 MO M
E238D002-011	SCE238D002MO.24/50-60	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-10bar24/50-60 MO M
E238D002-021	SCE238D002MO.24/DC	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-10bar 24 VDC MO

E238D002-047	SCE238D002MO.AC/DC	Zawór 2/2NC G1/2 MO bez cewki
E238D002-032	SCE238D002NV.230/50-60	Zawór 2/2 NC G1/2 230VAC do tlenu
E238D002-041	SCE238D002NV.24/50-60.	Zawór 2/2 NC G1/2 24VAC do tlenu
E238D002-026	SCE238D002V.24/DC	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-10bar 24/DC mos/FPM
E238D003-002	SCE238D003.230/50-60	Zawór 2/2 NC G 1/2 DN 15 230 VAC
E238D003-001	SCE238D003.24/DC	Zawór 2/2 NC G 1/2 DN 15 24 VDC
E238D003-033	SCE238D003.AC/DC	Zawór 2/2NC G1/2 AC/DC M
E238D003-055	SCE238D003E.24/50-60	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-10bar 24VAC mos/EPDM
E238D003-023	SCE238D003E.24/DC	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-10bar 24/DC EPDM M
E238D003-013	SCE238D003MO.24/50-60	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-10bar 24/DC MO mos/NBR
E238D004-003	SCE238D004.230/50-60	Zawór 2/2NC G3/4 0,3-10bar 230/50-60 M
E238D004-002	SCE238D004.24/50-60	SCE238D004.24/50-60 G3/4
E238D004-001	SCE238D004.24/DC	Zawór 2/2 NC G 3/4 24 VDC NBR/mosiądz
E238D004-050	SCE238D004.AC/DC	Zawór 2/2NC G3/4 AC/DC M
E238D004-020	SCE238D004E.230/50-60	Zawór 2/2NC G3/4 0,3-10bar 230/50-60 EPDM M
E238D004-010	SCE238D004E.24/DC	Zawór 2/2 NC G 3/4 24 VDC
E238D004-012	SCE238D004EMO.24/DC	Zawór 2/2 NC G 3/4 24 VDC, przest. ręczne+ EPDM
E238D004-017	SCE238D004MO.115AC	Zawór 2/2 NC G 3/4 115 VAC mos/ NBR + MO
E238D004-011	SCE238D004MO.230/50-60	Zawór 2/2 NC G3/4 230 VAC, przesterowanie ręczne
E238D004-009	SCE238D004MO.24/50-60	Zawór 2/2 NC G3/4 24 VAC, przesterowanie ręczne
E238D004-007	SCE238D004MO.24/DC	Zawór 2/2 NC G3/4 24 VDC + MO
E238D004-024	SCE238D004NV.230/50-60	Zawór 2/2 NC G 3/4 230 VAC FPM/ mos OXYGEN
E238D004-019	SCE238D004V.230/50-60	Zawór 2/2 NC G 3/4 230 VAC FPM/ mos
E238D005-003	SCE238D005.230/50-60	Zawór 2/2NC G1 0,3-10bar230/50-60 M
E238D005-002	SCE238D005.24/50-60	Zawór 2/2NC G1 0,3-10bar 24/50-60 M
E238D005-001	SCE238D005.24/DC	Zawór 2/2NC G1 0,3-10bar 24/DC M
E238D005-039	SCE238D005.AC/DC	Zawór 2/2NC G1 AC/DC M bez cewki
E238D005-005	SCE238D005E.230/50-60	Zawór 2/2NC G1 230 VAC EPDM/mos
E238D005-018	SCE238D005E.24/50-60	Zawór 2/2NC G1 24 VAC EPDM/mos
E238D005-009	SCE238D005MO.24/DC	Zawór 2/2NC G1 0,3-10bar 24/DC MO
E238D005-040	SCE238D005MO.AC/DC	Zawór 2/2 NC G1 bez cewki
E238D005-029	SCE238D005NV.230/50-60	Zawór 2/2NC G1 0,3-10bar230/50-60 do tlenu
E238D005-022	SCE238D005NV.24/DC	Zawór 2/2NC G1 0,3-10bar 24/DC do tlenu
E238D005-032	SCE238D005V.230/50-60	Zawór 2/2NC G1 0,3-10bar 230 VAC mos/FPM
E238D005-017	SCE238D005V.24/DC	Zawór 2/2NC G1 0,3-10bar 24/DC mos/ FPM
E238D006-002	SCE238D006.230/50	Zawór 2/2 NC G3/8 0,3-16 bar 230 VAC NBR/M
E238D006-004	SCE238D006.24/50-60	Zawór 2/2 NC G 3/8 0,35-16 bar 24VAC
E238D006-001	SCE238D006.24/DC	Zawór 2/2NC G3/8 0,3-16bar 24/DC mos./NBR
E238D006-016	SCE238D006NV.230/50	Zawór 2/2 NC G 3/8 0,35-16 bar 230VAC TLEN
E238D006-003	SCE238D006NV.24/DC	Zawór 2/2 NC G 3/8 0,35-16 bar 24VDC TLEN
E238D007-002	SCE238D007.230/50	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-16bar 230/50 M
E238D007-003	SCE238D007.24/50	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-16bar 24/50 M
E238D007-001	SCE238D007.24/DC	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-16bar 24 VDC M
E238D007-007	SCE238D007E.230/50	Zawór 2/2 NC G 1/2 0,35-16 bar 230 VAC EPDM
E238D008-002	SCE238D008.230/50	SCE238D008.230/50
E238D008-014	SCE238D008.24/50-60	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-16bar 24/50-60 M
E238D008-001	SCE238D008.24/DC	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-16bar 24/DC mos/NBR
E238D008-020	SCE238D008E.230/50	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-16bar 230 VAC mos/EPDM
E238D008-027	SCE238D008E.24/50	Zawór 2/2NC G1/2 0,3-16bar 24 VAC mos/EPDM
E238D009-022	SCE238D009.12/DC	Zawór 2/2NC G3/4 0,3-16bar 12 VDC NBR/mos
E238D009-001	SCE238D009.230/50	Zawór 2/2NC G3/4 0,3-16bar 230/50 NBR/mos
E238D009-008	SCE238D009.24/50-60	Zawór 2/2NC G3/4 0,3-16bar 24/50 mos. / NBR
E238D009-020	SCE238D009E.24/DC	Zawór 2/2NC G3/4 0,3-16bar 24 VDC EPDM/mos
E238D010-023	SCE238D010.12/DC	Zawór 2/2NC G1 0,3-16bar 12/DC mos/NBR

E238D010-001	SCE238D010.230/50-60	Zawór 2/2 NC G 1 0,35-16 bar 230 VAC
E238D010-009	SCE238D010.24/50-60	Zawór 2/2 NC G 1 0,35-16 bar 24 VAC
E238D010-003	SCE238D010.24/DC	Zawór 2/2 NC G 1 0,3-10 bar 24 VDC NBR/ mosiądz
E238D010-021	SCE238D010E.230/50	Zawór 2/2NC G1 0,3-16bar 230 VAC mos/ EPDM
E257A001-008	SCE257A001.110/50-60	Zawór 2/2NC G1/8 0-8,5bar 110/50-60
E257A001SCAR	SCE257A001.115/50-60	Zawór 2/2NC G1/8 0-8,5bar 115/50-60
E257A001SCD2	SCE257A001.24/DC	Zawór 2/2NC G1/8 0-8,5bar 24/DC M
E257A002SCD2	SCE257A002.24/DC	Zawór pil do 353 2/2 NC 24VDC G 1/8 + wtyk fi6, 24VDC
E263-205SXA8	SCE263-205LT.230/50	Zawór 2/2 NC G 1/4 230 VAC kriogeniczny
E263-205SXA2	SCE263-205LT.24/50	Zawór 2/2NC G1/4 24/50 0-7bar M
E263B206SXA8	SCE263B206LT.230/50	Zawór kriogeniczny G 3/8 230 VAC
E267B007SCA8	SCE267B007.230/50	Zawór 2/2NC G1/2 mos/PTFE 230VAC
E267B015SCA8	SCE267B015.230/50	Zawór 2/2NO G1/2 230/50 M
E272A018S5A2	SCE272A018NV.24/50	Zawór 2/2 NC G1/4 mos/ FPM 24 VAC0-20 bar, pod tlen
E272A018SVD2	SCE272A018V.24/DC	Zawór 2/2 NC G1/4 24 VDC
E272A019SCD2	SCE272A019.24/DC	Zawór 2/2 NC G 1/4 24 VDC mos/ NB
E272A019-002	SCE272A019.42/50	Zawór 2/2NC G1/4 42 AC
E272A019S5A2	SCE272A019NV.24/50	Zawór 2/2 NC G 1/4 mos/ FPM 24 VAC 0-16 bar, pod tlen
E272A019S5D2	SCE272A019NV.24/DC	Zawór 2/2 NC G 1/4 24 VDC mos/ FPM do tlenu
E272A020SCA8	SCE272A020.230/50	Zawór 2/2NC G1/4 230 VAC 0-10b
E272A020SVA5	SCE272A020V.115/50	Zawór 2/2NC G1/4 115 VAC 0-10b mos/FPM
E353A237SCA8	SCE353A237.230/50	Zawór 1" do tanka 230 VAC
E353A237SCD2	SCE353A237.24/DC	Zawór 2/2 NC G1 24/DC 0,35-8,5 bar AL.
E353A821SCD2	SCE353A821.24/DC	Zawór 2/2 NC G1 24/DC AL..
E353A831-001	SCE353A831.24/DC	Zawór 2/2 NC G1 1/2 POWER PULSE 24 VDC
E370A001S3A8	SCE370A001MS.230/50	Zawór 3/2 NC mos/NBR 230 VAC
E370A012SCA8	SCE370A012.230/50	Zawór 3/2U 0-5 bar mos/NBR 230 VAC
E370A016S3D2	SCE370A016MS.24/DC	Zawór 3/2NC G1/4 24/DC 0-16bar MS
E370A017S3A8	SCE370A017MS.230/50	Zawór 3/2NC G1/4 230/50 0-10bar M
E370A026SCA2	SCE370A026.24/50	Zawór 3/2 U 1/4 0-8 bar mos/ NBR 24 VAC
E370A026SCD2	SCE370A026.24/DC	Zawór 3/2 U 1/4 mos/ NBR 24 VDC
E370A027SCD2	SCE370A027.24/DC	Zawór 3/2 U G1/4 24/DC 0-5bar M
E370A057SVAN	SCE370A057V.24/50-60	Zawór 3/2 G1/4 SS/ FPM , 24 VAC
E374A007S3YZ	SCE374A007MS.AC/DC	Zawór 3/2NO G1/4 AC/DC M
E374A017S3D2	SCE374A017MS.24/DC	Zawór 3/2 NC G1/4 24/DC 0-10 bar mos/NBR
E210C094S4A8	SCFBE210C094.230/50	Zawór 2/2 NC G1/2 230 VAC
E210C094S4A21LD	SCFBXE210C094.24/50.181	Zawór 2/2 NC G1/2 24 VAC TPL 18109
G202A002S5D2	SCG202A002NV.24/DC	Zawór prop. G1/4 24/DC 0-8bar gaz, Ms/FPM TLEN
G202A002SVD2	SCG202A002V.24/DC	Zawór prop. G1/4 24/DC 0-8bar gaz, Ms/FPM
G202A007SVD2	SCG202A007V.24/DC	Zawór prop. G1/4 24/DC 0-1bar M
G202A052SVD2	SCG202A052V.24/DC	Zawór proporcjonalny z cewką 24 VDC
G202A053SVD2	SCG202A053V.24/DC	Zawór prop. G1/4 24/DC 0-4bar mos.
G202A057SVD2	SCG202A057V.24/DC	Zawór prop. G1/4 24/DC 0-1bar M
G202A201SVD2	SCG202A201V.24/DC	Zawór prop. 2/2 NC G 1/8 POSIFLOW mos/ FPM 24 VDC
G202A203SVD2	SCG202A203V.24/DC	Zawór prop. G1/8 24/DC 0-4/3bar M
SCG202A203V.24/DC	SCG202A203V.24/DC	Zawór prop. G1/8 24/DC 0-4/3bar M
G202A510-001	SCG202A510.24/DC	Zawór proporcjonalny PRECIFLOW 24VDC
G203B001SCD2	SCG203B001.24/DC	Zawór prop. G3/8 24/DC 0,3-10bar M
G210C087SEA8	SCG210C087E.230/50	Zawór 2/2 NC G1/2 SS/ EPDM 230 VAC
G210C087SVA8	SCG210C087V.230/50	Zawór 2/2 NC G1/2 SS/FPM 230 VAC
G210C088SCA8	SCG210C088.230/50	Zawór 2/2NC G3/4 230/50 0-9bar
G210C088SCD2	SCG210C088.24/DC	Zawór 2/2NC G3/4 24/DC 0-3bar SS
G210C088SED2	SCG210C088E.24/DC	Zawór 2/2NC G3/4 24/DC 0-3bar SS/ EPDM
G210C088-054	SCG210C088J.24/DC	Zawór 2/2NC G3/4 24/DC 0-3bar SS/CR

G210D189-002	SCG210D189E.24/DC	Zawór 2/2NC G1 24/DC 0-7/5bar SS/EPDM
G225B002-010	SCG225B002T.AC/DC	Zawór 2/2 NC G 1/8 mos/ PTFE, bez cewki
G225B003-013	SCG225B003T.230/50	Zawór 2/2 NC G 1/8 mos/ PTFE, 230 VAC
G225B004SCAN	SCG225B004.24/50-60	Zawór 2/2 NG G 1/8 24VAC mos/ NBR
G238A044SCA5	SCG238A044.115/50	Zawór 2/2 NC G3/8 115/50 0-10 bar M
G238A044SCD1	SCG238A044.12/DC	Zawór 2/2 NC G 3/8 12 VDC
G238A044SCA8	SCG238A044.230/50	Zawór 2/2 NC G3/8 230/50 0-10 bar M
G238A044SCD2	SCG238A044.24/DC	Zawór 2/2 NC G3/8 24/DC 0-10 bar M
G238A044SCAZ	SCG238A044.AC	Zawór 2/2 NC G3/8 AC 0-10 bar M
G238A044SCDZ	SCG238A044.DC	Zawór 2/2 NC G 3/8 bez cewki DC
G238A044SED2	SCG238A044E.24/DC	Zawór 2/2 NC G3/8 24/DC 0-10 bar M + E
G238A046SCA5	SCG238A046.115/50	Zawór 2/2 NC G1/2 115/50 0-10 bar M
G238A046SCA8	SCG238A046.230/50	Zawór 2/2 NC G1/2 230/50 0-10 bar M
G238A046SCA2	SCG238A046.24/50	Zawór 2/2 NC G1/2 24/50 0-10 bar M
G238A046SCD2	SCG238A046.24/DC	Zawór 2/2 NC G1/2 24/DC 0-10 bar M
G238A046SCAZ	SCG238A046.AC	Zawór 2/2 NC G1/2 0-10 bar M bez cewki AC
G238A046SCDZ	SCG238A046.DC	Zawór 2/2 NC G1/2 DC 0-10 bar M bez cewki DC
G238A046SED2	SCG238A046E.24/DC	Zawór 2/2 NC G1/2 24/DC 0-10 bar M + E
G238A047SCA5	SCG238A047.115/50	Zawór 2/2 NC G1/2 115/50 0-10 bar M
G238A047SCA8	SCG238A047.230/50	Zawór 2/2 NC G1/2 230/50 0-10 bar M
G238A047SCD2	SCG238A047.24/DC	Zawór 2/2 NC G1/2 24/DC 0-10 bar M
G238A047SCAZ	SCG238A047.AC	Zawór 2/2 NC G1/2 AC 0-10 bar M bez cewki
G238A047SEA8	SCG238A047E.230/50	Zawór 2/2 NC G1/2 230/50 0-10 bar mos/EPDM
G238A048SCD1	SCG238A048.12/DC	Zawór 2/2 NC G3/4 12/DC 0-10 bar M
G238A048SCA8	SCG238A048.230/50	Zawór 2/2 NC G3/4 230/50 0-10 bar M
G238A048SCA2	SCG238A048.24/50	Zawór 2/2 NC G3/4 24/50 0-10 bar M
G238A048SCD2	SCG238A048.24/DC	Zawór 2/2 NC G3/4 24/DC 0-10 bar M
G238A048SCAZ	SCG238A048.AC	Zawór 2/2 NC G3/4 0-10 bar bez cewki AC
G238A048SCDZ	SCG238A048.DC	Zawór 2/2 NC G3/4 0-10 bar bez cewki DC
G238A048SED2	SCG238A048E.24/DC	Zawór 2/2 NC G3/4 24/DC 0-10 bar M + E
G238A049SCA5	SCG238A049.115/50	Zawór 2/2 NC G3/4 115/50 0-10 bar M
G238A049SCA8	SCG238A049.230/50	Zawór 2/2 NC G3/4 230/50 0-10 bar M
G238A049SCA2	SCG238A049.24/50	Zawór 2/2 NC G3/4 24/50 0-10 bar M
G238A049SCD2	SCG238A049.24/DC	Zawór 2/2 NC G3/4 24/DC 0-10 bar M
G238A049SCDZ	SCG238A049.DC	Zawór 2/2 NC G3/4 0-10 bar bezcewkowy DC
G238A050SCD1	SCG238A050.12/DC	Zawór 2/2 NC G1 12/DC 0-10 bar M
G238A050SCA8	SCG238A050.230/50	Zawór 2/2 NC G1 230/50 0-10 bar M
G238A050SCA2	SCG238A050.24/50	Zawór 2/2 NC G1 24/50 0-10 bar M
G238A050SCD2	SCG238A050.24/DC	Zawór 2/2 NC G1 24/DC 0-10 bar M
G238A050SCD3	SCG238A050.48/DC	Zawór 2/2 NC G1 48/DC 0-10 bar M
G238A050SCAZ	SCG238A050.AC	Zawór 2/2 NC G1 AC 0-10bar M
G238A050SCDZ	SCG238A050.DC	Zawór 2/2 NC G1 0-10 bar M bez cewki DC
G238D102-001	SCG238D102V.24/DC	Zawór 2/2 NC G 1/2 SS, FPM 24 VDC
G238D102-006	SCG238D102V.AC/DC	Zawór 2/2 NC G 1/2 SS, FPM bez cewki
G238D103-005	SCG238D103E.24/DC	Zawór 2/2 NC G 3/4 SS, EPDM 24 VDC
G238D104-007	SCG238D104V.AC/DC	Zawór 2/2 NC G1 SS/ FPM bez cewki
G238D106-001	SCG238D106V.24/DC	Zawór 2/2 NO G 1/2 SS/FPM 24 VDC
G238D106-003	SCG238D106V.AC/DC	Zawór 2/2 NO G 1/2 SS/FPM 24 VDC bez cewki
G238D108-006	SCG238D108V.24/DC zama	Zawór 2/2 NO G 1 SS, FPM 24 VDC
G238E016-004	SCG238E016.230/50	Zawór 2/2NC G1.1/4 230/50 0,5-10bar M
G238E018-003	SCG238E018.230/50	Zawór 2/2NC G2 230 VAC 0,5-10bar mos/NBR
G238E018-001	SCG238E018.24/DC	Zawór 2/2NC G2 24/DC 0,5-10bar mos/NBR
G238E018-006	SCG238E018.AC/DC	Zawór 2/2NC G2 bez cewki 0,5-10bar M
G238E020-002	SCG238E020.24/DC	Zawór 2/2NO G1.1/2 24/DC 0,5-10bar mos/ NBR

G238E021-001	SCG238E021.24/DC	Zawór 2/2NO G2 24 VDC 0,5-10bar mos/ NBR
SCG256A004VMS.24/DC	SCG256A004VMS.24/DC	Zawór 2/2NC G1/8 24/DC 0-4bar M
G256B001-031	SCG256B001VMS.230/50-6	Zawór 256 G1/8 24 VDC
G256B001-042	SCG256B001VMS.AC/DC	Zawór 256 G1/8 bez cewki i wtyczki
G256B002-023	SCG256B002EMS.24/DC	Zawór 2/2NC G1/8 24 VDC mos/EPDM
G256B002-028	SCG256B002VMS.24/DC	Zawór 2/2NC G1/8 24 VDC 0-12 bar M
G256B003-035	SCG256B003VMS.24/DC	Zawór 2/2NC G1/8 24/DC 0-6bar M
G256B004-048	SCG256B004VMS.24/DC	Zawór 2/2NC G1/8 24/DC 0-4bar M
G256B013-035	SCG256B013VMS.24/DC	Zawór 2/2NC G1/8 24 VDC SS/PM
G256B016-042	SCG256B016VMS.24/DC	Zawór 2/2NC G1/8 24/DC 0-4bar SS
G256B018-017	SCG256B018EMS.24/DC	Zawór 2/2 NO G1/8 SS/EPDM 24 VDC
G256B018-022	SCG256B018VMS.24/DC	Zawór 2/2 NO G1/8 SS/FPM 24 VDC
G256B402-026	SCG256B402VMS.AC/DC	Zawór 2/2NC G1/4 AC/DC bez cewki
G256B434-009	SCG256B434VMS.24/DC	Zawór 2/2NC G1/4 24 VDC 0-15bar SS/FPM
G256B470-009	SCG256B470VMS.24/DC	Zawór 2/2NC G1/4 24 VDC
G262C020SCAZ	SCG262C020.AC	Zawór 2/2 NC G1/4 mos/NBR bez cewki AC
G282C003-005	SCG282C003E.24/DC	Zawór 2/2 NC G 1/8 PVDF/ EPDM 24 VDC fluid isolat.
G287A001SCD2	SCG287A001.24/DC	Zawór 2/2NC G3/8 24VDC0-40bar M
G287A004SCD2	SCG287A004.24/DC	Zawór 2/2NC G 1 24 VDC 0-40bar M
G287A009SCA8	SCG287A009.230/50	Zawór 2/2NC G3/8 230 VAC 0-40bar SS
G327A605-008	SCG327A605.24/DC	Zawór 3/2U G 1/2 24/DC 0-10bar FVMQ
G327A607-014	SCG327A607.220/DC	Zawór 3/2U G1/2 220/DC 0-10bar M
G327A607-004	SCG327A607.24/DC	Zawór 3/2U G1/2 24/DC 0-10bar M
G327A647-015	SCG327A647V.24/50-60	Zawór 3/2U G1/4 24 VAC 0-10bar mos./FPM
G327B001-001	SCG327B001.230/50-60	Zawór 3/2U G1/4 230/50 0-10bar M
G327B001-002	SCG327B001.24/DC	Zawór 3/2U G1/4 24/DC 0-10bar M
G327B002-001	SCG327B002.24/DC	Zawór 3/2U G1/4 24/DC 0-10bar SS
G327B013-005	SCG327B013.24/DC	Zawór 3/2 NC NAMUR G1/4 24/DC 0-10 bar AL
G353-052SCD2	SCG353-052.24/DC	Zawór 2/2 NC G3/4 24/DC 0,35-8,5 bar AL.
G353-053SCA5	SCG353-053.115/50	Zawór 2/2 NC 1" 115 VAC
G353-053SCA8	SCG353-053.230/50	Zawór 2/2 NC G1 230/50 0,35-8,5 bar AL
G353-053SCD2	SCG353-053.24/DC	Zawór 2/2 NC G1 24/DC 0,35-8,5 bar AL
G353A043SCA5	SCG353A043.115/50	Zawór 2/2 NC G3/4 115/50 0,35-8,5 bar AL.
G353A043SCA8	SCG353A043.230/50	Zawór 2/2 NC G3/4 230/50 0,35-8,5 bar AL.
G353A043SCA2	SCG353A043.24/50	Zawór 2/2 NC G3/4 24/50 0,35-8,5 bar AL.
G353A043SCD2	SCG353A043.24/DC	Zawór 2/2 NC G3/4 24/DC 0,35-8,5 bar AL.
G353A043SCYZ	SCG353A043.AC/DC	Zawór 2/2 NC G3/4 AC/DC 0,35-8,5 bar AL.
G353A043SVA8	SCG353A043V.230/50	Zawór 2/2 NC G3/4 230/50 0,35-8,5 bar AL. + V
G353A043SVD2	SCG353A043V.24/DC	Zawór 2/2 NC G3/4 24/DC 0,35-8,5 bar AL.+V
G353A044SCA5	SCG353A044.115/50	Zawór 2/2 NC G1 115/50 0,35-8,5 bar AL.
G353A044SCAG	SCG353A044.120/60	Zawór 2/2 NC G1 120 V/60 Hz 0,35-8,5 bar AL.
G353A044SCA8	SCG353A044.230/50	Zawór 2/2 NC G1 230/50 0,35-8,5 bar AL.
G353A044SCA2	SCG353A044.24/50	Zawór 2/2 NC G1 24/50 0,35-8,5 bar AL.
G353A044SCD2	SCG353A044.24/DC	Zawór 2/2 NC G1 24/DC 0,35-8,5 bar AL.
G353A044SCYZ	SCG353A044.AC/DC	Zawór 2/2 NC G1 AC/DC 0,35-8,5 bar AL. bez cewki
G353A044SVD2	SCG353A044V.24/DC	Zawór 2/2 NC G1 24/DC 0,35-8,5 bar AL. + V
G353A047SCA8	SCG353A047.230/50	Zawór 2/2 NC G11/2 230/50 0,35-8,5 AL.
G353A047SCA8469	SCG353A047.230/50.25192	Zawór 2/2 NC G11/2 230/50 0,35-8,5 AL. TPL25192
G353A047SCA2	SCG353A047.24/50	Zawór 2/2 NC G11/2 24/50 0,35-8,5 AL.
G353A047SCD2	SCG353A047.24/DC	Zawór 2/2 NC G11/2 24/DC 0,35-8,5 bar AL.
G353A047SCYZ	SCG353A047.AC/DC	Zawór 2/2 NC G11/2 AC/DC 0,35-8,5 bar AL.
G353A047SVA8	SCG353A047V.230/50	Zawór 2/2 NC G11/2 230/50 0,35-8,5 bar AL.
G353A047SVD2	SCG353A047V.24/DC	Zawór 2/2 NC G11/2 24/DC 0,35-8,5 bar AL. + V
G353A050SCA8	SCG353A050.230/50	Zawór 2/2 NC G2 230 VAC 0,35-8,5 bar AL.

G353A050SCA2	SCG353A050.24/50	Zawór 2/2 NC G2 24 VAC 0,35-8,5 bar AL.
G353A050SCD2	SCG353A050.24/DC	Zawór 2/2 NC G2 24/DC 0,35-8,5 bar AL.
G353A050SVD2	SCG353A050V.24/DC	Zawór 2/2 NC G2 24/DC 0,35-8,5 bar AL/ FPM
G353A051SCA8	SCG353A051.230/50	Zawór 2/2 NC G21/2 230 VAC 0,35-8,5 bar AL.
G353A051-027	SCG353A051.230/50-60	Zawór 2/2 NC G21/2 230 VAC 0,35-8,5 bar AL.
G353A051-028	SCG353A051.24/50TPL1776	Zawór 2/2 NC G21/2 24 AC 0,35-8,5 bar AL. TPL17769
G353A051SCD2	SCG353A051.24/DC	Zawór 2/2 NC G21/2 24/DC 0,35-8,5 bar AL.
G353A051SVA8	SCG353A051V.230/50	Zawór 2/2 NC G21/2 230 VAC 0,35-8,5 bar AL/ FPM
G353A065SCA5	SCG353A065.115/50	Zawór 2/2 NC 1 1/2 zaciskowo, 115 VAC
G353A065-014	SCG353A065.120/60	Zawór 2/2 NC 1 1/2 zaciskowo, 120 V/60 Hz
G353A065SCA8	SCG353A065.230/50	Zawór 2/2 NC FI 1 1/2 230/50 0,35-8,5 bar AL.
G353A065SCA81H2	SCG353A065.230/50.17777	Zawór 2/2 NC FI 1 1/2 230/50 0,35-8,5 bar AL. TPL17777
G353A065SCA2	SCG353A065.24/50	Zawór 2/2 NC 1 1/2 zaciskowo 24 VAC
G353A065SCD2	SCG353A065.24/DC	Zawór 2/2 NC FI 1 1/2 24/DC 0,35-8,5 bar AL.
G353A070SCD2	SCG353A070.24/DC	Zawór 2/2 NC G 3/4 24 VDC
G353A071SCD2	SCG353A071.24/DC	Zawór 2/2 NC G 1 24 VDC
G356B001-030	SCG356B001VMS.230/50-6	Zawór 3/2NC G1/8 0-15 bar 230 VAC
G356B001-033	SCG356B001VMS.24/50-60	Zawór 3/2NC G1/8 0-15 bar 24VAC
G356B002-037	SCG356B002VMS.230/50-6	Zawór 3/2NC G1/8 230/50 0-10bar M
G356B002-036	SCG356B002VMS.24/50-60	Zawór 3/2NC G1/8 24/50 0-10bar M
G356B002-034	SCG356B002VMS.24/DC	Zawór 3/2NC G1/8 24/DC 0-10bar M
G356B002-055	SCG356B002VMS.AC/DC	Zawór 3/2NC G1/8 AC/DC M
G356B003-025	SCG356B003VMS.24/DC	Zawór 3/2NC G1/8 24/DC 0-6b
G356B004-035	SCG356B004VMS.24/50-60	Zawór 3/2NC G1/8 24 AC 0-4bar mos/FPM
G356B004-033	SCG356B004VMS.24/DC	Zawór 3/2NC G1/8 230/50 0-4bar mos/FPM
G356B006-027	SCG356B006VMS.230/50-6	Zawór 3/2NO G1/8 230 VAC 0-8,5bar M FPM
G356B006-029	SCG356B006VMS.24/DC	Zawór 3/2NO G1/8 24/DC 0-8,5bar M
G356B010-029	SCG356B010VMS.24/50-60	Zawór 3/2 U G 1/8 mos/ FPM, 24 VAC
G356B466-013	SCG356B466VMS.24/DC	Zawór 3/2NC G1/4 24/DC 0-10bar M
G356B470-009	SCG356B470VMS.230/50	Zawór 3/2 G 1/4 mos/FPM 230 VAC
G551A001SSD2	SCG551A001MMS.24/DC	Zawór NAMUR G 1/4 5 mon. 24 VDC +reg. wypływu
G551A001S3AR	SCG551A001MS.115/50-60	Zawór 5/2 m NAMUR G1/4 115/50-60 2-10 bar AL. + MS
G551A001S3AU	SCG551A001MS.230/50-60	Zawór 5/2 m NAMUR G1/4 230/50-60 2-10 bar AL. + MS
G551A001S3AN	SCG551A001MS.24/50-60	Zawór 5/2 m NAMUR G1/4 24/50-60 2-10 bar AL.
G551A001S3D2	SCG551A001MS.24/DC	Zawór 5/2 m NAMUR G1/4 24/DC 2-10 bar AL. + MS
G551A001S3AP	SCG551A001MS.48/50-60	Zawór 5/2 m NAMUR G1/4 48/50-60 2-10 bar AL.
G551A001S3YZ	SCG551A001MS.AC/DC	Zawór 5/2 m NAMUR G1/4 AC/DC 2-10 bar AL. + MS
G551A0017BAU	SCG551A001SL.230/50-60	Zawór 5/2 m NAMUR G1/4 230/50-60 SIL .
G551A002S3AU	SCG551A002MS.230/50-60	Zawór 5/2 b NAMUR G1/4 230/50-60 2-10 bar AL. + MS
G551A002S3D2	SCG551A002MS.24/DC	Zawór 5/2 b NAMUR G1/4 24/DC 2-10 bar AL. + MS
G551A002S3YZ	SCG551A002MS.AC/DC	Zawór 5/2 b NAMUR G1/4 AC/DC 2-10 bar AL. + MS
G551A005S3A5	SCG551A005MS.115/50	Zawór 3/2 m G1/4 115/50 2-10 bar AL. + MS
G551A005S3D7	SCG551A005MS.220/DC	Zawór 3/2 m G1/4 220/DC 2-10 bar AL. + MS
G551A005S3AU	SCG551A005MS.230/50-60	Zawór 3/2 m G1/4 230/50-60 2-10 bar AL. + MS
G551A005S3AN	SCG551A005MS.24/50-60	Zawór 3/2 m G1/4 24/50-60 2-10 bar AL. + MS
G551A005S3D2	SCG551A005MS.24/DC	Zawór 3/2 m G1/4 24/DC 2-10 bar AL. + MS
G551A005S3YZ	SCG551A005MS.AC/DC	Zawór 3/2 m G1/4 AC/DC 2-10 bar AL. + MS
G551A0057BD2	SCG551A005SL.24/DC	Zawór 3/2 NC G 1/4 Al/NBR 24 VDC + SIL
G551A006S3AU	SCG551A006MS.230/50-60	Zawór 3/2 G1/4 bistabilny alu/NBR 230 VAC
G551A006S3D2	SCG551A006MS.24/DC	Zawór 3/2 G 1/4 bistabilny 24 VDCC
G551A017S3A5	SCG551A017MS.115/50	Zawór 5/2 m G1/4 115/50 2-10 bar AL. + MS
G551A017S3AU	SCG551A017MS.230/50-60	Zawór 5/2 m G1/4 230/50-60 2-10 bar AL. + MS
G551A017S3AN	SCG551A017MS.24/50-60	Zawór 5/2 m G1/4 24/50-60 2-10 bar AL. + MS
G551A017S3D2	SCG551A017MS.24/DC	Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 2-10 bar AL. + MS

G551A017S3YZ	SCG551A017MS.AC/DC	Zawór 5/2 m G1/4 AC/DC 2-10 bar AL. + MS
G551A018S3A5	SCG551A018MS.115/50	Zawór 5/2 G1/4 115/50 2-10 bar AL. + MS
G551A018S3D7	SCG551A018MS.220/DC	Zawór 5/2 b G1/4 220/DC 2-10 bar AL. + MS
G551A018S3AU	SCG551A018MS.230/50-60	Zawór 5/2 b G1/4 230/50-60 2-10 bar AL. + MS
G551A018S3AN	SCG551A018MS.24/50-60	Zawór 551 G1/4 cewka/cewka 24 VAC
G551A018S3D2	SCG551A018MS.24/DC	Zawór 5/2 b G1/4 24/DC 2-10 bar AL. + MS
G551A018S3YZ	SCG551A018MS.AC/DC	Zawór 5/2 b G1/4 AC/DC 2-10 bar AL. + MS
G551A065S3D2	SCG551A065MS.24/DC	Zawór W1 NAMUR 5/3 MS 24/DC
G551A067S3D1	SCG551A067MS.12/DC	Zawór 5/3 W1 G1/4 12/DC 2-10 bar AL. + MS
G551A067S3D2	SCG551A067MS.24/DC	Zawór 5/3 G 1/4 24VDC, porty odcięte
G551A068S3AU	SCG551A068MS.230/50-60	Zawór 5/3 G 1/4 odpowietrzony
G551A403SCD2	SCG551A403.24/DC	Zawór 3/2-5/2 Namur 24/DC 0/2-10bar M
G551A403S2D2	SCG551A403MO.24/DC	Zawór G1/4 1 BRASS NAMUR MO 24/DC
G551A409SCA8	SCG551A409.230/50	Zawór 3/2-5/2m G1/4NAMUR 24/DC 2-10bar SS.
G551A413-023	SCG551A413.24/DC	Zawór 3/2 G 1/4 24DC
G551B418-033	SCG551B418MO.230/50	Zawór 5/2 G 1/4 bist. alu/ NBR 230 VAC + MO
G553A001S3D2	SCG553A001MS.24/DC	Zawór 5/2-3/2 G 1/2 24 VDC
G553A005S3YZ	SCG553A005MS.AC/DC	Zawór 3/2NC G 1/2 Alu/NBR, bez cewki
G553A017S3D2	SCG553A017MS.24/DC	SCG553A017MS.24/DC
H284B003SCD2	SCH284B003.24/DC	Zawór zaciskowy 2/2NC 24/DC 0-0,8bar Al
B223A025TUD21CW	SCHPXB223A025.24/DC.160	Zawór 2/2NC G1/4 24/DC
B266D153-001	SCHTB266D153V.230/50	Zawór 266 2/2 viton NO 1/2"
G551B417-059	SCHTG551B417MO.120/60	Zawór 5/2 G 1/4 monost.. alu/ NBR + MO 120V 60Hz HT
G551B418-034	SCHTG551B418MO.120/60	Zawór 5/2 G 1/4 bist. alu/ NBR + MO 120V 60Hz
E374A018TZD20A0	SCHTXE374A018E.24/DC.20	Zawór pilotowy G 1/4 NC mos/EPDM 24 VDC
S353A721-007	SCS353A721.115/50-60	Zawór 2/2 NC 1" 115 VAC
S353A821-026	SCS353A821.230/50-60	Zawór 2/2 NC 1" Clamp, 230 VAC
S353A821SCD2	SCS353A821.24/DC	Zawór 2/2 NC 1" Clamp, 24 VDC
B262C220-058	SCXB262C220.24/50.10256	Zawór 2/2 1/4 NPT SS/ NBR 230 VAC
B320A178SCA81LY	SCXB320A178.230/50.1814	Zawór 3/2U 1/4NPT MOS.230/50 4.4mm
E210D002-006	SCXE210D002V.24/DC.2225	Zawór 2/2NC G1/2 24/DC 0,35-9/7bar FPM/mos. niklowany
E210D004-026	SCXE210D004.24/50-60.258	Zawór 2/2NC G1 24 VAC 0,35-9bar TPL 25848
E210D009SCD22NS	SCXE210D009.24VDC.22253	Zawór 2/2 NC G3/4 24 VDC TPL 22253
E210D009SVA82NS	SCXE210D009V.230/50.222	Zawór 2/2NC G 3/4 230VAC, nikl. + śruby SS, FPM
E223A027SCA81BX	SCXE223A027.230/50.1500	Zawór 2/2 NC G3/8 230 VAC,ST.ST. PISTON AND SPECIAL S
E238D002-055	SCXE238D002.24/DC.20686	Zawór 2/2 24VDC 1/2"
E257A001-013	SCXE257A001.24/DC.25544	Zawór 2/2NC G1/8 0-8,5bar 24/DC TPL25544 M
E263B206SXA81DY	SCXE263B206LT.230/50.162	Zawór 2/2NC G3/8 230/50 kriog. zgodny z BVG-B7
E353A237-022	SCXE353A237.24/DC.26686	Zawór 2/2 NC G1 24/DC 0,35-8,5 bar AL
E360A404SCP2	SCXE360A404.24/DC.17777	Zawór 3/2 U 1/4-28 UNF 24VC
G210D095-008	SCXG210D095MO.230/50.1	Zawór 2/2 NC G3/4 230/50 specj. korpus.
SCXG210D095MO.48/50-60.1	SCXG210D095MO.48/50-60	Zawór NC G3/4 48/50-60 M
G225B002SCD21H2	SCXG225B002.24/DC.17777	Zawór 2/2 NC G1/8 24 VDC bez wtyczki
G225B007SVD21TQ	SCXG225B007V.24/DC.1859	Zawór 2/2NC G1/8 24/DC
G238A044SCD22J9	SCXG238A044.24/DC.22148	Zawór 2/2 NC G3/8 24/DC 0-10 bar mos/ NBR+ LED
G238A048-015	SCXG238A044.24/DC.22148	Zawór G 3/4" 2/2 NC 24VDC wtyczka z LED
G238A048SCD2239	SCXG238A048.24/DC.21534	Zawór 2/2 NC G 3/4 24 VDC mos/NBR, spec.
G238A049-009	SCXG238A049.24/DC.26053	Zawór 2/2 NC G3/4 24/DC 0-10 bar M
G262C090-008	SCXG262C090.24/DC.08545	Zawór 2/2 NC G 1/4 24 VDC, spec. czyszczenie
G327A001SCAN1RL	SCXG327A001.24/50-60.18	Zawór specjalany Atlas Copco
G353A043SCD21BZ	SCXG353A043.24/DC.15013	Zawór 2/2 NC G3/4 24/DC 0,35-8,5 bar AL TPL 15013
G353A043SCD21L3	SCXG353A043.24/DC.18083	Zawór 2/2 NC G3/4 24/DC 0,35-8,5 bar AL TPL 18083
G353A044-035	SCXG353A044.230/50.2614	Zawór 2/2 NC G1 230 VAC 0,35-8,5 bar AL. TPL 26146
G353A044SCD2103	SCXG353A044.24/DC.03859	Zawór 2/2 NC 1" 24 DC bez korpusu.

G353A044SCD21BZ	SCXG353A044.24/DC.15013	Zawór 2/2 NC G1 24/DC 0,35-8,5 bar AL. TPL 15013
G353A047-072	SCXG353A047.200/50.1789	Zawór 2/2 NC G11/2 24/DC 0,35-8,5 bar AL. TP17891
G353A047SCA81H2	SCXG353A047.230/50.1777	Zawór 2/2 NC G11/2 230/50 0,35-8,5 AL. bez wtyczki
G353A047SCD2103	SCXG353A047.24/DC.03859	Zawór 2/2 NC G11/2 24/DC 0,35-8,5 bar AL. TPL03859
G353A047SCD2469	SCXG353A047.24/DC.25192	Zawór 2/2 NC G11/2 24/DC 0,35-8,5 bar AL. TPL25192
G353A047-052	SCXG353A047V.230/50.251	Zawór 2/2 NC G11/2 230/50 0,35-8,5 bar AL. + V TPL25192
G353A050SCA81SA	SCXG353A050.230/50.1853	Zawór 2/2 NC G2 24/DC 0,35-8,5 bar TPL 18535
G353A050SCD21H0	SCXG353A050.24/DC.17769	Zawór 2/2 NC G2 24/DC 0,35-8,5 bar AL. bez korpusu
G353A050SVD21H0	SCXG353A050V.24/DC.1776	Zawór 2/2 NC G2 24/DC 0,35-8,5 bar AL. + V TPL17769
G353A051SCA81H0	SCXG353A051.230/50.1776	Zawór 2/2 NC G21/2 230/50 0,35-8,5 bar AL. TPL17769
G353A051-002	SCXG353A051.24/DC.03859	Zawór el 2/2 G1/2 24/DC TPL3859 bez body
G353A051SCD21FK	SCXG353A051.24/DC.16522	Zawór 2/2 NC G21/2 24/DC 0,35-8,5 bar AL. TPL 16522
G353A051SCD21H0	SCXG353A051.24/DC.17769	Zawór 2/2 NC G21/2 24/DC 0,35-8,5 bar AL. TPL17769
G353A051-004	SCXG353A051.24/DC.17898	Zawór 2/2 NC G21/2 24/DC 0,35-8,5 bar AL. TPL 7898
8223G005-003	SD8223G005.240/60,220/5	Zawór 2/2NC 3/4NPT 230 VAC 1.8-50b
SD8262H188NH. 240/60,220/	SD8262H188NH. 240/60,22	Zawór do amoniaku 2/2NC 1/4 NPT 230 VAC
SD8263H193NH.240/60,220/	SD8263H193NH.240/60,22	Zawór 2/2NC 3/8 NPT SS 230 VAC
SD X8262G022.04672.220/50	SDX8262G022.220/50.0467	Zawór 2/2NC NPT1/4 220/50.
N-005110	SE100HB	Tłumik G1 0-10bar
SE100HP	SE100HP	Tłumik hałasu G1 40 bar
SE10SN	SE10SN	Tłumik hałasu NPT 1/8
N-005120	SE125HB	Tłumik G11/4 0-10bar
N-005123	SE150HB	Tłumik G11/2 0-10bar
SE150HP	SE150HP	Tłumik G1 1/2 Max 40 BAR
N-005124	SE200HB	Tłumik 2" BSP zewnętrzny
SE50HB	SE50HB	Tłumik hałasu G 1/2
N-005146	SE50S	Tłumik G1/2"
SE50SN	SE50SN	Tłumik hałasu NPT1/2
SE75HB	SE75HB	tłumik R3/410 bar
N-005149	SE75HP	Tłumik G3/4 0-40bar
SEV10C	SEV10C	Zawór szybkiego spustu G1/8
N-005158	SEV25C	Zawór szybkiego spustu G1/4
N-005162	SEV37C	Zawór szybkiego wydechu G 3/8
SEV50B	SEV50B	Zawór szybkiego spustu G1/2
N-005166	SEV50C	Zawór szybkiego spustu G1/2
SFE18	SFE18	Tłumik hałasu G1/8
SFE38	SFE38	Tłumik hałasu G3/8
SFEM5	SFEM5	Tłumik hałasu M5
N-005196	SFG50S	Tłumik filtr wydmuchu G 1/2= SEP12
SG-0233202	SG-0233202	Zestaw naprawczy do serii NR typ S5 fi 32
G110A031DBD2	SG110A031.24/DC	Skrzyn. pilot. 3 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC 1 El.Grzej..
G110A033-001	SG110A033.24/DC	Skrzynka pilotowa 24 VDC
G110A041DBAU	SG110A041.230/50	Skrzyn.pilot. 4 zaw 2/2 NC 1/8 230/50 1 el.grzej
G110A041DBD2	SG110A041.24/DC	Skrzyn. pilot.. 4 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC 1 El.Grzej..
G110A050DBAU	SG110A050.230/50-60	Skrzyn. pilot.. 5 zaw 2/2 NC G1/8 230/50-60
G110A050DBD2	SG110A050.24/DC	Skrzyn. pilot.. 5 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC
G110A051DBAU	SG110A051.230/50	Skrzyn. pilot.. 5 zaw 2/2 NC G1/8 230/50 1 El.Grzej..
G110A051DBD2	SG110A051.24/DC	Skrzyn. pilot.. 5 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC 1 El.Grzej..
G110A060DBAU	SG110A060.230/50-60	Skrzyn. pilot.. 6 zaw 2/2 NC G1/8 230/50-60
G110A060DBD2	SG110A060.24/DC	Skrzyn. pilot.. 6 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC
G110A061DBAU	SG110A061.230/50-60	Skrzyn. pilot.. 6 zaw 2/2 NC G1/8 230/50-60 1 El.Grzej..
G110A061DBD2	SG110A061.24/DC	Skrzyn. pilot.. 6 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC
G110A070DBD2	SG110A070.24/DC	Skrzyn. pilot. 7 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC
G110A071DBD2	SG110A071.24/DC	Skrzyn. pilot.. 7 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC 1 El.Grzej..

G110A080DBD2	SG110A080.24/DC	Skrzyn. pilot.. 8 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC
G110A081DBD2	SG110A081.24/DC	Skrzyn. pilot.. 8 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC 1 El.Grzej.
G110A082DBD2	SG110A082.24/DC	Skrzyn. pilot.. 8 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC 2 El.Grzej.
G110A091DBAN	SG110A091.24/50-60	Skrzyn. pilot.. 9 zaw 2/2 NC G1/8 24 VAC 1 El.Grzej.
G110A091DBD2	SG110A091.24/DC	Skrzyn. pilot.. 9 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC 1 El.Grzej.
G110A092DBD2	SG110A092.24/DC	Skrzyn. pilot.. 9 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC 2 El.Grzej.
G110A100DBD2	SG110A100.24/DC	Skrzyn. pilot.. 10 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC
G110A101DBAU	SG110A101.230/50-60	Skrzyn. pilot.. 10 zaw 2/2 NC G1/8 230/50-60 1 El.Grzej.
G110A101DBAN	SG110A101.24/50-60	Skrzyn. pilot.. 10 zaw 2/2 NC G1/8 24/50-60 1 El.Grzej.
G110A101DBD2	SG110A101.24/DC	Skrzyn. pilot.. 10 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC 1 El.Grzej.
G110A102DBD2	SG110A102.24/DC	Skrzyn. pilot.. 10 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC 2 El.Grzej.
G110A111DBD2	SG110A111.24/DC	Skrzyn. pilot.. 11 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC 1 El.Grzej.
G110A120DBAU	SG110A120.230/50-60	Skrzyn. pilot.. 12 zaw 2/2 NC G1/8 230/50-60
G110A120DBD2	SG110A120.24/DC	Skrzyn. pilot.. 12 zaw 2/2 NC G1/8 24 VDC
G110A121DBAU	SG110A121.230/50-60	Skrzynka pilotowa 12 zaworów 230 VAC
G110A121DBD2	SG110A121.24/DC	Skrzyn. pilot.. 12 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC 1 El.Grzej.
G110A122DBD2	SG110A122.24/DC	Skrzyn. pilot.. 12 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC 2 El.Grzej.
G110A123-001	SG110A123.24/DC	Skrzynka pilotowa
18900001-001	SG18900001.24/DC	Zawór pilotowy 3/2 NC 24 VDC ATEX
E353A811-034	SGE353A811.24/DC	Zawór 2/2 NC G 3/4 24 VDC ATEX
G256B004-080	SGG256B004VMS.24/DC	Zawór 2/2 NC G1/8 mos/NBR Ex 24 VDC
G353-052-010	SGG353-052.24/DC	Zawór 2/2 NC G3/4 24/DC 0,35-8,5 bar AL. ATEX
G353A043-083	SGG353A043.24/DC	Zawór Ex 2/2 NC G3/4 24/DC 0,35-8,5 bar AL.
G353A044-073	SGG353A044.230/50	Zawór Ex 2/2 NC G1 230 VAC 0,35-8,5 bar AL.
G353A044-070	SGG353A044.24/DC	Zawór Ex 2/2 NC G1 24/DC 0,35-8,5 bar AL.
G353A047-081	SGG353A047.24/DC	Zawór Ex 2/2 NC G1 1/2 24/DC 0,35-8,5 bar AL.
G353A050-028	SGG353A050.24/DC	Zawór 2/2 NC G2 24/DC 0,35-8,5 bar AL. ATEX
G353A065-025	SGG353A065.230/50	Zawór Ex 2/2 NC fi 1 1/2 230 VAC 0,35-8,5 bar AL
G353A065-024	SGG353A065.24/DC	Zawór Ex 2/2 NC fi 1 1/2 24/DC 0,35-8,5 bar AL
G551A005-024	SGG551A005MS.24/DC	Zawór 3/2NC G1/4 24VDC ATEX 3D
G553A005-005	SGG553A005MS.24/DC	Zawór 3/2NC G1/2 24VDC ATEX 3D
SH6-031	SH6-031	sensor PNP 6-24VDC
SPA140-K1	SPA140-K1	Zestaw napr. do 140
SPA55-K1P	SPA55-K1P	Zestaw naprawczy do Mark 55 BA4
SPA55-K2P	SPA55-K2P	Zestaw naprawczy do Mk 55 BB4
N-020132	SPA55-K3P	Zestaw naprawczy do Mk 55 wersja BB5, BB6
SPC260	SPC260	Silownik specjalny 16 x 25
SPL18	SPL18	Tłumik plastikowy 1/8
SSEX18	SSEX18	Tłumik wydmuchu G1/8 SS
ST01B	ST01B	Tłumik plaskowy G 1/8
ST02B	ST02B	Tłumik G 1/4 plastikowy
ST03B	ST03B	Tłumik G3/8 plastikowy
SV311A04N6CF5	SV311A04N6CF5	Zawór USA 2/2 NC 3/8 230 VAC
SVE12	SVE12	Tłumik 1/2 braz z dławikiem
SVE14	SVE14	Tłumik 1/4 braz z dławikiem
SVE18	SVE18	Tłumik 1/8 cal braz z dławikiem
SVE38	SVE38	Tłumik 3/8 braz z dławikiem
G110A040DBAU1PA	SXG110A040.230/50-60.18	Skrzyn. pilot.. 4 zaw 2/2 NC G1/8 230/50-60 TPL18348
G110A051DBAU1KY	SXG110A051.230/50-60.18	Skrzynka pilotowa 5 zaworów 230 V AC + grzałka
G110A051DBD21KZ	SXG110A051.24/DC.18076	Skrzynka pilot. 5 zaw. 24 DC, 1 grzałka, spec. płyta
G110A051DBD2407	SXG110A051.24/DC.22417	Skrzynka pilotowa 5 zaworów 24 VDC TPL 22417
G110A080-005	SXG110A080.24/DC.27216	Skrzynka pilotowa 8 zaworów 24 VDC TPL 27216
G110A120-005	SXG110A120.24/DC.25796	Skrzyn. pilot.. 12 zaw 2/2 NC G1/8 24/DC TPL25796
T290A010	T290A010	Zawór 2/2NC DN25 0-10bar B

T290A011	T290A011	zawór 2/2NC brąz DN25 napęd DN90
T290A016	T290A016	Zawór 2/2NC DN32 0-6bar B
T290A017	T290A017	Zawór 2/2NC DN32 0-12bar B
T290A020	T290A020	Zawór 2/2NC DN40 0-4bar B
T290A021	T290A021	Zawór 2/2NC DN40 0-8bar B
T290A025	T290A025	Zawór 2/2NC DN50 0-6bar B
T290A025PDB67	T290A025PD.666307	Zawór prop. DN50 0-6bar B +PD +B67
T290A028	T290A028	Zawór 2/2 NO kołnierzowy DN25
T290A035	T290A035	Zawór 2/2NO DN50 0-13/10bar B
T290A038	T290A038	Zawór 2/2NC DN25 0-10bar B
T290A039	T290A039	Zawór 2/2NC DN32 0-10bar B
T290A040	T290A040	Zawór 2/2NC DN40 0-10bar B
T290A041	T290A041	Zawór 2/2NC DN40 0-10bar B
T290A042	T290A042	Zawór 2/2NC DN50 0-10bar B
T290A043	T290A043	Zawór 2/2NC DN50 0-10bar B
T290A136	T290A136	Zawór 2/2NC DN32 0-10bar B
T290A482	T290A482	Zawór 2/2NC DN40 0-16/10bar B
T298A001	T298A001	Zawór 2/2NC DN15 0-40bar SS
T298A001----CNE	T298A001SM2	Zawór 2/2 NC DN15 sterowany pneum.+ krańcówki
T298A002	T298A002	Zawór 2/2 NC DN20 SS PN40
T298A003	T298A003	Zawór 2/2NC DN25 0-40bar SS
T298A003----CMM	T298A003SM2	Zawór 2/2NC DN25 0-40bar SS + opcja 666322
T298A004	T298A004	Zawór 2/2 32mm SS NC
T298A005	T298A005	Zawór 2/2NC DN40 0-40bar SS
T298A006	T298A006	Zawór 2/2NC DN50 0-40bar SS
T298A007	T298A007	Zawór kołnierzowy DN15 0-40 SS
T298A008	T298A008	Zawór 2/2NO DN20 0-40bar SS
T298A009	T298A009	Zawór 2/2NO DN25 SS PN40
T298A024	T298A024	Zawór 2/2NO DN50 0-40bar SS
T398A001	T398A001	Zawór 3/2 U DN15 SS PN 40 bar
T398A001----CNE	T398A001SM2	Zawór 3/2U DN15 0-40bar SS + krańcówki SM2
T398A002	T398A002	Zawór 3/2 U DN20 PN40
T398A003	T398A003	Zawór 3/2U DN25 0-40bar SS
TA0400000KC03000	TA0400000KC03000	Splitter rozgaleziacz M12 na M8 do G3
TA04D3MIEKC03000	TA04D3MIEKC03000	Splitter rozgaleziacz M12 na M8 do G3 z kabl 30cm
TA04F20000000000	TA04F20000000000	Przyłącze proste 4p
TA0501MGDTC0571P	TA0501MGDTC0571P	Kabel do łączenia wyspy z subwyspą
TB04F20000000000	TB04F20000000000	Przyłącze katowe 4p
N-019666	TB05F2000000071V	M12 90 złącze
TC0405MAE0000000	TC0405MAE0000000	Kabel 4 pin M12 2m zasilanie
TC0410MAE0000000	TC0410MAE0000000	Kabel zasil M12 10m 4 pin
N-020223	TD04F20000000000	Power connector24VDC 4 pin
N-019665	TD05F2000000071V	złącze M12 90 F
TH10A21	TH10A21	PRZELĄCZNIK części ciśnieniowej
TH10A44	TH10A44	Przetłącznik USA
TI 12	TI12	Trójnik T G 1/2 gwint wew. x 3
TI38	TI38	Trójnik T G 3/8 gwint wew. x 3
U8225B001V.24/DC	U8225B001V.24/DC	Zawór /2/NC NPT1/8 24/DC 0-14bar
E257A001ULAU	ULE257A001.230/50-60	Zawór pilotowy 230 VAC do 353
E257A001ULD2	ULE257A001.24/DC	Zawór 2/2NC G1/8 do 353
E257A002ULA2	ULE257A002.24/50-60	Zawór 2/2NC G1/8 DN8mm 0-8,5bar 24/50-60
E257A002ULYZ	ULE257A002.AC/DC	Zawór 2/2NC G1/8 DN8mm AC/DC M
E257A001-016	ULXE257A001.24/DC.25544	Zawór pilotowy 24VDC do 353 (for dust collector service)
E257A003ULD21UN	ULXE257A003.24/DC.18630	Zawór 2/2NC G1/8 m10 0-8,5bar 24/DC TPL18630 M

G353A044ULD21LJ	ULXG353A044.24/DC.1811	Zawór 2/2 NC G1 24 VDC
US1RB	US1RB	Zestaw mocujący
E257A001USAU	USE257A001.230/50-60	Zawór pilotowy 2/2 NC G 1/8 230 VAC do 353
E257A001USD2	USE257A001.24/DC	Zawór pilotowy do 353 24 VDC
E257A002USAN	USE257A002.24/50-60	Zawór 2/2NC G1/8 DN8mm 0-8,5bar 24/50-60 M
E257A002USD2	USE257A002.24/DC	Zawór 2/2NC G1/8 DN8mm 0-8,5bar 24/DC M
E257A002USYZ	USE257A002.AC/DC	Zawór 2/2NC G1/8 DN8mm AC/DC M
E257A003USD2	USE257A003.24/DC	Zawór pilotowy do 353 24 VDC
8210C093-002	USF8210C093.120/60-110	Zawór 2/2 3/8"
8210C093-003	USF8210C093N.120/60-110	Zawór 2/2 3/8"
E257A002USD21UN	USXE257A002.24/DC.18630	Zawór 2/2NC G1/8 DN8mm 0-8,5bar 24/DC TPL18630 M
UTGN-050-050	UTGN-050-050	Siłownik Universal Series 50 x 50 + zab. przed obrotem
V043-051	V043 051	Zawór szybkiego spustu 1/4 NPT korpus SS
V367B1XB031E2A	V367B01C-Z031A.24/DC	Zawór fi 1,2 mm 24 VDC
N-008056	VB-1	zabezpieczenie zaworu pod klódke
VK14K	VK14K	Zaslepka 1/4
VK18K	VK18K	Zaslepka 1/8
VL30G03ABY	VL30G03ABY	Zawór Lookout G3/8 +blokada
VL30G04YB	VL30G04BY	Zawór Lookout G1/2 +blokada
VL32G03ABY	VL32G03ABY	LOCK-OUT VLV W/MUFF. & SCSR LK
VL32G03Y	VL32G03Y	Zawór 3/2 G 3/8 żółty z grzybkim czerwonym
VL32G04ABY	VL32G04ABY	LOCK-OUT VLV G1/2 W/MUFFLER
VL32G06Y	VL32G06Y	Zawór Lookout G3/4
VL40G08ABY	VL40G08ABY	Zawór typu LOCK-OUT
VL40N08Y	VL40N08Y	Zawór Lookout NPT1
VL52G12ABY	VL52G12ABY	MAN.LOCK-OUT VLV.G-TAP w/opts
VNC1100600	VNC1100600	Zawór 2/2 NC 1"
VS14-02	VS14-02	Zawór odcinający do FRL seria 14
VS22-03	VS22-03	Zawór odcinający do F/R 22 series 3/8 NPT
VS32-04	VS32-04	Zawór odcinający do FRL Flexil block 1/2 NPTF
VS32G06	VS32G06	Zawór zamykający G3/4
VT32N06Y	VT32N06Y	Zawór odpowietrzający żółty 3/4 NPT
VT40G06Y	VT40G06Y	Zawór pneumatyczny awaryjny G 3/4
VZ14	VZ14	korek G1/4
VZ18	VZ18	korek G1/8, gwint walcowy
VZ38	VZ38	korek walcowy G 3/8
E238C004-059	WBLPE238C004.24/DC	
G238C102-013	WBLPG238C102V.24/DC	Zawór 2/2 NC G 1/2 SS, FPM 24 VDC ATEX
G551A001-019	WBLPG551A001MS.24/DC	Zawór 3/2 5/2 NAMUR G 1/4 24VDC Ex e
G551A018-006	WBLPG551A018MS.24/DC	Zawór 5/2 b G1/4 2-10 bar 24/DC Ex e
8327B002-085	WP8327B002.230/50-60	Zawór 3/2U NPT1/4 24/DC 0-10bar SS/FPM IP 67
8327B012-115	WP8327B012.220/DC	Zawór 3/2U NPT1/4 220 VDC 0-10bar SS VMQ
C302373-005	WPC302373	Zestaw naprawczy do WPE210 D002.DC
8327B211-019	WPET8327B211.24/DC	Zawór 3/2U NPT1/4 24/DC IP 67 0-10bar M FVMQ
B266D085W2A8	WPFBB266D085V.230/50	Zawór 2/2 NC 1/2 NPT DN9 230 VAC IP67
G327B001-047	WPG327B001.230/50-60	Zawór 3/2U G1/4 230/50 0-10bar mos/ FPM IP 67
G551A309-046	WPG551A309.24/DC	Zawór 3/2 - 5/2 mono G1/4 NAMUR SS/NBR 24 VDC IP 67
G551A310-010	WPG551A310.24/DC	Zawór 3/2 - 5/2 G bi 1/4 NAMUR SS/NBR 24 VDC IP 67
G553A313-010	WPG553A313.24/DC	Zawór 3/2NC G1/2 24/DC IP 67 2-10bar SS
B266C203W9A8	WPHBB266C203V.230/50	Zawór 2/2NC NPT1/2 230/50 0-45/42bar M
8344-080-001	WPHTX8344-080MO.24/DC	Zawór 4/2 3/8 NPT, SPEC, 24 VDC
G110A05153D2	WPSDUG110A051.24/DC	Skrzynka pilotowa EX 5 xG1/8 24 VDC, grzałka
G110A06053AU	WPSDUG110A060.230/50-60	Skrzynka pilotowa 6 zaworów 230 VAC
G110A06153D2	WPSDUG110A061.24/DC	Skrzynka pilotowa 6 zaw. 24DC ,1 grzałka, obudowa WPDU

G110A100X0D2	WPSG110A100.24/DC	Pilot box 10 zaworów 24 VDC IP65
C304352-011	WSC304352	ZESTAW DO ZAWORU WSB262B230 DC
8327A606-046	WSEM8327A606.230/50-60	Zawór 1/2" SS 230/50-60 ATEX
8327A610-053	WSEM8327A610.240/DC	Zawór EX 3/2U NPT1/2 240/DC SS
8327A620-024	WSEM8327A620.240/DC	Zawór EX 3/2U NPT1/2 240/DC SS + MR
8327B002-258	WSEM8327B002.240/DC	Zawór EX 3/2U NPT1/4 240/DC SS
8327B222-026	WSEM8327B222.240/DC	Zawór EX 3/2U NPT1/4 240/DC SS + MR
B210B030-024	WSEMB210B030V.230/50	Zawór EX 2/2NO NPT1/2, cewka 24/50
8327B002-020	WSEMET8327B002.24/DC	Zawór EX 3/2 U NPT1/4 24/DC 0-10 bar all SS
G327B232-001	WSEMG327B232.220/DC	Zawór 3/2 U G1/4 SS/FPM, m. reset, Ex 220 VDC
G551A309-038	WSEMG551A309SL.24/DC	Zawór EX 3/2-5/2 Namur 24/DC SS, SIL
G551A309-047	WSETG551A309SL.24/DC	Zawór 3/2-5/2 Namur 24/DC SS SIL IP 67
G553A313-011	WSETG553A313SL.24/DC	Zawór 3/2NC G1/2 24/DC SIL IP 67 2-10bar SS
G327B102-033	WSG327B102.24/DC	Zawór3/2U G1/4 24/DC 0-10bar SS, IP 67
8551A309-051	WSLI8551A309.24/DC	Zawór EX NAMUR 1/4 NPT 24/DC 2-10 bar SS
8551A313-077	WSLI8551A313SL.24/DC	Zawór 3/2 NC SS, 1/4 24 NPT VDC Ex ia + SIL
8551A321-076	WSLI8551A321.24/DC	Zawór 5/2 mono EX 1/4 NPT 24/DC 2-10 bar SS
G551A309-039	WSLIG551A309.24/DC	Zawór EX NAMUR G1/4 24/DC 2-10 bar SS
G551A313-026	WSLIG551A313.24/DC	Zawór 3/2 NC SS, G 1/4 24 VDC Ex ia
8327B102-005	WSNFET8327B102.24/DC	Zawór EX 3/2U NPT1/4 24/DC 0-10bar SS M20 x1,5
8327B112-008	WSNFET8327B112.24/DC	Zawór EX 3/2U NPT1/4 24/DC 0-10bar SS
G327B212-005	WSNFG327B212.230/50-60	Zawór EX 3/2U G1/4 230 VAC 0-10bar all SS/FVMQ
WWAKC4K	WWAKC4K	Wtyczka zasilania M12 4 pin żeńska
XOOG-00M6B-AEBO	XOOG-00M6B-AEBO	Siłownik seria O, 1 1/8" x 0.750"
C113684-----1FE	XC113684.16502	Zestaw napr. do zaworów G353A048/A049 TPL16502
C113684-002	XC113684V.10136	Zestaw naprawczy
C113684-001	XC113684V.16502	Zestaw naprawczy
C113686-----1SA	XC113686.18535	kits do SCG353A050, A051 TPL 18535
C113825-----1E2	XC113825.16277	Zestaw naprawczy do zaworu G353A045 TPL 16277
C113825-003	XC113825.26050	Zestaw napr. do zaworów G353A045 TPL 26050
C127837-003	XC127837.18075	Zestaw anaprawczy
C127889---A81KY	XC127889.230/50.18075	Szkrzynka pilotowa bez zaworów
C205-221-012	XC205-221.24/DC.15059	Szkrzynka pilotowa 5 x G1/4 2/2NC 24/DC + 1 grzałka 230 V
C302070-D4--305	XC302070E.22326	Zestaw napr. doSCB262C007/080/086 DC wer. HIGHER RAT
C302412-----3C0	XC302412.22415	Kits do SCB223B005 DC TPL 22415
G353A0425E-001	XG353A042GD.25192	Zawór EX 2/2 NC G1 0,35-8,5 bar AL., TPL 25192
G353A045-003	XG353A045GD.26050	Zawór EX 2/2 NC G11/2 0,35-8,5 bar AL. TPL26050
G353A046----103	XG353A046.03859	Zawór 2/2 NC G11/2 0,35-8,5 bar AL. TPL03859
G353A048----1FE	XG353A048.16502	Zawór 2/2 NC G2 0,35-8,5 bar AL. TPL16502- pod SG110
G353A048D8--1FE	XG353A048V.16502	E
G353A049-002	XG353A049.25644	Zawór 2/2 NC 2 1/2 bez korp., pod SG110
S290A426-001	XS290A426VI.20509	Zawór 2/2NC DN15 SS
YDE-A-233-03	YDE-A-233-03	Zawór dławiący G3/4
YDE-A-233-18	YDE-A-233-18	Zawór dławiący G 3/4
YDE-C-585-03	YDE-C-585-03	DN25/25
Z11LD3520G0000	Z11LD3520G0000	Zawór 3/2 G1/8
ZA30S5A-AJ	ZA30A.230/50Hz	Cewka ZA30A 230/50Hz
I12SA4002000040	Zawór ISO1 5/2 230VAC	I12SA4002000040
ZB10E2A	ZB10A.24/DC	Cewka SIRAI T22 5,5 W 24 VDC klasa F
ZC10E2A	ZC10A.24/DC	Cewka 24VDC
N-006016	ZF2FA400OG00000	Zawór nożny 5/2 G 1/4 powrót sprężyną